



DIREZIONE Verde Pubblico, Servizio Abitativo Pubblico, Edilizia e Impianti

Servizio Verde Pubblico

Appalto di Servizio per l'esecuzione tempestiva di interventi inerenti
la gestione complessiva del verde pubblico comunale
(per il biennio 2020-2021)

Elenco Prezzi Unitari

Il progettista

Arch. Maria Paola Maiellaro

Il R.U.P.

p.a. Guglielmo Baggi

Ottobre 2019

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C	OPERE COMPIUTE		
1C.01	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI		
1C.01.000	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisoriale necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di se		0,00
	(Euro zero/00)		
1C.01.020	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base pe		
1C.01.020.0010	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.		
1C.01.020.0010.a	- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.	m ³	9,72
	(Euro nove/72)		
1C.01.020.0010.b	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo	m ³	14,91
	(Euro quattordici/91)		
1C.01.020.0020	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.	m ³	9,80
	(Euro nove/80)		
1C.01.020.0030	Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa	m ³	9,33
	(Euro nove/33)		
1C.01.020.0040	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base	m ³	5,92
	(Euro cinque/92)		
1C.01.020.0050	Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	kg	1,25
	(Euro uno/25)		
1C.01.030	DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m ³ . Le demolizioni,		
1C.01.030.0010	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizion		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.030.0010.a	- oltre 5,01 m ³ (Euro sessantasei/34)	m ³	66,34
1C.01.030.0010.b	- da 0,501 a 5,01 m ³ (Euro novantuno/03)	m ³	91,03
1C.01.030.0010.c	- da 0,051 a 0,500 m ³ (Euro centotrentasette/87)	m ³	137,87
1C.01.030.0010.d	- da 0,0051 a 0,050 m ³ (da 5,1 a 50 dm ³) (Euro duecentoventiquattro/14)	m ³	224,14
1C.01.030.0020	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compres		
1C.01.030.0020.a	- oltre 5,01 m ³ (Euro novantuno/15)	m ³	91,15
1C.01.030.0020.b	- da 0,501 a 5,01 m ³ (Euro centoventicinque/47)	m ³	125,47
1C.01.030.0020.c	- da 0,051 a 0,500 m ³ (Euro centonovantadue/62)	m ³	192,62
1C.01.030.0020.d	- da 0,0051 a 0,050 m ³ (da 5,1 a 50 dm ³) (Euro duecentoottantatre/87)	m ³	283,87
1C.01.030.0030	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo		
1C.01.030.0030.a	- oltre 5,01 m ³ (Euro centoquarantasette/08)	m ³	147,08
1C.01.030.0030.b	- da 0,501 a 5,01 m ³ (Euro centosessantaquattro/04)	m ³	164,04
1C.01.030.0030.c	- da 0,051 a 0,500 m ³	m ³	262,87

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.030.0030.d	(Euro duecentosessantadue/87) - da 0,0051 a 0,050 m ³ (da 5,1 a 50 dm ³)	m ³	501,62
1C.01.030.0040	(Euro cinquecentouno/62) Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla		
1C.01.030.0040.a	- oltre 5,01 m ³	m ³	169,77
1C.01.030.0040.b	(Euro centosessantanove/77) - da 0,501 a 5,01 m ³	m ³	213,07
1C.01.030.0040.c	(Euro duecentotredici/07) - da 0,051 a 0,500 m ³	m ³	318,49
1C.01.030.0040.d	(Euro trecentodiciotto/49) - da 0,0051 a 0,050 m ³ (da 5,1 a 50 dm ³)	m ³	495,11
1C.01.030.0050	(Euro quattrocentonovantacinque/11) Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura, compresa e compensata ne	m ³	199,91
1C.01.040	ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve		
1C.01.040.0010	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomat		
1C.01.040.0010.a	- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm ³	dm ³	3,14
1C.01.040.0010.b	(Euro tre/14) - conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm ³	dm ³	4,07
1C.01.040.0010.c	(Euro quattro/07) - cemento armato, da 2,01 a 5 dm ³	dm ³	5,01
1C.01.040.0010.d	(Euro cinque/01) - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm ³		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/26)	dm ³	6,26
1C.01.040.0010.e	- solai misti fino a 15 dm ³		
	(Euro uno/14)	dm ³	1,14
1C.01.040.0020	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa		
1C.01.040.0020.a	- muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm ³		
	(Euro cinque/01)	dm ³	5,01
1C.01.040.0020.b	- conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm ³		
	(Euro sei/26)	dm ³	6,26
1C.01.040.0020.c	- cemento armato, fino a 2,00 dm ³		
	(Euro sette/50)	dm ³	7,50
1C.01.040.0020.d	- pietra naturale dura, fino a 2,00 dm ³		
	(Euro dieci/00)	dm ³	10,00
1C.01.040.0050	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio:		
1C.01.040.0050.a	- da 0 (zero) fino a 50 mm		
	(Euro zero/95)	m	0,95
1C.01.040.0050.b	- da 0 (zero) fino a 80 mm		
	(Euro uno/14)	m	1,14
1C.01.040.0050.c	- da 0 (zero) a 100 mm		
	(Euro uno/25)	m	1,25
1C.01.040.0050.d	- da 0 (zero) a 130 mm		
	(Euro uno/66)	m	1,66
1C.01.040.0050.e	- da 0 (zero) fino a 150 mm		
	(Euro uno/91)	m	1,91
1C.01.040.0050.f	- da 0 (zero) fino a 200 mm		
		m	2,56

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.040.0060	(Euro due/56) Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità	m x cm	0,79
1C.01.040.0070	(Euro zero/79) Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lav	m ²	180,79
1C.01.040.0080	(Euro centoottanta/79) Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione d		
1C.01.040.0080.a	- con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura	m ²	300,26
1C.01.040.0080.b	(Euro trecento/26) - con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto	m ²	422,49
1C.01.040.0100	(Euro quattrocentoventidue/49) Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canal		
1C.01.040.0100.a	- con diametro fino a 20 mm	m	24,62
1C.01.040.0100.b	(Euro ventiquattro/62) - con diametro da 21 a 35 mm	m	33,59
1C.01.040.0100.c	(Euro trentatre/59) - con diametro da 36 a 65 mm	m	41,56
1C.01.040.0100.d	(Euro quarantuno/56) - con diametro da 66 a 90 mm	m	56,71
1C.01.040.0100.e	(Euro cinquantasei/71) - con diametro da 91 a 110 mm	m	64,35
1C.01.040.0110	(Euro sessantaquattro/35) Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assist		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.040.0110.a	- con diametro fino a 20 mm (Euro trentuno/22)	m	31,22
1C.01.040.0110.b	- con diametro da 21 a 35 mm (Euro quarantaquattro/64)	m	44,64
1C.01.040.0110.c	- con diametro da 36 a 65 mm (Euro cinquantadue/23)	m	52,23
1C.01.040.0110.d	- con diametro da 66 a 90 mm (Euro ottantadue/59)	m	82,59
1C.01.040.0110.e	- con diametro da 91 a 110 mm (Euro novantotto/12)	m	98,12
1C.01.040.0120	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese a		
1C.01.040.0120.a	- con diametro fino a 20 mm (Euro trentadue/56)	m	32,56
1C.01.040.0120.b	- con diametro da 21 a 35 mm (Euro quarantaquattro/42)	m	44,42
1C.01.040.0120.c	- con diametro da 36 a 65 mm (Euro cinquantasei/71)	m	56,71
1C.01.040.0120.d	- con diametro da 66 a 90 mm (Euro sessantatre/97)	m	63,97
1C.01.040.0120.e	- con diametro da 91 a 110 mm (Euro settantasei/49)	m	76,49
1C.01.040.0200	Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete d		
1C.01.040.0200.a	- senza piattaforma aerea foro Ø 125	Cadauno	91,36

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.040.0200.b	(Euro novantuno/36) - senza piattaforma aerea foro Ø 160	Cadauno	119,99
1C.01.040.0200.c	(Euro centodiciannove/99) - con piattaforma aerea foro Ø 125	Cadauno	135,50
1C.01.040.0200.d	(Euro centotrentacinque/50) - con piattaforma aerea foro Ø 160	Cadauno	164,14
1C.01.050	DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE		
1C.01.050.0010	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldaia. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e acc		
1C.01.050.0010.a	- con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura	m ²	17,41
1C.01.050.0010.b	- con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura	m ²	11,39
1C.01.050.0010.c	- con rimozione della sola grossa armatura	m ²	6,23
1C.01.050.0020	Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e p	m ²	30,59
1C.01.050.0030	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldaia in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protez		
1C.01.050.0030.a	- fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante	m ²	21,53
1C.01.050.0030.b	- da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante	m ²	25,04
1C.01.050.0030.c	- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante	m ²	32,87

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.050.0030.d	(Euro trentadue/87) - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante	m ²	39,02
1C.01.050.0040	(Euro trentanove/02) Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e tra		
1C.01.050.0040.a	- spessore medio fino a 30 cm.	m ²	16,86
1C.01.050.0040.b	(Euro sedici/86) - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.	m ²	4,17
1C.01.050.0050	(Euro quattro/17) Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura; la movimentaz		
1C.01.050.0050.a	- spessore medio fino a 30 cm.	m ²	42,43
1C.01.050.0050.b	(Euro quarantadue/43) - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.	m ²	6,84
1C.01.060	(Euro sei/84) DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI		
1C.01.060.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tu		0,00
1C.01.060.0010	(Euro zero/00) Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclus		
1C.01.060.0010.a	- in tegole di laterizio, cemento e simili	m ²	10,85
1C.01.060.0010.b	(Euro dieci/85) - in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina	m ²	10,12
1C.01.060.0020	(Euro dieci/12) Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli one		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.060.0020.a	- piccola orditura sottotegole in listelli di abete (Euro uno/50)	m ²	1,50
1C.01.060.0020.b	- assito in tavole di abete accostate. (Euro nove/16)	m ²	9,16
1C.01.060.0030	Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento		
1C.01.060.0030.a	- listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm (Euro zero/29)	m	0,29
1C.01.060.0030.b	- travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm (Euro uno/84)	m	1,84
1C.01.060.0030.c	- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm (Euro tre/85)	m	3,85
1C.01.060.0030.d	- travi in legno da 20 x 30 cm circa (Euro sei/78)	m	6,78
1C.01.060.0040	Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione del materiale nell'ambito del cantiere; l'accatastamento del materiale		
1C.01.060.0040.a	- valutazione a m ³ di legname (Euro centosessantanove/15)	m ³	169,15
1C.01.060.0040.b	- valutazione a m ² di sup. coperta (Euro otto/64)	m ²	8,64
1C.01.060.0050	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		
1C.01.060.0050.a	- in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili. (Euro ventuno/54)	Cadauno	21,54
1C.01.060.0050.b	- in muratura di mattoni pieni o forati.	Cadauno	38,57

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.060.0060	(Euro trentotto/57) Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupe	m ²	15,42
1C.01.060.0070	(Euro quindici/42) Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito		
1C.01.060.0070.a	- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.	m ²	4,20
1C.01.060.0070.b	(Euro quattro/20) - asfalto colato o resina	m ²	18,57
1C.01.060.0080	(Euro diciotto/57) Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a	m ²	1,78
1C.01.060.0090	(Euro uno/78) Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ³	58,64
1C.01.060.0100	(Euro cinquantotto/64) Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recu		
1C.01.060.0100.a	- da coperture a falde	m	3,60
1C.01.060.0100.b	(Euro tre/60) - da coperture piane	m	2,90
1C.01.070	(Euro due/90) DEMOLIZIONE DI TAVOLATI		
1C.01.070.0010	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione c		
1C.01.070.0010.a	- fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	m ²	8,11
	(Euro otto/11)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.070.0010.b	- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili (Euro undici/77)	m ²	11,77
1C.01.070.0010.c	- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili (Euro tredici/44)	m ²	13,44
1C.01.070.0010.d	- fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili (Euro undici/57)	m ²	11,57
1C.01.070.0010.e	- fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili (Euro tredici/15)	m ²	13,15
1C.01.070.0010.f	- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili (Euro quattordici/93)	m ²	14,93
1C.01.070.0010.g	- fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili (Euro sette/18)	m ²	7,18
1C.01.070.0010.h	- fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili (Euro sette/92)	m ²	7,92
1C.01.070.0010.i	- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore (Euro due/94)	m ²	2,94
1C.01.080	RIMOZIONE CONTROSOFFITTI		
1C.01.080.0010	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del can		
1C.01.080.0010.a	- in arelle intonacate (Euro undici/77)	m ²	11,77
1C.01.080.0010.b	- in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili (Euro nove/92)	m ²	9,92
1C.01.080.0010.c	- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	m ²	9,24

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.090	(Euro nove/24) VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO		
1C.01.090.0010	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:		
1C.01.090.0010.a	- su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	m ²	0,74
1C.01.090.0010.b	(Euro zero/74) - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m ²	2,22
1C.01.090.0010.c	(Euro due/22) - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m ²	2,04
1C.01.090.0020	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrost		
1C.01.090.0020.a	- in buono stato di conservazione.	m ²	12,41
1C.01.090.0020.b	(Euro dodici/41) - in cattivo stato di conservazione	m ²	9,63
1C.01.090.0030	(Euro nove/63) Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti	m ²	5,84
1C.01.100	(Euro cinque/84) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.		
1C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto dell		
1C.01.100.0010.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	m ²	10,15
1C.01.100.0010.b	(Euro dieci/15) - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	m ²	5,63
	(Euro cinque/63)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.100.0010.c	- in legno, moquette. (Euro quattro/57)	m ²	4,57
1C.01.100.0010.d	- in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento (Euro undici/91)	m ²	11,91
1C.01.100.0020	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoc		
1C.01.100.0020.a	- spessore fino a 4 cm. (Euro sette/08)	m ²	7,08
1C.01.100.0020.b	- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm (Euro uno/51)	m ² x cm	1,51
1C.01.100.0020.c	- per ogni cm in più, da 7,1 cm (Euro uno/27)	m ² x cm	1,27
1C.01.100.0030	Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		
1C.01.100.0030.a	- con mezzi esclusivamente manuali (Euro sessantotto/00)	m ³	68,00
1C.01.100.0030.b	- con mezzi meccanici e manuali (Euro ventotto/91)	m ³	28,91
1C.01.100.0040	Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a di		
1C.01.100.0040.a	- con mezzi manuali e attrezzi meccanici (Euro trentotto/97)	m ²	38,97
1C.01.100.0040.b	- con mezzi meccanici (Euro trentuno/04)	m ²	31,04
1C.01.110	DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.		
1C.01.110.0010	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.110.0010.a	e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue (Euro nove/55)	m ²	9,55
1C.01.110.0010.b	- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. (Euro undici/65)	m ²	11,65
1C.01.110.0020	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:		
1C.01.110.0020.a	- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue (Euro sei/68)	m ²	6,68
1C.01.110.0020.b	- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. (Euro sette/56)	m ²	7,56
1C.01.110.0030	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di s		
1C.01.110.0030.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto (Euro sei/60)	m ²	6,60
1C.01.110.0030.b	- in lastre di pietra naturale (Euro dieci/04)	m ²	10,04
1C.01.110.0030.c	- in piastrelle di asfalto (Euro cinque/94)	m ²	5,94
1C.01.110.0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsi		
1C.01.110.0100.a	- spessore fino a 8 cm (Euro sei/78)	m ²	6,78
1C.01.110.0100.b	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm (Euro zero/87)	m ² x cm	0,87
1C.01.110.0100.c	- spessore oltre 18,1 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.120	<p>.....</p> <p>(Euro sessanta/36)</p> <p>RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI</p> <p>Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non de</p> <p>.....</p>	m ³	60,36
1C.01.120.0010	<p>Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabi</p> <p>.....</p>		
1C.01.120.0010.a	<p>- in piastrelle di ceramica, gres e simili.</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/80)</p>	m ²	8,80
1C.01.120.0010.b	<p>- tessili, moquettes e simili</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/50)</p>	m ²	3,50
1C.01.120.0010.c	<p>- in teli vinilici, linoleum e simili</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/61)</p>	m ²	4,61
1C.01.120.0020	<p>Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli</p> <p>.....</p>		
1C.01.120.0020.a	<p>- in piastrelle di ceramica, gres, marmo</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/55)</p>	m	1,55
1C.01.120.0020.b	<p>- in legno, vinilici incollati o chiodati.</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/66)</p>	m	0,66
1C.01.120.0020.c	<p>- in legno, vinilici, avvitati.</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/00)</p>	m	1,00
1C.01.130	<p>RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE</p> <p>.....</p>		
1C.01.130.0010	<p>Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli imp</p> <p>.....</p>		
1C.01.130.0010.a	<p>- zocolature e rivestimenti</p> <p>.....</p> <p>(Euro venti/43)</p>	m ²	20,43
1C.01.130.0010.b	<p>- pedate, alzate, frontali di scale, soglie</p> <p>.....</p>	m	9,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.130.0010.c	(Euro nove/60) - davanzali, contorni di porte e finestre	m	8,23
1C.01.130.0020	(Euro otto/23) Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisorie di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di c		
1C.01.130.0020.a	- con deposito nell'ambito del cantiere.	m ³	124,93
1C.01.130.0020.b	(Euro centoventiquattro/93) - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	m ³	133,29
1C.01.140	RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME		
1C.01.140.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprend		0,00
1C.01.140.0010	(Euro zero/00) Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o all		
1C.01.140.0010.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	m ²	21,18
1C.01.140.0010.b	(Euro ventuno/18) - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	m ²	13,62
1C.01.140.0020	(Euro tredici/62) Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:		
1C.01.140.0020.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	m	1,73
1C.01.140.0020.b	(Euro uno/73) - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	m	1,46
1C.01.140.0030	(Euro uno/46) Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.140.0030.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro sei/49)	m	6,49
1C.01.140.0030.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento (Euro tre/81)	m	3,81
1C.01.140.0040	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:		
1C.01.140.0040.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro nove/61)	m ²	9,61
1C.01.140.0040.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento (Euro sette/93)	m ²	7,93
1C.01.140.0050	Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:		
1C.01.140.0050.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro tre/76)	m ²	3,76
1C.01.140.0050.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. (Euro due/46)	m ²	2,46
1C.01.140.0060	Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini, corrimani, parasigoli, appendiabiti a muro e simili):		
1C.01.140.0060.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro uno/10)	m	1,10
1C.01.140.0060.b	- con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (Euro zero/84)	m	0,84
1C.01.150	RIMOZIONE OPERE DA FABBRO		
1C.01.150.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE I serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le misure più rilevab (Euro zero/00)		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.150.0010	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:		
1C.01.150.0010.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro venti/49)	m ²	20,49
1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (Euro tredici/34)	m ²	13,34
1C.01.150.0020	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:		
1C.01.150.0020.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro sette/18)	m ²	7,18
1C.01.150.0020.b	- con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (Euro cinque/91)	m ²	5,91
1C.01.150.0030	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione:		
1C.01.150.0030.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro sette/80)	m ²	7,80
1C.01.150.0030.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (Euro sette/36)	m ²	7,36
1C.01.150.0040	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:		
1C.01.150.0040.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro otto/45)	m ²	8,45
1C.01.150.0040.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (Euro sei/33)	m ²	6,33
1C.01.150.0050	Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:		
1C.01.150.0050.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (Euro dieci/55)	m ²	10,55
1C.01.150.0050.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	9,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.150.0060	(Euro nove/10) Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione:		
1C.01.150.0060.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	m ²	8,94
1C.01.150.0060.b	(Euro otto/94) - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	5,62
1C.01.150.0070	Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:		
1C.01.150.0070.a	- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	m	0,94
1C.01.150.0070.b	(Euro zero/94) - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m	0,70
1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	3,15
1C.01.150.0100	(Euro tre/15) Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre, inclusi accessori di fissaggio immurati o saldati ed il ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente. Compreso abbassamento, car	m ²	12,40
1C.01.160	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere,		
1C.01.160.0010	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:		
1C.01.160.0010.a	- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.	m	9,12
1C.01.160.0010.b	(Euro nove/12) - pluviali e pezzi speciali.	m	4,97
1C.01.160.0010.c	(Euro quattro/97) - bocchettoni in piombo immurati	Cadauno	7,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.170	(Euro sette/79) RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI		
1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	Cadauno	24,79
1C.01.170.0020	(Euro ventiquattro/79) Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione		
1C.01.170.0020.a	- linee acqua calda e fredda.	Cadauno	98,62
1C.01.170.0020.b	(Euro novantotto/62) - linea acqua fredda.	Cadauno	73,98
1C.01.170.0030	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione		
1C.01.170.0030.a	- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere	Cadauno	18,24
1C.01.170.0030.b	(Euro diciotto/24) - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	Cadauno	19,12
1C.01.170.0030.c	- con peso superiore a 150 kg, compreso abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	ton	154,66
1C.01.170.0040	(Euro centocinquantaquattro/66) Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	Cadauno	18,00
1C.01.180	RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE		
1C.01.180.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute quando vengono rimosse da elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi murari che		0,00
1C.01.180.0010	(Euro zero/00) Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i ta		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.180.0010.a	- fino a 2", a vista (Euro uno/21)	m	1,21
1C.01.180.0010.b	- fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfiango, escluso scavo (Euro cinque/98)	m	5,98
1C.01.180.0010.c	- superiore a 2", a vista (Euro uno/68)	m	1,68
1C.01.180.0010.d	- superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfiango, escluso scavo (Euro sette/65)	m	7,65
1C.01.180.0020	Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recu		
1C.01.180.0020.a	- del diametro interno fino a 30 cm (Euro otto/03)	m	8,03
1C.01.180.0020.b	- del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm (Euro dodici/93)	m	12,93
1C.01.180.0030	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfiango, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio		
1C.01.180.0030.a	- diametro fino a 200 mm, a vista (Euro uno/71)	m	1,71
1C.01.180.0030.b	- diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi (Euro cinque/58)	m	5,58
1C.01.180.0030.c	- diametro superiore a 205 mm, a vista (Euro due/49)	m	2,49
1C.01.180.0030.d	- diametro superiore a 205 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi (Euro sette/76)	m	7,76

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.180.0040	Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. (Euro quaranta/32)	m	40,32
1C.01.190	RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI		
1C.01.190.0010	Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asciugatura delle pareti interne;		
1C.01.190.0010.a	- per serbatoi di capacità sino a 15 m ³ (Euro duemilacentonove/81)	Cadauno	2.109,81
1C.01.190.0010.b	- per ogni m ³ in più (Euro centoventiquattro/01)	Cadauno	124,01
1C.01.200	RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE		
1C.01.200.0010	Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente		
1C.01.200.0010.a	- fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano (Euro millesettecentoquarantatre/07)	Cadauno	1.743,07
1C.01.200.0010.b	- per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano (Euro duecentododici/77)	Cadauno	212,77
1C.01.700	ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA		
1C.01.700.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Tutte le demolizioni, perforazioni, incassature, aperture di tracce su qualsiasi tipo di muratura, necessarie per la realizzazione degli impianti tecnologici, in edifici nuovi o ristrutturazioni complete sono compensate nell (Euro zero/00)		0,00
1C.01.700.0010	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		
1C.01.700.0010.a	- sezione fino a 50 cm ² (Euro quattro/82)	m	4,82
1C.01.700.0010.b	- sezione da 51 fino a 100 cm ²	m	6,57

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.700.0010.c	(Euro sei/57) - sezione da 101 fino a 150 cm ²	m	9,70
1C.01.700.0020	(Euro nove/70) Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento		
1C.01.700.0020.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	9,59
1C.01.700.0020.b	(Euro nove/59) - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	14,63
1C.01.700.0020.c	(Euro quattordici/63) - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	19,00
1C.01.700.0030	(Euro diciannove/00) Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		
1C.01.700.0030.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	11,91
1C.01.700.0030.b	(Euro undici/91) - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	16,47
1C.01.700.0030.c	(Euro sedici/47) - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	22,45
1C.01.700.0040	(Euro ventidue/45) Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		
1C.01.700.0040.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	12,97
1C.01.700.0040.b	(Euro dodici/97) - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	21,65
1C.01.700.0040.c	(Euro ventuno/65) - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	27,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.700.0050	(Euro ventisette/90) Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.		
1C.01.700.0050.a	- sezione fino a 124 cm ²	m	14,97
1C.01.700.0050.b	(Euro quattordici/97) - sezione da 125 fino a 250 cm ²	m	22,74
1C.01.800	(Euro ventidue/74) BONIFICA DA AMIANTO		
1C.01.800.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i		0,00
1C.01.800.0010	(Euro zero/00) Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento d	m ²	2,74
1C.01.800.0020	(Euro due/74) Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodot	m ²	5,86
1C.01.800.0030	(Euro cinque/86) Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici, di buona consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato mediante applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad air	m ²	7,82
1C.01.800.0040	(Euro sette/82) Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il ca	m ²	14,40
1C.01.800.0050	(Euro quattordici/40) Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Co	m ²	5,84
1C.01.800.0080	(Euro cinque/84) Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base di resin		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.800.0080.a	- su strutture metalliche (Euro diciassette/55)	m ²	17,55
1C.01.800.0080.b	- su superfici murarie (Euro quattordici/89)	m ²	14,89
1C.01.800.0090	Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e pot		
1C.01.800.0090.a	- da strutture metalliche (Euro venti/33)	m ²	20,33
1C.01.800.0090.b	- da superfici murarie (Euro sedici/10)	m ²	16,10
1C.01.800.0100	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetra (Euro ventuno/66)	m ²	21,66
1C.01.800.0110	Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per interventi limitati su valvole, flange e tubazioni adiacenti. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e stoccag (Euro novantuno/59)	Cadauno	91,59
1C.01.800.0120	Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a bass (Euro sessantotto/99)	m ²	68,99
1C.01.800.0130	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura ba (Euro tre/66)	m ²	3,66
1C.01.800.0190	Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amianto, mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o meccan (Euro cinquantasette/32)	m ²	57,32
1C.01.800.0200	Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella miscela di fibre di amianto; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruz	m ²	11,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.800.0250	(Euro undici/89) Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere leg	m ²	49,73
1C.01.800.0300	(Euro quarantanove/73) Nolo attrezzature per bonifica amianto Vedi volume 2.1 Noleggio estrattori d'aria: NC.10.300.0130 Noleggio unità di decontaminazione: NC.10.250.0110		0,00
1C.02	SCAVI - MOVIMENTI TERRE		
1C.02.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico		0,00
1C.02.050	SCAVO GENERALE		
1C.02.050.0010	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m ³ . Compreso lo spianame		
1C.02.050.0010.a	- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	m ³	3,75
1C.02.050.0010.b	- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile	m ³	6,49
1C.02.050.0010.c	- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,	m ³	10,11
1C.02.050.0020	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:		
1C.02.050.0020.a	- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	m ³	1,88
1C.02.050.0020.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	m ³	10,34

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.050.0030	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:		
1C.02.050.0030.a	- per spessore fino a 50 cm (Euro dieci/44)	m ³	10,44
1C.02.050.0030.b	- per spessore maggiore di 50 cm (Euro nove/39)	m ³	9,39
1C.02.100	SCAVI A SEZIONE		
1C.02.100.0010	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:		
1C.02.100.0010.a	- profondità fino a m. 1,20 (Euro sei/27)	m ³	6,27
1C.02.100.0010.b	- profondità da 1,21 a 2,20 m (Euro nove/09)	m ³	9,09
1C.02.100.0020	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:		
1C.02.100.0020.a	- eseguito prevalentemente con mezzi meccanici (Euro dieci/44)	m ³	10,44
1C.02.100.0020.b	- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature (Euro ventisei/06)	m ³	26,06
1C.02.100.0030	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi		
1C.02.100.0030.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. (Euro sette/84)	m ³	7,84
1C.02.100.0030.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. (Euro quindici/91)	m ³	15,91
1C.02.100.0040	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m ³ ,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.100.0040.a	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere. (Euro dieci/44)	m ³	10,44
1C.02.100.0040.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. (Euro ventuno/14)	m ³	21,14
1C.02.100.0050	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura		
1C.02.100.0050.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere (Euro dodici/54)	m ³	12,54
1C.02.100.0050.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. (Euro ventitre/22)	m ³	23,22
1C.02.100.0060	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisorie di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle r		
1C.02.100.0060.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram (Euro ventuno/73)	m ³	21,73
1C.02.100.0060.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero, in sede tram (Euro trentadue/53)	m ³	32,53
1C.02.100.0060.c	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere (Euro diciassette/41)	m ³	17,41
1C.02.100.0060.d	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero (Euro ventisette/72)	m ³	27,72
1C.02.100.0070	Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m ³ , comprese le opere pr		
1C.02.100.0070.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere (Euro sessantasette/31)	m ³	67,31
1C.02.100.0070.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero	m ³	82,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.150	(Euro ottantadue/85) SCAVI A MANO		
1C.02.150.0010	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:		
1C.02.150.0010.a	- fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	m ³	62,45
1C.02.150.0010.b	(Euro sessantadue/45) - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica;	m ³	72,01
1C.02.150.0010.c	(Euro settantadue/01) - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	m ³	109,90
1C.02.150.0010.d	(Euro centonove/90) - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica;	m ³	118,83
1C.02.150.0010.e	(Euro centodiciotto/83) - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	m ³	134,27
1C.02.150.0010.f	(Euro centotrentaquattro/27) - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica;	m ³	143,81
1C.02.150.0010.g	(Euro centoquarantatre/81) - per profondità oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	m ³	177,97
1C.02.150.0010.h	(Euro centosettantasette/97) - per profondità oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica;	m ³	187,53
1C.02.150.0020	(Euro centoottantasette/53) Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m ³ . Comprese le opere provvis		
1C.02.150.0020.a	- all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità	m ³	104,19
1C.02.150.0020.b	(Euro centoquattro/19) - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità	m ³	166,64
	(Euro centosessantasei/64)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.150.0020.c	- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità (Euro duecentododici/65)	m ³	212,65
1C.02.200	SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE		
1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m ³ ; opere provvisionali di (Euro centoquarantuno/19)	m ³	141,19
1C.02.200.0020	Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m ³ . Compresi e compensati: le		
1C.02.200.0020.a	- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo (Euro centotot/86)	m ³	103,86
1C.02.200.0020.b	- all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo (Euro centosessantasei/31)	m ³	166,31
1C.02.200.0020.c	- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo (Euro duecentoventuno/06)	m ³	221,06
1C.02.200.0020.d	- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; (Euro centotrentotto/97)	m ³	138,97
1C.02.200.0020.e	- all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; (Euro duecentouno/42)	m ³	201,42
1C.02.200.0020.f	- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; (Euro duecentocinquantesette/71)	m ³	258,71
1C.02.200.0030	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature f		
1C.02.200.0030.a	- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere (Euro tredici/23)	m ³	13,23
1C.02.200.0030.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero	m ³	28,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.200.0040	(Euro ventotto/15) Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fi		
1C.02.200.0040.a	- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	m ³	16,73
1C.02.200.0040.b	(Euro sedici/73) - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero	m ³	31,65
1C.02.250	SCAVI IN PRESENZA ACQUA		
1C.02.250.0010	Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggotamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:		
1C.02.250.0010.a	- per scavi di sbancamento eseguiti a macchina	m ³	0,99
1C.02.250.0010.b	(Euro zero/99) - per scavi parziali eseguiti a macchina	m ³	3,22
1C.02.250.0010.c	(Euro tre/22) - per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici	m ³	8,48
1C.02.300	ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE		
1C.02.300.0010	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:		
1C.02.300.0010.a	- completa con tavole o pannelli accostati	m ²	17,95
1C.02.300.0010.b	(Euro diciassette/95) - parziale con tavole o pannelli distanziati.	m ²	10,90
1C.02.300.0020	(Euro dieci/90) Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo:		
1C.02.300.0020.a	- per altezza da 3,01 a 4,00 m	m ²	37,25
	(Euro trentasette/25)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.300.0020.b	- per altezza da 4,01 a 6,00 m (Euro quarantasei/31)	m ²	46,31
1C.02.300.0020.c	- per altezza da 6,01 a 8,00 m (Euro cinquantasette/26)	m ²	57,26
1C.02.300.0030	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'es		
1C.02.300.0030.a	- fino a 70 kg/m ² (Euro settantasette/75)	m ²	77,75
1C.02.300.0030.b	- da 71 a 100 kg/m ² (Euro ottantaquattro/05)	m ²	84,05
1C.02.300.0030.c	- da 101 a 150 kg/m ² (Euro novantadue/64)	m ²	92,64
1C.02.300.0030.d	- da 151 a 210 kg/m ² (Euro centotré/79)	m ²	103,79
1C.02.300.0040	Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t. (Euro uno/85)	ton	1,85
1C.02.300.0050	Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consis (Euro uno/58)	kg	1,58
1C.02.350	RINTERRI		
1C.02.350.0010	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:		
1C.02.350.0010.a	- con terre depositate nell'ambito del cantiere (Euro due/75)	m ³	2,75
1C.02.350.0010.b	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi (Euro diciassette/19)	m ³	17,19
1C.02.350.0010.c	- con fornitura di ghiaia		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.350.0010.d (Euro ventisei/68) - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	m ³	26,68
1C.02.350.0010.e (Euro ventotto/08) - con fornitura di sabbia viva di cava	m ³	28,08
1C.02.350.0010.f (Euro ventotto/47) - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050	m ³	28,47
1C.02.350.0020 (Euro tredici/19) Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:	m ³	13,19
1C.02.350.0020.a (Euro venticinque/30) - con materiale di scavo depositato a bordo scavo	m ³	25,30
1C.02.350.0020.b (Euro ventinove/71) - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale	m ³	29,71
1C.02.350.0030 (Euro due/24) Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi	m ³	2,24
1C.02.400	FORMAZIONE RILEVATI		
1C.02.400.0010 (Euro tre/23) Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchin	m ³	3,23
1C.02.400.0020 (Euro uno/75) Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	m ³	1,75
1C.02.400.0030 (Euro tre/54) Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.	m ²	3,54
1C.02.450	BONIFICA AREE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.450.0010	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita		
1C.02.450.0010.a	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 50 m ² di superficie (Euro quarantuno/55)	m ³	41,55
1C.02.450.0010.b	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 20 m ² di superficie (Euro ventisette/49)	m ³	27,49
1C.02.450.0010.c	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 10 m ² di superficie (Euro ventidue/19)	m ³	22,19
1C.02.450.0010.d	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 5 m ² di superficie (Euro diciassette/97)	m ³	17,97
1C.02.450.0020	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita		
1C.02.450.0020.a	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 50 m ² di superficie (Euro zero/85)	m ²	0,85
1C.02.450.0020.b	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 20 m ² di superficie (Euro uno/38)	m ²	1,38
1C.02.450.0020.c	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 10 m ² di superficie (Euro due/24)	m ²	2,24
1C.02.450.0020.d	- volume materiale allontanato = 1 m ³ ogni 5 m ² di superficie (Euro tre/61)	m ²	3,61
1C.02.500	INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI		
1C.02.500.0010	Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla max profondità di 4 m, in terreni di qualsiasi granulometria e natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il reinterro e la costipazione a strati con il medesimo materiale		
1C.02.500.0010.a	- per la prima trincea (Euro trecentosessantotto/19)	Cadauno	368,19
1C.02.500.0010.b	- per ogni trincea in più oltre la prima	Cadauno	133,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.500.0020	(Euro centotrentatre/89) Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, a bassa velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del carota		
1C.02.500.0020.a	- da 1 a 20 ml	m	101,74
1C.02.500.0020.b	(Euro centouno/74) - per ogni ml oltre 20 ml	m	50,19
1C.02.500.0030	(Euro cinquanta/19) Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, a bassa velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del carota		
1C.02.500.0030.a	- da 1 a 20 ml	m	112,37
1C.02.500.0030.b	(Euro centododici/37) - per ogni ml oltre 20 ml	m	55,15
1C.02.500.0040	(Euro cinquantacinque/15) Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e il riempimen		
1C.02.500.0040.a	- da 1 a 20 ml	m	64,93
1C.02.500.0040.b	(Euro sessantaquattro/93) - per ogni ml oltre 20 ml	m	25,82
1C.02.500.0050	(Euro venticinque/82) Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:		
1C.02.500.0050.a	- tubo cieco	m	32,48
1C.02.500.0050.b	(Euro trentadue/48) - tubo fessurato	m	39,11
1C.02.500.0050.c	(Euro trentanove/11) - coppia di tappi	m	10,73
	(Euro dieci/73)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.02.500.0060	Terminale di protezione cilindrico Ø 200 mm, altezza 500 mm, in acciaio zincato con coperchio lucchettabile per piezometri (Euro sessantanove/99)	Cadauno	69,99
1C.02.550	BONIFICA BELLICA DI AREE		
1C.02.550.0010	Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica, l'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto imp (Euro zero/24)	m ²	0,24
1C.02.550.0020	Bonifica bellica superficiale consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondi (Euro zero/22)	m ²	0,22
1C.02.550.0030	Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica s		
1C.02.550.0030.a	- fino alla profondità di ml. 3,00 dal piano di campagna (Euro zero/89)	m ²	0,89
1C.02.550.0030.b	- fino alla profondità di ml. 5,00 dal piano di campagna (Euro uno/49)	m ²	1,49
1C.02.550.0040	Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondità superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi m (Euro uno/50)	m ³	1,50
1C.02.550.0050	Scavo a sezione obbligatoria con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi (Euro due/94)	m ³	2,94
1C.02.550.0060	Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non s (Euro trecentosessantuno/54)	m ³	361,54
1C.04	OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI		
1C.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono essere a prestazione garantita (non è ammesso l'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle norme UNI EN		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/00)		
1C.04.010	CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'		
1C.04.010.0010	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg		
1C.04.010.0010.a	- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	m ³	99,68
	(Euro novantanove/68)		
1C.04.010.0010.b	- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3	m ³	102,94
	(Euro centodue/94)		
1C.04.010.0020	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazio		
1C.04.010.0020.a	- C25/30 - esposizione XC1 o XC2	m ³	125,05
	(Euro centoventicinque/05)		
1C.04.010.0020.b	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2	m ³	147,49
	(Euro centoquarantasette/49)		
1C.04.010.0030	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla pa		
1C.04.010.0030.a	- C25/30 - esposizione XC1 o XC2	m ³	137,85
	(Euro centotrentasette/85)		
1C.04.010.0030.b	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2	m ³	150,45
	(Euro centocinquanta/45)		
1C.04.010.0040	Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare desti		
1C.04.010.0040.a	- C25/30 - esposizione XC1 o XC2	m ³	138,44
	(Euro centotrentotto/44)		
1C.04.010.0040.b	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2	m ³	160,86
	(Euro centosessanta/86)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.010.0040.c	- C28/35 - esposizione XC3 (Euro centosessanta/86)	m ³	160,86
1C.04.020	CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI		
1C.04.020.0010	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:		
1C.04.020.0010.a	- C16/20 (Euro centodiciannove/34)	m ³	119,34
1C.04.020.0010.b	- C20/25 (Euro centoventidue/14)	m ³	122,14
1C.04.020.0020	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi		
1C.04.020.0020.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centoquaranta/26)	m ³	140,26
1C.04.020.0020.b	- C28/35- XC1 e XC2 (Euro centoquarantaquattro/93)	m ³	144,93
1C.04.020.0020.c	- C28/35 - XA1 (Euro centoquarantasette/72)	m ³	147,72
1C.04.020.0030	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consis		
1C.04.020.0030.a	- C25/30 -XC1 e XC2 (Euro centosessantuno/90)	m ³	161,90
1C.04.020.0030.b	- C28/35 -XC1 e XC2 (Euro centosessantasei/56)	m ³	166,56
1C.04.020.0030.c	- C28/35 -XA1 (Euro centosessantanove/36)	m ³	169,36
1C.04.020.0040	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.020.0040.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centosessantacinque/30)	m ³	165,30
1C.04.020.0040.b	- C28/35 - XC1 e XC2 (Euro centosessantanove/97)	m ³	169,97
1C.04.020.0040.c	- C28/35 - XC3 (Euro centosettantadue/77)	m ³	172,77
1C.04.020.0040.d	- C28/35 - XA1 (Euro centosettantadue/77)	m ³	172,77
1C.04.020.0040.e	- C32/40 - XC1 e XC2 (Euro centosettantotto/37)	m ³	178,37
1C.04.030	CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI		
1C.04.030.0010	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl		
1C.04.030.0010.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centoquarantasei/61)	m ³	146,61
1C.04.030.0010.b	- C28/35 - XC1 e XC2 (Euro centocinquantadue/21)	m ³	152,21
1C.04.030.0010.c	- C32/40 - XC1/2/3 - XA1 (Euro centocinquantotto/73)	m ³	158,73
1C.04.030.0020	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a		
1C.04.030.0020.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centosessantasette/57)	m ³	167,57
1C.04.030.0020.b	- C28/35 - XC1 e XC2 (Euro centosettantatre/16)	m ³	173,16
1C.04.030.0020.c	- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	179,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.030.0020.d	(Euro centosettantanove/70) - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	m ³	184,35
1C.04.030.0030	(Euro centoottantaquattro/35) Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro		
1C.04.030.0030.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centosettanta/52)	m ³	170,52
1C.04.030.0030.b	- C28/35 - XC1 e XC2 (Euro centosettantasei/11)	m ³	176,11
1C.04.030.0030.c	- C32/40 - XC1/2/3 - XA1 (Euro centoottantadue/64)	m ³	182,64
1C.04.030.0030.d	- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1 (Euro centoottantasette/30)	m ³	187,30
1C.04.030.0040	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl		
1C.04.030.0040.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centocinquantadue/21)	m ³	152,21
1C.04.030.0040.b	- C28/35 - XC1 e XC2 (Euro centocinquantasette/80)	m ³	157,80
1C.04.030.0040.c	- C32/40 - XC1/2/3 - XA1 (Euro centosessantaquattro/33)	m ³	164,33
1C.04.030.0050	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a		
1C.04.030.0050.a	- C25/30 - XC1 e XC2 (Euro centosettantatre/16)	m ³	173,16
1C.04.030.0050.b	- C28/35 - XC1 e XC2	m ³	178,76

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.030.0050.c	(Euro centosettantotto/76) - C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	185,30
1C.04.030.0050.d	(Euro centoottantacinque/30) - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	m ³	189,95
1C.04.030.0060	(Euro centoottantanove/95) Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro		
1C.04.030.0060.a	- C25/30 - XC1 e XC2	m ³	176,11
1C.04.030.0060.b	(Euro centosettantasei/11) - C28/35 - XC1 e XC2	m ³	181,71
1C.04.030.0060.c	(Euro centoottantuno/71) - C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	188,23
1C.04.030.0060.d	(Euro centoottantotto/23) - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	m ³	192,90
1C.04.030.0070	(Euro centonovantadue/90) Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl		
1C.04.030.0070.a	- C25/30 - XC1 e XC2	m ³	161,54
1C.04.030.0070.b	(Euro centosessantuno/54) - C28/35 - XC1 e XC2	m ³	167,12
1C.04.030.0070.c	(Euro centosessantasette/12) - C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	173,66
1C.04.030.0080	(Euro centosettantatre/66) Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a		
1C.04.030.0080.a	- C25/30 - XC1 e XC2	m ³	182,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.030.0080.b	(Euro centoottantadue/49) - C28/35 - XC1 e XC2	m ³	188,09
1C.04.030.0080.c	(Euro centoottantotto/09) - C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	194,61
1C.04.030.0080.d	(Euro centonovantaquattro/61) - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	m ³	199,28
1C.04.030.0090	(Euro centonovantanove/28) Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro		
1C.04.030.0090.a	- C25/30 - XC1 e XC2	m ³	185,44
1C.04.030.0090.b	(Euro centoottantacinque/44) - C28/35 - XC1 e XC2	m ³	191,04
1C.04.030.0090.c	(Euro centonovantuno/04) - C32/40 - XC1/2/3 - XA1	m ³	197,56
1C.04.030.0090.d	(Euro centonovantasette/56) - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	m ³	202,22
1C.04.300	(Euro duecentodue/22) GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.		
1C.04.300.0050	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'	m	67,31
1C.04.350	(Euro sessantasette/31) SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.		
1C.04.350.0010	Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm	m ³	23,65
1C.04.350.0030	(Euro ventitre/65) Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti :		
1C.04.350.0030.a	- classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/50)	m ³	3,50
1C.04.350.0030.b	- classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm		
 (Euro otto/23)	m ³	8,23
1C.04.350.0040	Sovraprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato:		
1C.04.350.0040.a	- con aggregati di Diam. max 20 mm		
 (Euro menouno/38)	m ³	-1,38
1C.04.350.0040.b	- con aggregati di Diam. max 10 mm		
 (Euro due/60)	m ³	2,60
1C.04.400	CASSEFORME PER C.A.		
1C.04.400.0010	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:		
1C.04.400.0010.a	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee		
 (Euro quindici/25)	m ²	15,25
1C.04.400.0010.b	- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore		
 (Euro diciotto/23)	m ²	18,23
1C.04.400.0010.c	- orizzontali per solette piene		
 (Euro venti/49)	m ²	20,49
1C.04.400.0020	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:		
1C.04.400.0020.a	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee		
 (Euro ventidue/54)	m ²	22,54
1C.04.400.0020.b	- per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore		
 (Euro ventisei/81)	m ²	26,81
1C.04.400.0020.c	- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene		
 (Euro trentasette/28)	m ²	37,28
1C.04.400.0020.d	- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.		
	m ²	44,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.400.0030	(Euro quarantaquattro/22) Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in opera).	m ²	11,92
1C.04.400.0040	(Euro undici/92) Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel prezzo dei solai prefabbricati).	m ²	5,58
1C.04.400.0050	Sovrapprezzo alle armature di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.		
1C.04.400.0050.a	- per altezze da 4,51 a 8,00 m (Euro uno/56)	m ² x m	1,56
1C.04.400.0050.b	- per altezze da 8,01 a 15,00 m (Euro due/07)	m ² x m	2,07
1C.04.400.0060	Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie totale) (Euro zero/80)	m ² x m	0,80
1C.04.400.0070	Sovrapprezzo alle cassature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (Euro tredici/86)	m ²	13,86
1C.04.450	ACCIAIO PER C.A.		
1C.04.450.0010	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid		
1C.04.450.0010.a	- B450C (Euro uno/42)	kg	1,42
1C.04.450.0010.b	- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa (Euro uno/13)	kg	1,13
1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldato in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature (Euro uno/35)	kg	1,35
1C.04.450.0030	Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in più riprese e l'incidenza delle testate e degli ancoraggi		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/40)	m	3,40
1C.04.455	ACCIAI INOSSIDABILI		
1C.04.455.0010	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferr		
1C.04.455.0010.a	- AISI 304L (Euro quattro/06)	kg	4,06
1C.04.455.0010.b	- AISI 316L (Euro cinque/58)	kg	5,58
1C.04.455.0020	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica		
1C.04.455.0020.a	- AISI 304L (Euro quattro/04)	kg	4,04
1C.04.455.0020.b	- AISI 316L (Euro cinque/20)	kg	5,20
1C.04.460	ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI		
1C.04.460.0010	Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in ope (Euro due/05)	kg	2,05
1C.04.460.0020	Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di solai, posato in opera		
1C.04.460.0020.a	- altezza 40 mm (Euro trentatre/55)	m	33,55
1C.04.460.0020.b	- altezza 60 mm (Euro quaranta/24)	m	40,24
1C.04.460.0030	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:		
1C.04.460.0030.a	- altezza fino a 80 mm	Cadauno	4,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.460.0030.b	(Euro quattro/22) - altezza fino a 125 mm	Cadauno	4,60
1C.04.460.0040	(Euro quattro/60) Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.	kg	7,74
1C.04.500	(Euro sette/74) GIUNTI STRUTTURALI		
1C.04.500.0010	Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.		
1C.04.500.0010.a	- giunto di ripresa con profilo in PVC	m	11,58
1C.04.500.0010.b	(Euro undici/58) - giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC	m	18,58
1C.04.500.0020	(Euro diciotto/58) Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.	m	19,78
1C.04.550	(Euro diciannove/78) INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE		
1C.04.550.0010	Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in più riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m³)		
1C.04.550.0010.a	Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento	100 kg	23,40
1C.04.550.0010.b	(Euro ventitre/40) Iniezione di miscela cementizia - per m³ di miscela	m³	467,94
1C.04.600	(Euro quattrocentosessantasette/94) ANCORAGGI - FISSAGGI		
1C.04.600.0010	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e confo		
1C.04.600.0010.a	- betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.	dm³	2,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.600.0010.b	(Euro due/79) - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni	dm ³	3,95
1C.04.600.0010.c	(Euro tre/95) - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali	dm ³	19,25
1C.04.700	CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.		
1C.04.700.0050	(Euro tredici/44) Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indic	m	13,44
1C.04.700.0060	(Euro trentadue/70) Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm;	m ²	32,70
1C.04.700.0070	(Euro trentotto/17) Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;	m ²	38,17
1C.04.700.0080	(Euro ottantacinque/99) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa	m ²	85,99
1C.04.700.0090	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiaccia passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti		
1C.04.700.0090.a	(Euro trentacinque/42) - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)	m ²	35,42
1C.04.700.0090.b	(Euro tre/58) - su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm	m	3,58
1C.04.700.0090.c	(Euro cinque/63) - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm	m	5,63
1C.04.700.0100	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.700.0100.a	provvista di marcatura CE e conf - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. (Euro venti/53)	m ²	20,53
1C.04.700.0100.b	- per ogni cm in più (Euro diciotto/41)	m ²	18,41
1C.04.700.0100.c	- su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm ² (Euro venticinque/04)	m	25,04
1C.04.700.0110	Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con getto entro casseforme di malta colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre con aggiunta di inerti a granul (Euro milleottocentoquattordici/74)	m ³	1.814,74
1C.04.700.0115	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità, con fibre rigide in acciaio, classe R4, per l'incamiciatura di pilastri, travi e n (Euro tremilacinquecentotrentasette/27)	m ³	3.537,27
1C.04.700.0120	Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli, decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo o airless (Euro cinque/62)	m ²	5,62
1C.04.700.0130	Placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato realizzata mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino entro casseri metallici già predisposti. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle cassature; l'i		
1C.04.700.0130.a	- con resina epossidica (Euro ventinove/38)	kg	29,38
1C.04.700.0130.b	- con betoncino a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria (Euro diciassette/31)	kg	17,31
1C.04.700.0150	Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, p		
1C.04.700.0150.a	- per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm (Euro trentotto/83)	m	38,83
1C.04.700.0150.b	- per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm	m	52,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.700.0150.c	(Euro cinquantadue/79) - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm	m	55,40
1C.04.700.0150.d	(Euro cinquantacinque/40) - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm	m	69,01
1C.04.700.0160	(Euro sessantanove/01) Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conform	m ²	12,47
1C.04.750	GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI		
1C.04.750.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Il getto manuale di calcestruzzi può essere previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.). Il prezzo compe		0,00
1C.04.750.0010	(Euro zero/00) Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
1C.04.750.0010.a	- C12/15 (circa 250 kg/m ³ di cemento)	m ³	135,15
1C.04.750.0010.b	(Euro centotrentacinque/15) - C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	142,88
1C.04.750.0020	(Euro centoquarantadue/88) Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteri		
1C.04.750.0020.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	146,98
1C.04.750.0020.b	(Euro centoquarantasei/98) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	157,81
1C.04.750.0030	(Euro centocinquantesette/81) Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato all		
1C.04.750.0030.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.750.0030.b	(Euro centosessantadue/42) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	162,42
1C.04.750.0040	(Euro centosettanta/15) Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del	m ³	170,15
1C.04.750.0040.a	- C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento) (Euro centoottanta/43)	m ³	180,43
1C.04.750.0040.b	- C25/30 (circa 400 kg/m ³ di cemento) (Euro centoottantotto/47)	m ³	188,47
1C.04.800	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE		
1C.04.800.0010	Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito, immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione. Sono compresi: - la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte a ritiro compens		
1C.04.800.0010.a	- in fibra di carbonio - 1° strato (Euro quattrocentosettantasette/04)	m ²	477,04
1C.04.800.0010.b	- in fibra di carbonio - strati successivi (Euro duecentocinquantacinque/70)	m ²	255,70
1C.04.800.0010.c	- in fibra di vetro - 1° strato (Euro duecentonovantuno/98)	m ²	291,98
1C.04.800.0010.d	- in fibra di vetro - strati successivi (Euro duecentosedici/61)	m ²	216,61
1C.04.800.0010.e	- in fibra di aramide - 1° strato (Euro duecentosettantaquattro/51)	m ²	274,51
1C.04.800.0010.f	- in fibra di aramide - strati successivi (Euro duecentocinque/70)	m ²	205,70
1C.04.800.0020	Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito. Sono compresi:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.800.0020.a	- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; - la pulizia mediante aria compressa del perforo; - - in fibra di carbonio - ø 8 mm (Euro ottanta/91)	m ²	80,91
1C.04.800.0020.b	- in fibra di carbonio - ø 10 mm (Euro ottantotto/51)	m ²	88,51
1C.04.800.0020.c	- in fibra di carbonio - ø 12 mm (Euro centonove/67)	m ²	109,67
1C.04.800.0020.d	- in fibra di vetro - ø 10 mm (Euro settantanove/89)	m ²	79,89
1C.04.800.0020.e	- in fibra di vetro - ø 12 mm (Euro ottantotto/51)	m ²	88,51
1C.04.800.0020.f	- in fibra aramidica - ø 10 mm (Euro settantuno/03)	m ²	71,03
1C.04.800.0020.g	- in fibra aramidica - ø 12 mm (Euro settantanove/89)	m ²	79,89
1C.04.800.0030	Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito. Sono compresi: - la realizzazione di cuciture armate in n°		
1C.04.800.0030.a	- in fibra di carbonio - ø 8 mm (Euro centoquindici/58)	m ²	115,58
1C.04.800.0030.b	- in fibra di vetro - ø 10 mm (Euro centoquattro/96)	m ²	104,96
1C.04.810	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI		
1C.04.810.0010	Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: - la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiame		
1C.04.810.0010.a	- in fibra di carbonio - ø 8 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.810.0010.b	(Euro centoventisette/16) - in fibra di carbonio - ø 10 mm	m ²	127,16
1C.04.810.0010.c	(Euro centotrentaquattro/81) - in fibra di vetro - ø 10 mm	m ²	134,81
1C.04.810.0010.d	(Euro centoquattro/98) - in fibra di vetro - ø 12 mm	m ²	104,98
1C.04.810.0010.e	(Euro centoquindici/69) - in fibra aramidica - ø 10 mm	m ²	115,69
1C.04.810.0010.f	(Euro novantotto/21) - in fibra aramidica - ø 12 mm	m ²	98,21
1C.04.810.0020	Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (ø mm 220); il tenditore per il pretensionamen		
1C.04.810.0020.a	(Euro centoquarantasette/66) - in fibra di carbonio - ø 10 mm	m ²	147,66
1C.04.810.0020.b	(Euro centosessanta/12) - in fibra di carbonio - ø 12 mm	m ²	160,12
1C.04.810.0020.c	(Euro centoventisei/49) - in fibra di aramide - ø 12 mm	m ²	126,49
1C.04.810.0030	Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da applicarsi in corrispondenza degli impalcati. Sono compresi: - la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di incatenamento; - la spazzolatura del sottofon		
1C.04.810.0030.a	(Euro seicentocinquantadue/61) - in fibra di carbonio - 1° strato	m ²	652,61
1C.04.810.0030.b	(Euro trecentoventitre/93) - in fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 1°	m ²	323,93

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.810.0030.c	- in fibra di vetro - 1° strato (Euro cinquecentosei/22)	m ²	506,22
1C.04.810.0030.d	- in fibra di vetro - per ogni strato successivo al 1° (Euro duecentoottantatre/24)	m ²	283,24
1C.04.820	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA		
1C.04.820.0010	Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito. Sono compresi: - la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo; - il		
1C.04.820.0010.a	- in fibra di carbonio - 1° strato (Euro quattrocentosessantaquattro/79)	m ²	464,79
1C.04.820.0010.b	- in fibra di carbonio - strati successivi al 1° (Euro duecentoottantotto/75)	m ²	288,75
1C.04.820.0010.c	- in fibra di vetro - 1° strato (Euro trecentotrentasette/77)	m ²	337,77
1C.04.820.0010.d	- in fibra di vetro - strati successivi al 1° (Euro duecentosessanta/67)	m ²	260,67
1C.04.820.0010.e	- in fibra aramidica - 1° strato (Euro trecentootto/63)	m ²	308,63
1C.04.820.0010.f	- in fibra aramidica - strati successivi al 1° (Euro duecentoquattordici/98)	m ²	214,98
1C.04.830	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO		
1C.04.830.0010	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere copert		
1C.04.830.0010.a	- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥ 160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4 mm; (Euro ottantotto/80)	m	88,80
1C.04.830.0010.b	- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥ 160 GPa, resistenza meccanica a		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4 mm; - per ogni strato successivo al primo (Euro settantanove/45)	m	79,45
1C.04.830.0010.c	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4 mm; (Euro centoventitre/40)	m	123,40
1C.04.830.0010.d	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo (Euro centodieci/69)	m	110,69
1C.04.830.0010.e	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4 mm; (Euro centosessantaquattro/25)	m	164,25
1C.04.830.0010.f	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo (Euro centoquarantanove/84)	m	149,84
1C.04.830.0010.g	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm; (Euro centonove/00)	m	109,00
1C.04.830.0010.h	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo (Euro novantanove/07)	m	99,07
1C.04.830.0010.i	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro centosessantanove/28)	m	169,28
1C.04.830.0010.j	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro centocinquantasei/57)	m	156,57
1C.04.830.0010.k	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro duecentodiciannove/31)	m	219,31
1C.04.830.0010.l	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.830.0010.m	trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro duecentoquattro/91)	m	204,91
1C.04.830.0010.n	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro centotrentasei/52)	m	136,52
1C.04.830.0010.o	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro centoventisei/60)	m	126,60
1C.04.830.0010.p	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro duecentoventiquattro/35)	m	224,35
1C.04.830.0010.q	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro duecentoundici/63)	m	211,63
1C.04.830.0010.r	-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm ² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo ela (Euro duecentosettantotto/31)	m	278,31
1C.04.830.0020	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in		
1C.04.830.0020.a	- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m ² , modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato; (Euro duecentoquattro/51)	m ²	204,51
1C.04.830.0020.b	- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m ² , modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo; (Euro centoventisei/52)	m ²	126,52
1C.04.830.0020.c	- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m ² , modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.830.0020.d	<p>.....</p> <p>(Euro duecentoottantasette/43)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;</p>	m ²	287,43
1C.04.830.0020.e	<p>.....</p> <p>(Euro duecento/10)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;</p>	m ²	200,10
1C.04.830.0020.f	<p>.....</p> <p>(Euro trecentotrentadue/99)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati successivi al 1°;</p>	m ²	332,99
1C.04.830.0020.g	<p>.....</p> <p>(Euro duecentoquarantacinque/38)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;</p>	m ²	245,38
1C.04.830.0020.h	<p>.....</p> <p>(Euro cinquecentocinquantatre/54)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;</p>	m ²	553,54
1C.04.830.0020.i	<p>.....</p> <p>(Euro quattrocentosessantasei/21)</p> <p>- tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati successivi al 1°;</p>	m ²	466,21
1C.04.830.0020.j	<p>.....</p> <p>(Euro centoottantasette/11)</p> <p>- tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - 1° strato;</p>	m ²	187,11
1C.04.830.0020.k	<p>.....</p> <p>(Euro novantacinque/63)</p> <p>- tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - strati successivi al 1°;</p>	m ²	95,63
1C.04.830.0030	<p>Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. Sono compresi:</p> <p>- la spaz</p>		
1C.04.830.0030.a	<p>.....</p> <p>(Euro duecentosessantadue/64)</p> <p>- in fibra di carbonio - strato unico</p>	m ²	262,64
1C.04.830.0030.b	<p>.....</p> <p>(Euro duecentoquattordici/98)</p> <p>- in fibra di amide - strato unico</p>	m ²	214,98
1C.04.830.0040	<p>Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato d</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.830.0040.a	- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m ² , modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato; (Euro duecentosettantotto/09)	m ²	278,09
1C.04.830.0040.b	- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m ² , modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo; (Euro centonovantacinque/43)	m ²	195,43
1C.04.830.0040.c	- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m ² , modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato; (Euro duecentonovantasette/78)	m ²	297,78
1C.04.830.0040.d	- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m ² , modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo; (Euro centonovantasette/63)	m ²	197,63
1C.04.830.0050	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in		
1C.04.830.0050.a	- tessuto in fibra di basalto 400 g/m ² , modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm ² (dati tessuto secco) - 1° strato; (Euro centosessantacinque/61)	m ²	165,61
1C.04.830.0050.b	- tessuto in fibra di basalto 400 g/m ² , modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm ² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°; (Euro ottantacinque/27)	m ²	85,27
1C.04.830.0050.c	- tessuto in fibra di basalto 600 g/m ² , modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm ² (dati tessuto secco) - 1° strato; (Euro centonovantadue/92)	m ²	192,92
1C.04.830.0050.d	- tessuto in fibra di basalto 600 g/m ² , modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm ² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°; (Euro centocinque/59)	m ²	105,59
1C.04.830.0060	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di acciaio ad elevata resistenza mediante ciclo di incollaggio con resine epossid		
1C.04.830.0060.a	- tessuto in fibra di acciaio 650 g/m ² , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm ² (dati tessuto secco) - 1° strato; (Euro centosedici/71)	m ²	116,71
1C.04.830.0060.b	- tessuto in fibra di carbonio 650 g/m ² , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm ² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;	m ²	82,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.04.830.0060.c	(Euro ottantadue/49) - tessuto in fibra di acciaio 2000 g/m ² , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm ² (dati tessuto secco) - 1° strato;	m ²	177,64
1C.04.830.0060.d	(Euro centosettantasette/64) - tessuto in fibra di carbonio 2000 g/m ² , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm ² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;	m ²	125,31
1C.06	MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI		
1C.06.760	RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI		
1C.06.760.0020	Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. Compresi piani di lavoro interni.	m ²	12,93
1C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE		
1C.13.000	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi sono riferiti alla effettiva superficie di impermeabilizzazione eseguita, quindi sono da computare anche gli sviluppi dei colli di raccordo perimetrali; sono invece compresi tutti gli sfridi ed i sormonti sia longitudi		0,00
1C.13.050	PREPARAZIONI		
1C.13.050.0010	Imprimatura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m ²	m ²	1,54
1C.13.050.0020	Spalmatura di bitume ossidato ad alto punto di fusione in ragione di 1,2 kg/m ²	m ²	1,97
1C.13.100	BARRIERA AL VAPORE		
1C.13.100.0010	Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio goffrata a buccia d'arancia dello spessore di	m ²	8,39
1C.13.100.0020	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.	m ²	2,53

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.100.0030	(Euro due/53) Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m ² , comprese assistenze edili alla posa.	m ²	3,82
1C.13.150	(Euro tre/82) MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE		
1C.13.150.0010	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,	m ²	9,08
1C.13.150.0020	(Euro nove/08) Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze mu	m ²	4,35
1C.13.160	(Euro quattro/35) SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO		
1C.13.160.0010	Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armatura composita (velo vetro/poliestere) con una miscela di bitume e di p	m ²	11,56
1C.13.160.0020	(Euro undici/56) Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliest	m ²	25,14
1C.13.160.0030	(Euro venticinque/14) Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -2	m ²	25,60
1C.13.160.0040	(Euro venticinque/60) Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con miscela HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine atattich	m ²	32,11
1C.13.160.0050	(Euro trentadue/11) Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m ² e TNT velo vetro 5	m ²	27,43
1C.13.160.0060	(Euro ventisette/43) Manto impermeabile bituminoso per coperture a verde pensile, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a	m ²	28,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.160.0070	(Euro ventotto/49) Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di c	m ²	15,74
1C.13.200	(Euro quindici/74) MANTI SINTETICI		
1C.13.200.0010	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:		
1C.13.200.0010.a	- spessore 1,2 mm (Euro tredici/72)	m ²	13,72
1C.13.200.0010.b	- spessore 1,5 mm (Euro quindici/50)	m ²	15,50
1C.13.200.0010.c	- spessore 1,8 mm (Euro diciotto/41)	m ²	18,41
1C.13.200.0010.d	- spessore 1,2 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ² (Euro quindici/55)	m ²	15,55
1C.13.200.0010.e	- spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ² (Euro diciassette/30)	m ²	17,30
1C.13.200.0010.f	- spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ² (Euro venti/22)	m ²	20,22
1C.13.200.0020	Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato, rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assiste		
1C.13.200.0020.a	- spessore 1,5 mm (Euro dodici/23)	m ²	12,23
1C.13.200.0020.b	- spessore 2 mm (Euro quindici/10)	m ²	15,10
1C.13.200.0020.c	- spessore 3 mm	m ²	21,24

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.200.0030	(Euro ventuno/24) Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente;		
1C.13.200.0030.a	- spessore 1,5 mm	m ²	22,90
1C.13.200.0030.b	(Euro ventidue/90) - spessore 1,8 mm	m ²	25,30
1C.13.200.0030.c	(Euro venticinque/30) - spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	24,56
1C.13.200.0030.d	(Euro ventiquattro/56) - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	26,93
1C.13.250	PROTEZIONI BENTONITICHE		
1C.13.250.0010	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrato con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sor		
1C.13.250.0010.a	- spessore 4,6 mm, su superfici verticali	m ²	20,60
1C.13.250.0010.b	(Euro venti/60) - spessore 4,8 mm, su superfici verticali	m ²	22,37
1C.13.250.0010.c	(Euro ventidue/37) - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici verticali	m ²	33,75
1C.13.250.0010.d	(Euro trentatre/75) - spessore 4,6 mm, su superfici orizzontali	m ²	15,27
1C.13.250.0010.e	(Euro quindici/27) - spessore 4,8 mm, su superfici orizzontali	m ²	17,04
1C.13.250.0010.f	(Euro diciassette/04) - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici orizzontali	m ²	28,39
	(Euro ventotto/39)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.250.0020	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla po		
1C.13.250.0020.a	- su superfici verticali (Euro ventiquattro/20)	m ²	24,20
1C.13.250.0020.b	- su superfici orizzontali (Euro diciotto/84)	m ²	18,84
1C.13.250.0030	Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica gr (Euro dodici/03)	m ²	12,03
1C.13.250.0040	Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:		
1C.13.250.0040.a	- sezione 11 x 11 mm (Euro sette/98)	m	7,98
1C.13.250.0040.b	- sezione 15 x 18 mm (Euro undici/35)	m	11,35
1C.13.250.0040.c	- sezione 25 x 20 mm (Euro quattordici/21)	m	14,21
1C.13.300	DRENAGGI		
1C.13.300.0010	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fiss		
1C.13.300.0010.a	- spessore 4 mm, peso 650 g/m ² (Euro sei/23)	m ²	6,23
1C.13.300.0010.b	- spessore 9 mm, peso 640 g/m ² (Euro otto/02)	m ²	8,02
1C.13.300.0010.c	- spessore 10 mm, peso 950 g/m ² (Euro undici/21)	m ²	11,21
1C.13.300.0010.d	- spessore 17 mm, peso 640 g/m ²	m ²	9,14

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.300.0010.e	(Euro nove/14) - spessore 22 mm, peso 950 g/m ²	m ²	11,11
1C.13.300.0020	(Euro undici/11) Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:		
1C.13.300.0020.a	- peso 90 g/m ²	m ²	1,06
1C.13.300.0020.b	(Euro uno/06) - peso 110 g/m ²	m ²	1,18
1C.13.300.0020.c	(Euro uno/18) - peso 136 g/m ²	m ²	1,31
1C.13.300.0020.d	(Euro uno/31) - peso 165 g/m ²	m ²	1,46
1C.13.300.0020.e	(Euro uno/46) - peso 190 g/m ²	m ²	1,66
1C.13.300.0020.f	(Euro uno/66) - peso 220 g/m ²	m ²	1,95
1C.13.300.0020.g	(Euro uno/95) - peso 260 g/m ²	m ²	2,11
1C.13.300.0020.h	(Euro due/11) - peso 290 g/m ²	m ²	2,37
1C.13.300.0020.i	(Euro due/37) - peso 350 g/m ²	m ²	2,71
1C.13.300.0030	(Euro due/71) Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Pos		
1C.13.300.0030.a	- peso 650 g/m ²	m ²	5,62

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.300.0030.b	(Euro cinque/62) - peso 700 g/m ² , con sigillante incorporato	m ²	6,01
1C.13.300.0030.c	(Euro sei/01) - peso 770 g/m ² , con sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere	m ²	7,78
1C.13.300.0030.d	(Euro sette/78) - peso 800 g/m ² , con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene	m ²	8,20
1C.13.400	VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI		
1C.13.400.0010	Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola	m ²	5,92
1C.13.400.0020	(Euro cinque/92) Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con pittura monocomponente bituminosa in solvente, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiai	m ²	7,69
1C.13.400.0030	(Euro sette/69) Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di acqua con pittura bicomponente epossa bituminosa, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, ra	m ²	10,35
1C.13.400.0040	(Euro dieci/35) Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, applicata con spazzolone in due mani	m ²	6,51
1C.13.400.0050	(Euro sei/51) Impermeabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia	m ²	7,24
1C.13.400.0060	(Euro sette/24) Impermeabilizzazione in contropinta di pareti in cls con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, inerti selezionati e additivi, applicata con spazzolone in due mani	m ²	8,36
1C.13.400.0100	(Euro otto/36) Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due mani,		
1C.13.400.0100.a	- spessore finale non inferiore a 2 mm	m ²	10,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.400.0100.b	(Euro dieci/35) - spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli alcali	m ²	18,23
1C.13.400.0150	(Euro diciotto/23) Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	m ²	8,28
1C.13.400.0160	(Euro otto/28) Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla posa	m ²	9,61
1C.13.400.0170	(Euro nove/61) Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene	m ²	31,59
1C.13.450	SIGILLANTI IMPERMEABILI		
1C.13.450.0010	Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc), con sezione:		
1C.13.450.0010.a	- sezione 5 x 5 mm	m	1,74
1C.13.450.0010.b	- sezione 10 x 5 mm	m	2,37
1C.13.450.0010.c	- sezione 10 x 10 mm	m	3,31
1C.13.450.0010.d	- sezione 15 x 10 mm	m	4,24
1C.13.450.0010.e	- sezione 20 x 10 mm	m	5,17
1C.13.450.0010.f	- sezione 25 x 10 mm	m	5,90
1C.13.450.0010.g	- sezione 30 x 15 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.450.0010.h	(Euro otto/91) - sezione 40 x 20 mm	m	8,91
1C.13.450.0020	(Euro tredici/97) Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, con:	m	13,97
1C.13.450.0020.a	- lato 5 mm (Euro uno/60)	m	1,60
1C.13.450.0020.b	- lato 10 mm (Euro due/38)	m	2,38
1C.13.450.0020.c	- lato 15 mm (Euro tre/82)	m	3,82
1C.13.450.0020.d	- lato 20 mm (Euro cinque/17)	m	5,17
1C.13.450.0030	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra inodore di giunti di dilatazione e di giunti intermedi tra pannelli prefabbricati, elementi in calcestruzzo, elementi metallici, vetri di telai per serramenti e simili:		
1C.13.450.0030.a	- sezione 5 x 5 mm (Euro uno/83)	m	1,83
1C.13.450.0030.b	- sezione 10 x 5 mm (Euro due/53)	m	2,53
1C.13.450.0030.c	- sezione 10 x 10 mm (Euro tre/63)	m	3,63
1C.13.450.0030.d	- sezione 15 x 10 mm (Euro quattro/74)	m	4,74
1C.13.450.0030.e	- sezione 20 x 10 mm (Euro cinque/83)	m	5,83
1C.13.450.0030.f	- sezione 25 x 10 mm	m	6,74

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.450.0030.g	(Euro sei/74) - sezione 30 x 15 mm	m	10,42
1C.13.450.0030.h	(Euro dieci/42) - sezione 40 x 20 mm	m	16,47
1C.13.450.0040	(Euro sedici/47) Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti d'angolo e contorni di pannelli prefabbricati, di elementi in calcestruzzo, in pietra , in metallo, di vetri, di serramenti e simili, con:		
1C.13.450.0040.a	- lato 5 mm	m	1,65
1C.13.450.0040.b	(Euro uno/65) - lato 10 mm	m	2,53
1C.13.450.0040.c	(Euro due/53) - lato 15 mm	m	4,19
1C.13.450.0040.d	(Euro quattro/19) - lato 20 mm	m	5,82
1C.13.450.0050	(Euro cinque/82) Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :		
1C.13.450.0050.a	- sezione 10 x 5 mm	m	2,61
1C.13.450.0050.b	(Euro due/61) - sezione 10 x 10 mm	m	3,78
1C.13.450.0050.c	(Euro tre/78) - sezione 15 x 10 mm	m	4,96
1C.13.450.0050.d	(Euro quattro/96) - sezione 20 x 10 mm	m	6,12
1C.13.450.0050.e	(Euro sei/12) - sezione 25 x 10 mm	m	7,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.450.0050.f	(Euro sette/11) - sezione 30 x 15 mm	m	11,01
1C.13.450.0050.g	(Euro undici/01) - sezione 40 x 20 mm	m	17,60
1C.13.450.0060	(Euro diciassette/60) Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:		
1C.13.450.0060.a	- lato 5 mm: (Euro uno/58)	m	1,58
1C.13.450.0060.b	- lato 10 mm (Euro due/32)	m	2,32
1C.13.450.0060.c	- lato 15 mm (Euro tre/66)	m	3,66
1C.13.450.0060.d	- lato 20 mm (Euro quattro/91)	m	4,91
1C.13.450.0070	Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:		
1C.13.450.0070.a	- lato 5 mm (Euro uno/58)	m	1,58
1C.13.450.0070.b	- lato 10 mm (Euro due/31)	m	2,31
1C.13.450.0070.c	- lato 15 mm (Euro tre/70)	m	3,70
1C.13.450.0070.d	- lato 20 mm (Euro quattro/96)	m	4,96
1C.13.450.0080	Sigillatura con sigillante poliuretano autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.450.0080.a	- sezione 5 x 5 mm (Euro tre/08)	m	3,08
1C.13.450.0080.b	- sezione 10 x 5 mm (Euro tre/70)	m	3,70
1C.13.450.0080.c	- sezione 10 x 10 mm (Euro quattro/48)	m	4,48
1C.13.450.0080.d	- sezione 15 x 10 mm (Euro sei/37)	m	6,37
1C.13.450.0080.e	- sezione 20 x 10 mm (Euro sette/10)	m	7,10
1C.13.450.0090	Sigillature di giunti in cemento armato, in marmo, fibrocemento, di interstizi fra telai di serramenti e murature, con sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. (Euro due/16)	m	2,16
1C.13.450.0100	Sigillature di giunti di dilatazione, di giunti fra calcestruzzo, pietra, legno, metalli ecc. con sigillante poliuretano, compresa mano di primer consolidante (Euro due/83)	m	2,83
1C.13.450.0110	Sigillatura di giunti con sigillante poliuretano bicomponente compresa scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante ed interposizione di cordone in materiale espanso. (Euro otto/42)	m	8,42
1C.13.450.0120	Sigillatura di giunti con sigillante a base di bitume polimero in fase solvente, compresa preparazione delle superfici ed interposizione di cordone in materiale espanso. (Euro sette/61)	m	7,61
1C.13.450.0130	Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a espansione controllata. (Euro tre/91)	m	3,91
1C.13.450.0140	Sigillatura di giunti di costruzione con impiego di profilo in gomma 20 x 10 mm a espansione controllata armato con rete, compresi fissaggi con pasta sigillante idroespansiva. (Euro quattordici/91)	m	14,91
1C.13.450.0150	Sigillatura di giunti di connessione fra elementi prefabbricati in presenza di acqua con impiego di profili autoadesivi in gomma naturale ad espansione controllata.	m	9,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.450.0160	(Euro nove/70) Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.		
1C.13.450.0160.a	- diametro 6 mm	m	3,06
1C.13.450.0160.b	(Euro tre/06) - diametro 10 mm	m	3,08
1C.13.450.0160.c	(Euro tre/08) - diametro 15 mm	m	3,20
1C.13.450.0160.d	(Euro tre/20) - diametro 20 mm	m	3,34
1C.13.450.0160.e	(Euro tre/34) - diametro 25 mm	m	3,51
1C.13.450.0160.f	(Euro tre/51) - diametro 30 mm	m	3,71
1C.13.500	OPERE COMPLEMENTARI		
1C.13.500.0010	Applicazione di vernice bituminosa		
1C.13.500.0010.a	- al solvente	m ²	3,87
1C.13.500.0010.b	(Euro tre/87) - all'alluminio	m ²	5,68
1C.13.500.0020	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria:		
1C.13.500.0020.a	- Ø 80 -100 mm in PVC o PPE	Cadauno	22,91
1C.13.500.0020.b	(Euro ventidue/91) - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE	Cadauno	25,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.500.0020.c	(Euro venticinque/33) - in lastra di acciaio inox o rame	kg	11,63
1C.13.500.0020.d	(Euro undici/63) - in lastra di piombo 20/10	kg	5,61
1C.13.500.0030	(Euro cinque/61) Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera	Cadauno	10,67
1C.13.500.0040	(Euro dieci/67) Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera	Cadauno	2,79
1C.13.500.0050	(Euro due/79) Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera	Cadauno	18,11
1C.13.500.0060	(Euro diciotto/11) Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE), in opera, compreso rondelle e chiodi in acciaio per il fissaggio	m	4,06
1C.13.710	(Euro quattro/06) RIPARAZIONE PIANI PENDENZE		
1C.13.710.0010	Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2	m ²	10,99
1C.13.710.0020	(Euro dieci/99) Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di	m	1,60
1C.13.710.0030	(Euro uno/60) Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata)	m	5,82
1C.13.720	(Euro cinque/82) RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI		
1C.13.720.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappizzo con membrana impermeabile	Cadauno	70,49
	(Euro settanta/49)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.13.720.0020	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro (Euro ventitre/67)	m ²	23,67
1C.13.800	ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE		
1C.13.800.0010	Fornitura e posa di cordone in bentonite di sodio naturale per il miglioramento dell'impermeabilizzazione alla base dei muri:		
1C.13.800.0010.a	- dimensione 32 x 32 mm (Euro nove/27)	m	9,27
1C.13.800.0010.b	- dimensione Ø 51 mm (Euro otto/48)	m	8,48
1C.13.800.0020	Fornitura e posa di profilo scatolare plastico autosigillante a tenuta idraulica, composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale, per controllo e sigillo dei fenomeni (Euro quaranta/63)	m	40,63
1C.13.800.0030	Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque piovane compresa assistenza muraria, di (Euro settantatre/12)	Cadauno	73,12
1C.14	OPERE DA LATTONIERE		
1C.14.050	GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE		
1C.14.050.0010	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezz		
1C.14.050.0010.a	- lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm ³) (Euro sei/86)	kg	6,86
1C.14.050.0010.b	- lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm ³) (Euro sei/86)	kg	6,86
1C.14.050.0010.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm ³) (Euro sette/21)	kg	7,21
1C.14.050.0010.d	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm ³)	kg	10,86

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.14.050.0010.e	(Euro dieci/86) - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	kg	13,01
1C.14.050.0010.f	(Euro tredici/01) - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm ³)	kg	14,54
1C.14.050.0010.g	(Euro quattordici/54) - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm ³)	kg	11,07
1C.14.050.0020	(Euro undici/07) Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezz		
1C.14.050.0020.a	- lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m ²) (Euro trentadue/35)	m ²	32,35
1C.14.050.0020.b	- lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m ²) (Euro quarantatre/12)	m ²	43,12
1C.14.050.0020.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²) (Euro cinquantotto/20)	m ²	58,20
1C.14.050.0020.d	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m ²) (Euro quarantasei/71)	m ²	46,71
1C.14.050.0020.e	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m ²) (Euro sessantatre/00)	m ²	63,00
1C.14.050.0020.f	- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m ²) (Euro trentacinque/12)	m ²	35,12
1C.14.050.0020.g	- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m ²) (Euro cinquantadue/69)	m ²	52,69
1C.14.050.0020.h	- lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m ²) (Euro settantotto/11)	m ²	78,11
1C.14.050.0020.i	- lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m ²)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro centoquattro/14)	m ²	104,14
1C.14.050.0020.j	- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m ²)		
 (Euro cinquantadue/10)	m ²	52,10
1C.14.050.0020.k	- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m ²)		
 (Euro sessantanove/47)	m ²	69,47
1C.16	PAVIMENTI PER ESTERNO		
1C.16.020	PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO		
1C.16.020.0010	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10. Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo; posto in opera con metodo "a mart		
1C.16.020.0010.a	- colore naturale		
 (Euro quarantatre/18)	m ²	43,18
1C.16.020.0010.b	- colorato in pasta nei colori: bianco; rosso; verde; arancione; giallo; nero;		
 (Euro quarantanove/20)	m ²	49,20
1C.16.050	PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE		
1C.16.050.0010	Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale.		
 (Euro ventotto/17)	m ²	28,17
1C.16.050.0020	Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiaccia di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.		
1C.16.050.0020.a	- coste a spacco spessore 4/6 cm		
 (Euro sessantasei/06)	m ²	66,06
1C.16.050.0020.b	- coste a spacco spessore 6/8 cm		
 (Euro sessantanove/86)	m ²	69,86
1C.16.050.0020.c	- coste segate spessore 4/6 cm		
	m ²	78,77

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.050.0020.d	(Euro settantotto/77) - coste segate spessore 6/8 cm	m ²	83,86
1C.16.050.0030	(Euro ottantatre/86) Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasam		
1C.16.050.0030.a	- del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm	m ²	57,46
1C.16.050.0030.b	(Euro cinquantasette/46) - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm	m ²	64,33
1C.16.050.0030.c	(Euro sessantaquattro/33) - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm	m ²	75,06
1C.16.050.0030.d	(Euro settantacinque/06) - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm	m ²	88,20
1C.16.050.0030.e	(Euro ottantotto/20) - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm	m ²	92,54
1C.16.050.0030.f	(Euro novantadue/54) - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 10/12 cm	m ²	109,49
1C.16.050.0040	(Euro centonove/49) Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabb	m ²	62,41
1C.16.050.0050	(Euro sessantadue/41) Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste rifilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della mal		
1C.16.050.0050.a	- beola grigia	m ²	97,23
1C.16.050.0050.b	(Euro novantasette/23) - beola bianca	m ²	114,13
1C.16.050.0060	(Euro centoquattordici/13) Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.050.0060.a	alcuna lavorazione: (circa 100 kg/m ²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pu - beola grigia (Euro cinquantanove/65)	m ²	59,65
1C.16.050.0060.b	- beola bianca (Euro sessantotto/23)	m ²	68,23
1C.16.050.0070	Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre rettangolari, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m ²). Posato a disegno, compresa la fo (Euro centotrentaquattro/62)	m ²	134,62
1C.16.050.0080	Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m ²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allet (Euro cinquantacinque/57)	m ²	55,57
1C.16.050.0090	Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie;		
1C.16.050.0090.a	- cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm (Euro cinquantasei/88)	m ²	56,88
1C.16.050.0090.b	- cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm (Euro sessantasette/22)	m ²	67,22
1C.16.050.0100	Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura (Euro novantatre/24)	m ²	93,24
1C.16.050.0110	Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all'usura per attrito relativa		
1C.16.050.0110.a	- spessore 10 cm (Euro duecentododici/62)	m ²	212,62
1C.16.050.0110.b	- per ogni cm in più o in meno (Euro venti/53)	m ² x cm	20,53
1C.16.050.0150	Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sottofondo e la sabbia di intasamento, le ope (Euro trentasette/83)	m ²	37,83
1C.16.060	SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI		
1C.16.060.0010	Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della mal		
1C.16.060.0010.a	- tipo Quarzite, pietra di Luserna e similari, a spacco di cava (Euro trentuno/10)	m ²	31,10
1C.16.060.0010.b	- Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati (Euro quaranta/91)	m ²	40,91
1C.16.060.0010.c	- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana (Euro quarantotto/68)	m ²	48,68
1C.16.100	PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO		
1C.16.100.0010	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sotto		
1C.16.100.0010.a	- spessore 60 mm (Euro venti/69)	m ²	20,69
1C.16.100.0010.b	- spessore 80 mm (Euro ventidue/81)	m ²	22,81
1C.16.100.0010.c	- spessore 100 mm (Euro venticinque/73)	m ²	25,73
1C.16.100.0020	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, l		
1C.16.100.0020.a	- spessore 60 mm (Euro ventidue/29)	m ²	22,29
1C.16.100.0020.b	- spessore 80 mm (Euro ventiquattro/94)	m ²	24,94

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.100.0020.c	- spessore 100 mm (Euro ventotto/58)	m ²	28,58
1C.16.100.0030	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di so		
1C.16.100.0030.a	- spessore 60 mm (Euro ventuno/71)	m ²	21,71
1C.16.100.0030.b	- spessore 80 mm (Euro ventiquattro/94)	m ²	24,94
1C.16.100.0030.c	- spessore 100 mm (Euro venticinque/98)	m ²	25,98
1C.16.100.0040	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofond		
1C.16.100.0040.a	- spessore 60 mm (Euro ventidue/74)	m ²	22,74
1C.16.100.0040.b	- spessore 80 mm (Euro ventiquattro/81)	m ²	24,81
1C.16.100.0040.c	- spessore 100 mm (Euro ventisette/07)	m ²	27,07
1C.16.100.0050	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, po		
1C.16.100.0050.a	- spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare (Euro ventotto/19)	m ²	28,19
1C.16.100.0050.b	- spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare (Euro trenta/98)	m ²	30,98
1C.16.100.0050.c	- spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare (Euro trentaquattro/89)	m ²	34,89
1C.16.100.0050.d	- spessore 60 mm - senza trattamento		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.100.0050.e	(Euro ventitre/75) - spessore 80 mm - senza trattamento	m ²	23,75
1C.16.100.0050.f	(Euro ventisei/65) - spessore 100 mm - senza trattamento	m ²	26,65
1C.16.100.0060	(Euro trenta/18) Sovrapprezzo per posa a disegno complesso, con formazione di grecature o figure che richiedano particolare cura nella posa. Prezzo non applicabile a campiture adiacenti di colore diverso o a bordature semplici di campiture.	m ²	30,18
1C.16.100.0100	(Euro uno/33) Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a	m ²	1,33
1C.16.100.0100.a	spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50 cm. (Euro venti/42)	m ²	20,42
1C.16.100.0100.b	spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm. (Euro ventuno/90)	m ²	21,90
1C.16.110	PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA		
1C.16.110.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4 Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade (Euro zero/00)		0,00
1C.16.110.0010	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompressso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm		
1C.16.110.0010.a	- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare (Euro trentaquattro/69)	m ²	34,69
1C.16.110.0010.b	- 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare (Euro trentasei/18)	m ²	36,18
1C.16.110.0010.c	- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	m ²	29,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.110.0010.d	(Euro ventinove/02) - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	m ²	31,01
1C.16.110.0020	(Euro trentuno/01) Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo st		
1C.16.110.0020.a	- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	m ²	35,85
1C.16.110.0020.b	(Euro trentacinque/85) - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	m ²	37,52
1C.16.110.0020.c	(Euro trentasette/52) - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	m ²	30,24
1C.16.110.0020.d	(Euro trenta/24) - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	m ²	32,33
1C.16.120	PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI		
1C.16.120.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4 Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade		0,00
1C.16.120.0010	(Euro zero/00) Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d	m ²	31,54
1C.16.120.0020	(Euro trentuno/54) Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolar	m ²	35,79
1C.16.150	(Euro trentacinque/79) PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO		
1C.16.150.0010	Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm ² , spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze m		
1C.16.150.0010.a	- ad opera incerta		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.150.0010.b	(Euro ventisette/92) - a filari regolari	m ²	27,92
1C.16.150.0020	(Euro trenta/68) Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm, dimensioni 40x60 - 40x40 cm con superficie a rilievo. Compresi: il letto di malta di	m ²	30,68
1C.16.150.0030	(Euro trentanove/20) Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i t	m ²	39,20
1C.16.150.0030.a	- con superficie levigata (Euro trentaquattro/01)	m ²	34,01
1C.16.150.0030.b	- con superficie sabbiata (Euro trentasette/11)	m ²	37,11
1C.16.150.0040	Pavimento in lastre, composte da inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm, dimensioni 40 x 40 cm a superficie piana sabbiata e bisellata. Compreso il letto di malta di cemen (Euro quarantotto/02)	m ²	48,02
1C.16.150.0050	Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, g (Euro trentuno/67)	m ²	31,67
1C.16.150.0060	Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli		
1C.16.150.0060.a	- colore grigio (Euro ventisette/54)	m ²	27,54
1C.16.150.0060.b	- con ghiaino colorato (Euro trentadue/01)	m ²	32,01
1C.16.150.0070	Pavimento il lastre composte da micrograniglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adatt (Euro trentaquattro/31)	m ²	34,31

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.150.0100	Pavimento in lastre prefabbricate di conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superfi (Euro trentacinque/27)	m ²	35,27
1C.16.200	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO		
1C.16.200.0010	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m ² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,		
1C.16.200.0010.a	- 30 x 30 cm, colore grigio (Euro ventotto/96)	m ²	28,96
1C.16.200.0010.b	- 30 x 30 cm, colore rosso (Euro ventinove/95)	m ²	29,95
1C.16.200.0010.c	- 25 x 25 cm, colore grigio (Euro ventisette/67)	m ²	27,67
1C.16.200.0010.d	- 25 x 25 cm, colore rosso (Euro ventotto/66)	m ²	28,66
1C.16.200.0020	Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm, a superficie bugnata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. (Euro trentaquattro/03)	m ²	34,03
1C.16.200.0030	Pavimento in piastrelle di pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, gran (Euro settantaquattro/76)	m ²	74,76
1C.16.250	PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO		
1C.16.250.0010	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.		
1C.16.250.0010.a	- spessore 20 mm (Euro ventisei/00)	m ²	26,00
1C.16.250.0010.b	- spessore 30 mm (Euro ventisette/45)	m ²	27,45
1C.16.250.0010.c	- spessore 40 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.250.0010.d (Euro trenta/67) - spessore 50 mm	m ²	30,67
1C.16.250.0020 (Euro trentatre/73) Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:	m ²	33,73
1C.16.250.0020.a - spessore 20 mm (Euro venticinque/51)	m ²	25,51
1C.16.250.0020.b - spessore 30 mm (Euro ventisette/45)	m ²	27,45
1C.16.250.0020.c - spessore 40 mm (Euro ventinove/44)	m ²	29,44
1C.16.250.0020.d - spessore 50 mm (Euro trentatre/73)	m ²	33,73
1C.16.300	PAVIMENTI IN GETTO		
1C.16.300.0010 Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo sili (Euro quarantanove/91)	m ²	49,91
1C.16.300.0020 Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine, impasto di cemento bianco e graniglia di marmo bianco di Carrara, compreso il letto di posa in malta di cemento a 400 kg e l'assistenza muraria. Escluso (Euro sessantuno/37)	m ²	61,37
1C.16.400	PERCORSI TATTILI IN GOMMA		
1C.16.400.0010 Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col		
1C.16.400.0010.a - indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm (Euro centoquattordici/50)	m	114,50
1C.16.400.0010.b - indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.16.400.0010.c	(Euro ottantacinque/83) - indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	Cadauno	85,83
1C.16.400.0010.d	(Euro sessantaquattro/31) - indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm	Cadauno	64,31
1C.16.400.0010.e	(Euro ottantasei/15) - indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	m	86,15
1C.16.400.0010.f	(Euro quarantotto/62) - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	Cadauno	48,62
1C.16.400.0010.g	(Euro centoventidue/98) - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	Cadauno	122,98
1C.21	OPERE DA FALEGNAME		
1C.21.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO		
1C.21.700.0010	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere:		
1C.21.700.0010.a	(Euro sette/27) - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	7,27
1C.21.700.0010.b	(Euro nove/46) - portoni di accesso al fabbricato	m ²	9,46
1C.21.700.0010.c	(Euro sei/48) - finestre, cassonetti, impennate	m ²	6,48
1C.21.700.0010.d	(Euro sette/89) - persiane a battente o a scorrere	m ²	7,89
1C.21.700.0020	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.21.700.0020.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione (Euro quattordici/52)	m ²	14,52
1C.21.700.0020.b	- portoni di accesso al fabbricato (Euro ventiquattro/27)	m ²	24,27
1C.21.700.0020.c	- finestre, cassonetti, impennate (Euro diciassette/68)	m ²	17,68
1C.21.700.0020.d	- persiane a battente o a scorrere (Euro venti/20)	m ²	20,20
1C.21.700.0030	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della f		
1C.21.700.0030.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione (Euro ventotto/40)	m ²	28,40
1C.21.700.0030.b	- portoni di accesso al fabbricato (Euro quarantadue/70)	m ²	42,70
1C.21.700.0030.c	- finestre, cassonetti, impennate (Euro trenta/72)	m ²	30,72
1C.21.700.0030.d	- persiane a battente o a scorrere (Euro trentacinque/48)	m ²	35,48
1C.21.700.0040	Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e maniglie, riapplic		
1C.21.700.0040.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione (Euro cinquantatre/54)	m ²	53,54
1C.21.700.0040.b	- portoni di accesso al fabbricato (Euro ottantasette/86)	m ²	87,86
1C.21.700.0040.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	63,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.21.700.0040.d	(Euro sessantatre/51) - persiane a battente o a scorrere	m ²	72,58
1C.21.700.0050	(Euro settantadue/58) Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrif		
1C.21.700.0050.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	119,39
1C.21.700.0050.b	(Euro centodiciannove/39) - portoni di accesso al fabbricato	m ²	176,35
1C.21.700.0050.c	(Euro centosettantasei/35) - finestre, cassonetti, impennate	m ²	136,10
1C.21.700.0050.d	(Euro centotrentasei/10) - persiane a battente o a scorrere	m ²	158,15
1C.21.700.0100	(Euro centocinquantotto/15) Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra:	m ²	7,87
1C.21.700.0110	(Euro sette/87) Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra:	m ²	11,69
1C.21.700.0150	(Euro undici/69) Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:		
1C.21.700.0150.a	- normale in ferro da infilare	Cadauno	10,74
1C.21.700.0150.b	(Euro dieci/74) - di sicurezza tipo yale	Cadauno	22,61
1C.21.700.0150.c	(Euro ventidue/61) - a pomolo	Cadauno	24,81
1C.21.700.0150.d	(Euro ventiquattro/81) - con libero ed occupato	Cadauno	15,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.21.700.0160	(Euro quindici/79) Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:		
1C.21.700.0160.a	- alluminio anodizzato	Cadauno	19,51
1C.21.700.0160.b	(Euro diciannove/51) - ottone	Cadauno	24,13
1C.21.700.0200	(Euro ventiquattro/13) Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:		
1C.21.700.0200.a	- per la prima lavagna	Cadauno	34,16
1C.21.700.0200.b	(Euro trentaquattro/16) - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	Cadauno	25,96
1C.21.700.0210	(Euro venticinque/96) Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:		
1C.21.700.0210.a	- per il primi 10 metri	m	6,14
1C.21.700.0210.b	(Euro sei/14) - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m	4,79
1C.22	(Euro quattro/79) OPERE DA FABBRO		
1C.22.020	CARPENTERIA METALLICA		
1C.22.020.0010	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per traviature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi		
1C.22.020.0010.a	- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	kg	4,00
1C.22.020.0010.b	(Euro quattro/00) - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	kg	3,62
1C.22.020.0010.c	(Euro tre/62) - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/62)	kg	3,62
1C.22.020.0010.d	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm		
 (Euro tre/73)	kg	3,73
1C.22.020.0010.e	- profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm		
 (Euro tre/66)	kg	3,66
1C.22.020.0010.f	- profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm		
 (Euro tre/80)	kg	3,80
1C.22.020.0010.g	- profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm		
 (Euro tre/67)	kg	3,67
1C.22.020.0010.h	- profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm		
 (Euro tre/82)	kg	3,82
1C.22.020.0010.i	- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm		
 (Euro tre/69)	kg	3,69
1C.22.020.0010.l	- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm		
 (Euro tre/82)	kg	3,82
1C.22.040	PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI		
1C.22.040.0010	Inferrata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da		
 (Euro cinque/53)	kg	5,53
1C.22.040.0020	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da		
1C.22.040.0020.a	- per balconi		
 (Euro cinque/90)	kg	5,90
1C.22.040.0020.b	- per rampe di scale		
 (Euro sei/19)	kg	6,19
1C.22.040.0030	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli acc		
	kg	5,67
	(Euro cinque/67)		
1C.22.040.0040	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa d		
1C.22.040.0040.a	kg	6,01
	(Euro sei/01)		
1C.22.040.0040.b	- tipo complesso		
	kg	6,30
	(Euro sei/30)		
1C.22.040.0050	Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e		
	kg	5,27
	(Euro cinque/27)		
1C.22.060	GRIGLIATI ELETTROSALDATI		
1C.22.060.0010	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagriati, contr		
1C.22.060.0010.a	- spessore 2 mm		
	kg	5,51
	(Euro cinque/51)		
1C.22.060.0010.b	- spessore 3 mm		
	kg	4,96
	(Euro quattro/96)		
1C.22.060.0010.c	- spessore 4 mm		
	kg	4,44
	(Euro quattro/44)		
1C.22.060.0010.d	- spessore 5 mm		
	kg	4,37
	(Euro quattro/37)		
1C.22.060.0020	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagriati		
1C.22.060.0020.a	- spessore 2 mm		
	kg	5,89
	(Euro cinque/89)		
1C.22.060.0020.b	- spessore 3 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.22.080	(Euro cinque/01) FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI	kg	5,01
1C.22.080.0010	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiera, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di (Euro cinque/06)	kg	5,06
1C.22.080.0020	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza (Euro sei/37)	kg	6,37
1C.22.080.0030	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pressopiegata, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro		
1C.22.080.0030.a	- in ferro (Euro sei/82)	kg	6,82
1C.22.080.0030.b	- in lega di alluminio preverniciato (Euro quattordici/03)	kg	14,03
1C.22.080.0030.c	- in acciaio inox AISI 304 (Euro quindici/28)	kg	15,28
1C.22.080.0040	Antini apribili per lucernari in profilati normali di ferro, compreso scrocchetto di chiusura; in opera comprese assistenze murarie (Euro cinque/68)	kg	5,68
1C.22.080.0050	Sportello per canne immondezzaio in lamiera di ferro verniciata con antiruggine; in opera comprese assistenze murarie; del tipo:		
1C.22.080.0050.a	- a tramoggia in lamiera di ferro a doppio telaio; dimensioni 35 x 33 cm (Euro settantadue/79)	Cadauno	72,79
1C.22.080.0050.b	- a tramoggia ermetica in lamiera di ferro a doppio telaio, con guarnizione in gomma; dimensioni 37 x 38 cm (Euro centosedici/64)	Cadauno	116,64
1C.22.080.0060	Sportello in lamiera verniciata per contatori gas; dimensioni 40 x 60 cm; in opera comprese assistenze murarie	Cadauno	42,82

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.22.080.0070	(Euro quarantadue/82) Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai compartimenti del telaio, con gli accessori come palette, zanche, viti ecc		
1C.22.080.0070.a	- in ferro	kg	4,91
1C.22.080.0070.b	(Euro quattro/91) - in ferro zincato	kg	5,59
1C.22.080.0080	(Euro cinque/59) Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e piani di lavoro interni; escluse le opere re	Cadauno	542,52
1C.22.080.0100	(Euro cinquecentoquarantadue/52) Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie	m	52,87
1C.22.450	(Euro cinquantadue/87) RECINZIONI IN RETE		
1C.22.450.0010	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasti		
1C.22.450.0010.a	- con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	m ²	17,14
1C.22.450.0010.b	(Euro diciassette/14) - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	m ²	17,70
1C.22.450.0010.c	(Euro diciassette/70) - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm	m ²	18,92
1C.22.450.0020	(Euro diciotto/92) Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di ten		
1C.22.450.0020.a	- con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	m ²	14,28
1C.22.450.0020.b	(Euro quattordici/28) - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,4 mm	m ²	14,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.22.450.0030	(Euro quattordici/85) Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali dritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in o		
1C.22.450.0030.a	- maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	m ²	14,61
1C.22.450.0030.b	(Euro quattordici/61) - maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	m ²	15,17
1C.22.450.0030.c	(Euro quindici/17) - maglia 75 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	m ²	14,51
1C.22.450.0040	(Euro quattordici/51) Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad		
1C.22.450.0040.a	- con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	m ²	13,39
1C.22.450.0040.b	(Euro tredici/39) - con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	m ²	13,95
1C.22.450.0040.c	(Euro tredici/95) - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	m ²	13,60
1C.22.450.0040.d	(Euro tredici/60) - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	m ²	14,16
1C.22.450.0040.e	(Euro quattordici/16) - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 38 mm	m ²	15,37
1C.22.450.0040.f	(Euro quindici/37) - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm	m ²	16,59
1C.22.450.0040.g	(Euro sedici/59) - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 60 mm	m ²	18,88
1C.22.450.0050	(Euro diciotto/88) Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonché le ass		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.22.450.0050.a	- a maglia 50 x 50 cm circa (Euro tredici/42)	m ²	13,42
1C.22.450.0050.b	- a maglia 75 x 50 cm circa (Euro tredici/08)	m ²	13,08
1C.22.450.0060	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati a (Euro dodici/66)	m ²	12,66
1C.22.450.0070	Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m ² , plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quad (Euro cinquantuno/04)	m ²	51,04
1C.22.450.0080	Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m ² , plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezio (Euro cinquantaquattro/47)	m ²	54,47
1C.22.450.0090	Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo co (Euro centoventi/16)	m ²	120,16
1C.22.450.0100	Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli (Euro centouno/78)	m ²	101,78
1C.22.450.0110	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di		
1C.22.450.0110.a	- maglia 124 x 132 mm (Euro quarantaquattro/68)	m ²	44,68
1C.22.450.0110.b	- maglia 62 x 132 mm (Euro cinquanta/48)	m ²	50,48
1C.22.450.0110.c	- maglia 62 x 66 mm (Euro cinquantatre/89)	m ²	53,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24	OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE		
1C.24.000	NOTE DI CONSULTAZIONE - Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere utilizzati anche all'interno. - L'esecuzione delle op		0,00
	(Euro zero/00)		
1C.24.050	SABBIATURE - PULIZIE		
1C.24.050.0010	Sabbatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:		
1C.24.050.0010.a	- a getto libero con abrasivi a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi tipo garnet o similari ammessi, non silicotigeni	m ²	19,05
	(Euro diciannove/05)		
1C.24.050.0010.b	- idrosabbatura, ad alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria.	m ²	23,95
	(Euro ventitre/95)		
1C.24.050.0010.c	- ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno	m ²	12,52
	(Euro dodici/52)		
1C.24.050.0020	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi	m ²	16,01
	(Euro sedici/01)		
1C.24.050.0040	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detersivi e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.	m ²	7,65
	(Euro sette/65)		
1C.24.050.0050	Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni:		
1C.24.050.0050.a	- per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre dure non lucide	m ²	3,73
	(Euro tre/73)		
1C.24.050.0050.b	- per marmi e pietre lucide	m ²	6,84
	(Euro sei/84)		
1C.24.050.0060	Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei sedimentari, travertino, marmo, ceppo, cementi decorativi, con prodotto a base di E.D.T.A., bicarbonato d'ammonio, sostanze alcaline e tensioattive, con lavaggio finale. Compresi piani d	m ²	5,86

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.050.0070	(Euro cinque/86) Neutralizzazione di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche con prodotto a base di acidi minerali applicato su superfici in mattoni, ceppo, travertino, cementi decorativi. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i pont	m ²	6,88
1C.24.100	(Euro sei/88) PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE		
1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.	m ²	2,05
1C.24.100.0020	(Euro due/05) Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:		
1C.24.100.0020.a	- primer in dispersione acquosa	m ²	2,23
1C.24.100.0020.b	(Euro due/23) - primer in solvente	m ²	2,67
1C.24.100.0020.c	(Euro due/67) - primer ai silicati	m ²	2,65
1C.24.100.0020.d	(Euro due/65) - emulsione silossanica	m ²	2,59
1C.24.100.0020.e	(Euro due/59) - liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura.	m ²	2,29
1C.24.100.0020.f	(Euro due/29) - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m ²)	m ²	2,99
1C.24.120	(Euro due/99) PITTURAZIONI MURALI INTERNE		
1C.24.120.0010	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie:		
1C.24.120.0010.a	- con tinta a tempera	m ²	3,22
	(Euro tre/22)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.120.0010.b	- con pittura minerale a base di grassello di calce (Euro quattro/17)	m ²	4,17
1C.24.120.0020	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, batterici		
1C.24.120.0020.a	- a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m ²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778) (Euro tre/29)	m ²	3,29
1C.24.120.0020.b	- a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola (DIN 53778) (Euro tre/88)	m ²	3,88
1C.24.120.0020.c	- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) (Euro quattro/14)	m ²	4,14
1C.24.120.0020.d	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) (Euro quattro/42)	m ²	4,42
1C.24.120.0020.e	- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m ² /l). (Euro dodici/14)	m ²	12,14
1C.24.120.0025	Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso (Euro quattro/16)	m ²	4,16
1C.24.120.0030	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo:		
1C.24.120.0030.a	- pittura opaca tipo cementite (Euro cinque/89)	m ²	5,89
1C.24.120.0030.b	- pittura alchidica lucida o satinata (Euro sei/37)	m ²	6,37
1C.24.120.0030.c	- pittura poliuretantica bicomponente	m ²	7,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.120.0035	(Euro sette/89) Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco	m ²	5,19
1C.24.120.0040	(Euro cinque/19) Rivestimento murale policromo a base di resine acriliche in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo su pareti interne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	14,76
1C.24.120.0050	(Euro sei/47) Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	6,47
1C.24.120.0060	Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.120.0060.a	- zoccolino con altezza da 10,5 a 20 cm, compresa la preparazione del fondo	m	4,69
1C.24.120.0060.b	- zoccolino con altezza fino a 10 cm, compresa la preparazione del fondo	m	3,70
1C.24.120.0060.c	- filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie	m	2,49
1C.24.120.0100	(Euro quattro/87) Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopr	m ²	4,87
1C.24.140	PITTURAZIONI MURALI ESTERNE		
1C.24.140.0010	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:		
1C.24.140.0010.a	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²)	m ²	6,30
1C.24.140.0010.b	- a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi	m ²	7,01
1C.24.140.0010.c	- a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m ² per due mani)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.140.0010.d	(Euro sette/24) - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m ² per due mani)	m ²	7,24
1C.24.140.0010.e	(Euro sette/01) - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m ²)	m ²	7,01
1C.24.140.0010.f	(Euro cinque/17) - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m ²)	m ²	5,17
1C.24.140.0010.g	(Euro sette/36) - trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m ²)	m ²	7,36
1C.24.140.0010.h	(Euro cinque/80) - trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m ²)	m ²	5,80
1C.24.140.0010.i	(Euro sei/49) - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed is	m ²	6,49
1C.24.140.0010.i	(Euro sei/85) - a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Res	m ²	6,85
1C.24.140.0020	Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.140.0020.a	(Euro sette/25) - con pittura alchidica lucida o satinata	m ²	7,25
1C.24.140.0020.b	(Euro otto/70) - con pittura poliuretanica bicomponente	m ²	8,70
1C.24.140.0030	(Euro nove/13) Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale	m ²	9,13
1C.24.160	RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI)		
1C.24.160.0010	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o liscivatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.160.0010.a	- lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura opaca (Euro tre/18)	m ²	3,18
1C.24.160.0010.b	- lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura lucida (Euro quattro/19)	m ²	4,19
1C.24.160.0010.c	- bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura opaca (Euro quattro/05)	m ²	4,05
1C.24.160.0010.d	- bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida (Euro cinque/18)	m ²	5,18
1C.24.160.0020	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonac		
1C.24.160.0020.a	- grana fine (Euro dodici/09)	m ²	12,09
1C.24.160.0020.b	- grana media (Euro dodici/55)	m ²	12,55
1C.24.160.0020.c	- grana grossa (Euro tredici/71)	m ²	13,71
1C.24.160.0030	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura lamata, eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco ru		
1C.24.160.0030.a	- grana fine (Euro quattordici/27)	m ²	14,27
1C.24.160.0030.b	- grana media (Euro quindici/91)	m ²	15,91
1C.24.160.0040	Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.160.0040.a	- frattazzato o spatolato alla calce (Euro undici/31)	m ²	11,31

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.160.0040.b	- ai silicati di potassio, grana media (Euro quindici/92)	m ²	15,92
1C.24.160.0040.c	- a base di silicati e leganti, grana grossa (Euro quindici/14)	m ²	15,14
1C.24.160.0050	Strato di rivestimento fine di intonaci con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fo		
1C.24.160.0050.a	- per interni (Euro quindici/39)	m ²	15,39
1C.24.160.0050.b	- per esterni (escluso ponteggi esterni) (Euro quindici/39)	m ²	15,39
1C.24.180	PITTURAZIONI PROTETTIVE		
1C.24.180.0010	Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m ² per due mani). provviste (Euro sette/25)	m ²	7,25
1C.24.180.0020	Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m ² per due o tre mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti p (Euro nove/89)	m ²	9,89
1C.24.180.0030	Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m ² per due mani). provvista di (Euro sei/90)	m ²	6,90
1C.24.180.0040	Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita:		
1C.24.180.0040.a	- su calcestruzzo (Euro sei/36)	m ²	6,36
1C.24.180.0040.b	- su murature e pietre (Euro sei/66)	m ²	6,66
1C.24.180.0050	Finitura antisdrucchiolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucchiolo, semilucida, bicomponente a base poliuretana priva di solve		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.185	(Euro sedici/98) RIVESTIMENTO ECOATTIVO	m ²	16,98
1C.24.185.0010	Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna ed esterna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di s	m ²	8,11
1C.24.185.0020	(Euro otto/11) Rivestimento ecologico (ecoattivo), antibatteri, antivirius, antiodore, lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo,	m ²	9,42
1C.24.190	(Euro nove/42) PROTEZIONE ANTIGRAFFITI		
1C.24.190.0010	Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compres		
1C.24.190.0010.a	- con prodotto a base di sostanze organiche fluorurate con solvente all'acqua	m ²	13,82
1C.24.190.0010.b	(Euro tredici/82) - con prodotto poliuretano bicomponente con solvente all'acqua	m ²	11,91
1C.24.190.0010.c	(Euro undici/91) - pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretano fluorurato con solventi o all'acqua. Resa 10 mq/l	m ²	12,23
1C.24.195	(Euro dodici/23) PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO		
1C.24.195.0010	- pittura in tinta o trasparente poliuretano fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture metalliche. Resa 10 mq/l. Durata ventennale. Resa 10 mq/l	m ²	12,50
1C.24.195.0020	(Euro dodici/50) - pittura in tinta o trasparente poliuretano fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in c.a. o intonaci o pietre compatte. Durata ventennale. Resa 10 mq/l	m ²	12,84
1C.24.195.0030	(Euro dodici/84) - pittura in tinta o trasparente poliuretano fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l	m ²	23,12
1C.24.200	(Euro ventitre/12) PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.200.0010	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m ² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	3,58
	(Euro tre/58)		
1C.24.200.0020	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	1,83
	(Euro uno/83)		
1C.24.200.0030	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco:		
1C.24.200.0030.a	- in pasta a base di resine in dispersione acquosa	m ²	3,32
	(Euro tre/32)		
1C.24.200.0030.b	- sintetico a solvente	m ²	5,08
	(Euro cinque/08)		
1C.24.200.0040	Rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine in dispersione acquosa, di superfici uniformi già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	4,13
	(Euro quattro/13)		
1C.24.220	VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO		
1C.24.220.0010	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:		
1C.24.220.0010.a	- fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m ² per una mano)	m ²	3,41
	(Euro tre/41)		
1C.24.220.0010.b	- fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m ² per una mano)	m ²	3,29
	(Euro tre/29)		
1C.24.220.0020	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:		
1C.24.220.0020.a	- smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m ² per una mano)	m ²	4,99
	(Euro quattro/99)		
1C.24.220.0020.b	- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m ² per una mano)	m ²	4,97
	(Euro quattro/97)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.220.0020.c	- smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m ² per una mano) (Euro quattro/77)	m ²	4,77
1C.24.220.0020.d	- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m ² per una mano) (Euro cinque/18)	m ²	5,18
1C.24.220.0020.e	- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m ² per due mani) (Euro cinque/13)	m ²	5,13
1C.24.220.0020.f	- smalto poliuretano bicomponente (Euro cinque/75)	m ²	5,75
1C.24.220.0020.g	- smalto a base di resine alchidiche modificate con cloroaccliu e plastificanti (Euro cinque/21)	m ²	5,21
1C.24.220.0020.h	- smalto a base di resine di cloroaccliu puro (Euro cinque/45)	m ²	5,45
1C.24.220.0030	Pitturazione di paraspigoli, cornici in legno, con smalti sintetici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro tre/27)	m	3,27
1C.24.220.0040	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:		
1C.24.220.0040.a	- vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani) (Euro otto/62)	m ²	8,62
1C.24.220.0040.b	- vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani) (Euro otto/87)	m ²	8,87
1C.24.220.0040.c	- vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretano monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani) (Euro nove/72)	m ²	9,72
1C.24.220.0100	Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste al di sopra del limite di	m ²	5,94

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.300	(Euro cinque/94) PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE		
1C.24.300.0010	Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro uno/65)	m ²	1,65
1C.24.300.0020	Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro quattro/20)	m ²	4,20
1C.24.300.0030	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro tre/03)	m ²	3,03
1C.24.300.0040	Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro sei/07)	m ²	6,07
1C.24.300.0050	Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura:		
1C.24.300.0050.a	- commerciale grado Sa 2 della Svenks Standard Sis 055900 (Euro dodici/21)	m ²	12,21
1C.24.300.0050.b	- a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900 (Euro diciassette/09)	m ²	17,09
1C.24.300.0060	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.300.0060.a	- ad una mano (Euro quattro/66)	m ²	4,66
1C.24.300.0060.b	- a due mani (Euro sette/11)	m ²	7,11
1C.24.300.0070	Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro dieci/42)	m ²	10,42
1C.24.320	VERNICIATURE ANTIRUGGINE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.320.0010	Pittura di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:		
1C.24.320.0010.a	- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m ² per una mano) (Euro quattro/38)	m ²	4,38
1C.24.320.0010.b	- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m ² per una mano) (Euro quattro/24)	m ²	4,24
1C.24.320.0010.c	- sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m ² per una mano) (Euro quattro/16)	m ²	4,16
1C.24.320.0010.d	- a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m ² per una mano) (Euro quattro/14)	m ²	4,14
1C.24.320.0020	Pittura con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.320.0020.a	- primer per leghe leggere e lamiere zincate (Euro quattro/36)	m ²	4,36
1C.24.320.0020.b	- primer epossipoliamicico bicomponente per superfici zincate (Euro quattro/33)	m ²	4,33
1C.24.320.0030	Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro sabbiato. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro sei/31)	m ²	6,31
1C.24.340	VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI		
1C.24.340.0010	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:		
1C.24.340.0010.a	- smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m ² per una mano) (Euro nove/66)	m ²	9,66
1C.24.340.0010.b	- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m ² per una mano) (Euro nove/63)	m ²	9,63
1C.24.340.0010.c	- smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m ² per una mano)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro nove/23)	m ²	9,23
1C.24.340.0010.d	- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m ² per una mano)	m ²	10,05
 (Euro dieci/05)		
1C.24.340.0010.e	- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m ² per due mani)	m ²	10,08
 (Euro dieci/08)		
1C.24.340.0010.f	- smalto poliuretanico bicomponente	m ²	11,19
 (Euro undici/19)		
1C.24.340.0010.g	- smalto a base di resine alchidiche modificate con cloroaccciù e plastificanti	m ²	10,12
 (Euro dieci/12)		
1C.24.340.0010.h	- smalto a base di resine di cloroaccciù puro	m ²	10,57
 (Euro dieci/57)		
1C.24.340.0010.i	- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m ² per due mani)	m ²	11,47
 (Euro undici/47)		
1C.24.340.0100	Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste al di sopra del limite di	m ²	5,94
 (Euro cinque/94)		
1C.24.350	VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI		
		
1C.24.350.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Le quotazioni al metro lineare sono applicabili, oltre che alle tubazioni, anche ad altri elementi isolati (staffaggi tubazioni, profilati, angolari, paraspigoli ecc,) di pari sviluppo superficiale. Oltre gli sviluppi corrispo		0,00
 (Euro zero/00)		
1C.24.350.0010	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia pre		
		
1C.24.350.0010.a	- fino a 3 cm di diametro	m	1,40
 (Euro uno/40)		
1C.24.350.0010.b	- da 3,1 a 5 cm di diametro		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro uno/85)	m	1,85
1C.24.350.0010.c	- da 5,1 a 10 cm di diametro		
 (Euro due/77)	m	2,77
1C.24.350.0010.d	- da 10,1 a 15 cm di diametro		
 (Euro tre/34)	m	3,34
1C.24.350.0020	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, parasigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i pian		
1C.24.350.0020.a	- fino a 3 cm di diametro		
 (Euro uno/05)	m	1,05
1C.24.350.0020.b	- da 3,1 a 5 cm di diametro		
 (Euro uno/44)	m	1,44
1C.24.350.0020.c	- da 5,1 a 10 cm di diametro		
 (Euro due/07)	m	2,07
1C.24.350.0020.d	- da 10,1 a 15 cm di diametro		
 (Euro due/53)	m	2,53
1C.24.350.0050	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, parasigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le		
1C.24.350.0050.a	- fino a 3 cm di diametro		
 (Euro uno/41)	m	1,41
1C.24.350.0050.b	- da 3,1 a 5 cm di diametro		
 (Euro uno/85)	m	1,85
1C.24.350.0050.c	- da 5,1 a 10 cm di diametro		
 (Euro due/68)	m	2,68
1C.24.350.0050.d	- da 10,1 a 15 cm di diametro		
 (Euro tre/37)	m	3,37
1C.24.360	VERNICIATURA PISCINE E FONTANE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.360.0010	Verniciatura con prodotti a base di clorocaucciù puro, appositamente formulati per il rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di clorocauc (Euro ventiquattro/24)	m ²	24,24
1C.24.360.0020	Verniciatura con prodotti epossidici bicomponenti, appositamente formulati per il rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di resine eposs (Euro ventinove/02)	m ²	29,02
1C.24.400	CICLI DI VERNICIATURA CICLI DI VERNICIATURA Si esemplifica la valutazione di alcuni cicli tipici di verniciatura di opere in legno ed in metallo. Ci si riferisce a livelli di verniciatura media normale, mentre per livelli di finitura superiore si do		
1C.24.400.0050	Verniciatura opere in legno nuove, costituita da: - imprimitura con impregnante protettivo turapori antimuffa; - stuccatura saltuaria di nodi e difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto - cartegg (Euro quindici/84)	m ²	15,84
1C.24.400.0100	Verniciatura trasparente di opere in legno nuove, con adeguata finitura superficiale, costituita da: - imprimitura con impregnante trasparente protettivo turapori antimuffa; - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice (Euro sedici/94)	m ²	16,94
1C.24.400.0150	Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco per (Euro quattordici/60)	m ²	14,60
1C.24.400.0400	Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco; - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - finit (Euro diciotto/49)	m ²	18,49
1C.24.400.0450	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire (Euro diciassette/64)	m ²	17,64
1C.24.500	TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA		
1C.24.500.0010	Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.500.0010.a	- carta fodera (Euro quattro/65)	m ²	4,65
1C.24.500.0010.b	- carta lavabile (Euro dieci/34)	m ²	10,34
1C.24.500.0010.c	- carta duplex lavabile (Euro dieci/73)	m ²	10,73
1C.24.500.0010.d	- carta serigrafico espanso (Euro undici/58)	m ²	11,58
1C.24.500.0020	Fornitura e posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:		
1C.24.500.0020.a	- vinilica su carta (Euro quattordici/34)	m ²	14,34
1C.24.500.0020.b	- vinilica su tela (Euro venti/91)	m ²	20,91
1C.24.500.0030	Fornitura e posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro ventotto/15)	m ²	28,15
1C.24.500.0040	Fornitura e posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Dei tipi:		
1C.24.500.0040.a	- paglia naturale (Euro ventuno/60)	m ²	21,60
1C.24.500.0040.b	- sughero (Euro ventuno/60)	m ²	21,60
1C.24.500.0100	Sovrapprezzo per esecuzione di tappezzerie di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tappezzate poste al di sopra del limite di 4 m. (Euro sette/57)	m ²	7,57
1C.24.520	SOLO POSA TAPPEZZERIE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.520.0010	Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:		
1C.24.520.0010.a	-carta fodera (Euro tre/92)	m ²	3,92
1C.24.520.0010.b	- carta lavabile (Euro sette/65)	m ²	7,65
1C.24.520.0010.c	- carta duplex lavabile (Euro sette/70)	m ²	7,70
1C.24.520.0010.d	- carta serigrafico espanso (Euro sette/70)	m ²	7,70
1C.24.520.0020	Sola posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:		
1C.24.520.0020.a	- vinilica su carta (Euro nove/75)	m ²	9,75
1C.24.520.0020.b	- vinilica su tela (Euro undici/13)	m ²	11,13
1C.24.520.0030	Sola posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro undici/13)	m ²	11,13
1C.24.520.0040	Sola posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:		
1C.24.520.0040.a	- paglia naturale (Euro undici/13)	m ²	11,13
1C.24.520.0040.b	- sughero (Euro undici/13)	m ²	11,13
1C.24.700	ATTIVITA' MANUTENZIONE		
1C.24.700.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi delle attività di ripristino delle tinteggiature su superfici già trattate prevedono che, quando si applica un ciclo completo (raschiatura, rasatura completa ad una mano con carteggiatura, trattamento con fissativo e p		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/00)		
1C.24.710	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE		
1C.24.710.0010	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.710.0010.a	- saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.	m ²	1,67
	(Euro uno/67)		
1C.24.710.0010.b	- generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.	m ²	2,56
	(Euro due/56)		
1C.24.710.0020	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
1C.24.710.0020.a	- ad una mano	m ²	6,86
	(Euro sei/86)		
1C.24.710.0020.b	- a due mani, con doppia carteggiatura	m ²	11,41
	(Euro undici/41)		
1C.24.710.0100	Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		
	(Euro tre/44)	m ²	3,44
1C.24.720	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE		
1C.24.720.0010	Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	2,32
	(Euro due/32)		
1C.24.720.0020	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	2,67
	(Euro due/67)		
1C.24.730	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE		
1C.24.730.0010	Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	3,85
	(Euro tre/85)		
1C.24.730.0020	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.730.0020.a	- con detergente (Euro tre/04)	m ²	3,04
1C.24.730.0020.b	- con solvente (Euro quattro/38)	m ²	4,38
1C.24.730.0030	Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro due/67)	m ²	2,67
1C.24.750	RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE		
1C.24.750.0010	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compres		
1C.24.750.0010.a	- su superfici fortemente imbrattate (Euro ventidue/29)	m ²	22,29
1C.24.750.0010.b	- su superfici mediamente imbrattate (Euro tredici/97)	m ²	13,97
1C.24.750.0020	Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto anticrittine, mediante solvente a base di sostanze organiche fluorurate, idoneo a mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese prot (Euro cinque/85)	m ²	5,85
1C.24.750.0030	Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto anticrittine, mediante trattamento con tensioattivi biodegradabili ed esenti da emissioni in atmosfera di V.O.C. applicato a spruzzo o a pennello i due mani, su supporto asciutto, successivo (Euro quattordici/96)	m ²	14,96
1C.24.750.0050	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (Euro tredici/57)	m ²	13,57
1C.24.750.0060	Sverniciatura su superfici esterne intonacate o lapidee, con sistema a bassa pressione mediante l'utilizzo di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa. Compreso, accurata spo (Euro dodici/91)	m ²	12,91
1C.24.750.0070	Sverniciatura totale su superfici in legno con sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	29,34

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.750.0080	(Euro ventinove/34) Sverniciatura totale su superfici metalliche con sistema a bassa pressione, mediante l'utilizzo di abrasivi a basso impatto, costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa. Compreso, accurata soffiatura e	m ²	22,53
1C.24.770	(Euro ventidue/53) PULIZIA - PROTEZIONE		
1C.24.770.0010	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di		
1C.24.770.0010.a	- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere	m ²	0,59
1C.24.770.0010.b	(Euro zero/59) - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc	m ²	0,75
1C.24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.	m ²	1,06
1C.24.770.0030	(Euro uno/06) Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti:		
1C.24.770.0030.a	- pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici) resa: 10 m ² /l	m ²	20,03
1C.24.770.0030.b	(Euro venti/03) - pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate; resa: 7 m ² /l	m ²	21,38
1C.24.770.0040	(Euro ventuno/38) Pulizia di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo con rimozione di ogni particellato compreso il chewingum e macchie oleose, mediante lavaggio a bassa pressione con bicarbonato di sodio o car	m ²	13,81
1C.24.770.0050	(Euro tredici/81) Protezione di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo mediante apposito formulato a base di resine fluorate, antiscivolo, antimacchia e traspiranti applicato a spruzzo, in ragione di 150 gramm	m ²	12,51
1C.27	(Euro dodici/51) SMALTIMENTO RIFIUTI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.27.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc. In attuazione al Decreto Legislativo 25 Lug (Euro zero/00)		0,00
1C.27.050	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA		
1C.27.050.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:		
1C.27.050.0100.a	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti (Euro diciotto/98)	ton	18,98
1C.27.050.0100.b	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (Euro ottantotto/89)	ton	88,89
1C.27.050.0100.c	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato (Euro quindici/98)	ton	15,98
1C.27.050.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti (Euro diciotto/98)	ton	18,98
1C.27.050.0100.e	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (Euro settantanove/90)	ton	79,90
1C.27.050.0100.f	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato (Euro dieci/99)	ton	10,99
1C.27.050.0100.g	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (Euro centoventisei/12)	ton	126,12
1C.27.050.0100.h	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) (Euro settantasette/41)	ton	77,41
1C.27.050.0100.i	- rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali (Euro centoottantasette/28)	ton	187,28

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.27.050.0100.j	- rifiuti assimilabili agli urbani (Euro centosessantadue/31)	ton	162,31
1C.27.050.0100.k	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (Euro centoottantaquattro/32)	ton	184,32
1C.27.050.0200	Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):		
1C.27.050.0200.a	- frazione solida (Euro centosettantotto/21)	ton	178,21
1C.27.050.0200.b	- frazione liquida (Euro trentotto/28)	ton	38,28
1C.27.050.0400	Oneri per conferimento di residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari (Euro centosettantaquattro/79)	ton	174,79
1C.27.100	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI		
1C.27.100.0010	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:		
1C.27.100.0010.a	- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi (Euro duecentotredici/42)	ton	213,42
1C.27.100.0010.b	- traversine tranviarie in legno (CER 170204*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi (Euro centotrentasette/34)	ton	137,34
1C.27.100.0010.c	- terre e rocce contenenti sostanze pericolose (CER 170503*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi (Euro centosessantaquattro/80)	ton	164,80
1C.27.100.0010.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi (Euro centoquarantanove/82)	ton	149,82
1C.27.100.0010.e	- rifiuti derivanti dalla pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio, rifiuti contenenti oli (CER 160708*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi (Euro duecentotredici/42)	ton	213,42
1C.27.100.0010.f	- di pietrisco per massicciata in sede tram contenente fibre di amianto. (CER 170507*), presso impianto di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi		
 (Euro centoquarantasette/76)	ton	147,76
1U	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE		
1U.01	OPERE DI FOGNATURA		
1U.01.250	ALLACCIAMENTI		
1U.01.250.0010	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisoriale per la deviazione provv		
1U.01.250.0010.a	- per tubi con sezione interna fino a 0,10 m ² (Euro quattrocentocinquantuno/09)	Cadauno	451,09
1U.01.250.0010.b	- per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 m ² (Euro cinquecentosessanta/70)	Cadauno	560,70
1U.01.250.0010.c	- per tubi con sezione interna da 0,551 a 0,95 m ² (Euro settecentosettantuno/35)	Cadauno	771,35
1U.01.250.0010.d	- per tubi con sezione interna da 0,951 a 1,80 m ² (Euro ottocentocinquantasette/05)	Cadauno	857,05
1U.01.250.0010.e	- per tubi con sezione interna oltre 1,80 m ² (Euro millesessantacinque/91)	Cadauno	1.065,91
1U.01.250.0050	Sigillatura di sghembi, già posti in opera in rottura, all'interno di condotti di fognatura praticabili, anche in presenza di acqua, da eseguirsi con malta antiritiro e mattoni pieni, e finitura della superficie con intonaco premiscelato a base di ce		
 (Euro settantaquattro/32)	Cadauno	74,32
1U.01.250.0100	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazio		
1U.01.250.0100.a	- PVC De 160 s = 4,0 (Euro trecentoquarantaquattro/50)	m	344,50
1U.01.250.0100.b	- gres DN 150, FN = 40 kN/m (Euro trecentosessantuno/02)	m	361,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.01.300	SPURGHI		
1U.01.300.0010	Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a scarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di sm		
1U.01.300.0010.a	- con mezzi meccanici (Euro cento/51)	m ³	100,51
1U.01.300.0010.b	- a mano (Euro duecentosessanta/22)	m ³	260,22
1U.01.300.0030	Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo di fognature, tombature, rogge, sgrigliatori e simili a cielo aperto. Compreso il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. (Euro venticinque/91)	m ³	25,91
1U.01.300.0100	Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di (Euro trentuno/27)	Cadauno	31,27
1U.01.300.0110	Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del tra (Euro quarantaquattro/65)	m ³	44,65
1U.01.300.0120	Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosottratrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione. (Euro cento/10)	Cadauno	100,10
1U.06	OPERE A VERDE - ARREDO URBANO		
1U.06.010	PREPARAZIONE DEL TERRENO		
1U.06.010.0010	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.		
1U.06.010.0010.a	- manuale (Euro duecentoundici/17)	100 m ²	211,17
1U.06.010.0010.b	- meccanica, con i necessari complementi a mano (Euro cinquantacinque/36)	100 m ²	55,36
1U.06.010.0020	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.010.0020.a	proporzione e forma idonea, si pr - manuale (Euro trentanove/85)	m ³	39,85
1U.06.010.0020.b	- meccanica, con i necessari completamenti a mano (Euro ventiquattro/27)	m ³	24,27
1U.06.010.0030	Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:		
1U.06.010.0030.a	- manuale (Euro ventuno/11)	m ³	21,11
1U.06.010.0030.b	- meccanica, con i necessari completamenti a mano (Euro cinque/53)	m ³	5,53
1U.06.010.0040	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla m		
1U.06.010.0040.a	- per singole superfici fino a 1000 m ² (Euro centoventicinque/61)	100 m ²	125,61
1U.06.010.0040.b	- per singole superfici oltre 1001 m ² (Euro ottantasei/19)	100 m ²	86,19
1U.06.010.0060	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura. (Euro quaranta/57)	100 m ²	40,57
1U.06.010.0070	Vangatura meccanica del terreno da coltivo, con i necessari completamenti a mano (profondità di lavoro fino a 30 cm circa). (Euro trentasei/41)	100 m ²	36,41
1U.06.010.0080	Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di profondità, compresa eliminazione erbacee e arboree infestanti. (Euro duecentoottantaquattro/39)	100 m ²	284,39
1U.06.010.0090	Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:		
1U.06.010.0090.a	- vie alberate con parcheggio autovetture	m ³	5,97

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.010.0090.b	(Euro cinque/97) - vie alberate con sosta di autovetture limitata o nulla	m ³	5,56
1U.06.010.0090.c	(Euro cinque/56) - superfici a verde	m ³	5,15
1U.06.010.0100	(Euro cinque/15) Scavo a canaletto continuo per siepi, eseguito con mezzo meccanico e con i necessari complementi manuali, con deposito della terra lungo il bordo dello scavo, per sezioni da 40 x 40 cm a 40 x 60 cm.	m	2,72
1U.06.020	(Euro due/72) DRENAGGI		
1U.06.020.0010	Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tu		
1U.06.020.0010.a	- DN 100-110 mm	m	5,70
1U.06.020.0010.b	(Euro cinque/70) - DN 150-160 mm	m	8,70
1U.06.020.0020	(Euro otto/70) Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:		
1U.06.020.0020.a	- DN 100-110 mm	m	7,32
1U.06.020.0020.b	(Euro sette/32) - DN 150-160 mm	m	11,83
1U.06.030	(Euro undici/83) PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - GRANULATO VULCANICO		
1U.06.030.0010	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura:		
1U.06.030.0010.a	- stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm	m ³	75,61
1U.06.030.0010.b	(Euro settantacinque/61) - stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm	m ³	83,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.030.0010.c	(Euro ottantatre/35) - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm	m ³	60,03
1U.06.030.0010.d	(Euro sessanta/03) - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm	m ³	67,77
1U.06.030.0020	(Euro sessantasette/77) Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni:		
1U.06.030.0020.a	- stesa manuale - mm 5-10	m ³	62,96
1U.06.030.0020.b	- stesa manuale - mm 10-18	m ³	63,64
1U.06.030.0020.c	(Euro sessantadue/96) - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - mm 5-10	m ³	47,38
1U.06.030.0020.d	(Euro sessantatre/64) - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - mm 10-18	m ³	48,06
1U.06.040	(Euro quarantasette/38) PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE		
1U.06.040.0010	(Euro quarantotto/06) Pacciamatura con teli in polietilene coestruso peso 46 gr/m ² , bianco e nero, spessore 0,2 mm, per uso forestale; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli p	m ²	0,90
1U.06.040.0020	(Euro zero/90) Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera.	m ²	2,44
1U.06.040.0030	(Euro due/44) Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi; nella versione:		
1U.06.040.0030.a	- solo paglia, con sormonto 10 cm	m ²	2,62
1U.06.040.0030.b	(Euro due/62) - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	m ²	3,09

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.040.0030.c	(Euro tre/09) - fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm	m ²	4,04
1U.06.040.0040	(Euro quattro/04) Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, preseminate con miscuglio standard, in opera, compresi tagli e sfridi, con sormonto di 10 cm; nella versione:		
1U.06.040.0040.a	- solo paglia	m ²	5,15
1U.06.040.0040.b	(Euro cinque/15) - 50% paglia e 50% cocco	m ²	5,92
1U.06.040.0050	(Euro otto/17) Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, per rivestimenti antierosivi di sponde e	m ²	8,17
1U.06.040.0060	(Euro quindici/06) Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA), rinforzata con geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti pendenze, compreso tagli, sfridi e picchet	m ²	15,06
1U.06.040.0070	Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro l'erosione, costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello		
1U.06.040.0070.a	- resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m ²	m ²	12,84
1U.06.040.0070.b	(Euro diciassette/38) - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 470 g/m ²	m ²	17,38
1U.06.040.0080	Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene		
1U.06.040.0080.a	- diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800 g/m ²	m ²	20,14
1U.06.040.0080.b	(Euro venti/14) - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100 g/m ²	m ²	22,32

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.040.0080.c	(Euro ventidue/32) - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150 g/m ²	m ²	22,69
1U.06.040.0080.d	(Euro ventidue/69) - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600 g/m ²	m ²	26,18
1U.06.040.0090	(Euro ventisei/18) Geostuoia tridimensionale antierosione in opera, costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6, densità non inferiore a 1140 kg/m ³ , temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, con porosità no	m ²	11,53
1U.06.050	(Euro undici/53) ROCCAGLIE		
1U.06.050.0010	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ³ a 1 m ³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa i	100 kg	24,57
1U.06.050.0020	(Euro ventiquattro/57) Posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, esclusa la fornitura, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ³ a 1 m ³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria al	100 kg	16,12
1U.06.050.0030	(Euro sedici/12) Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, compreso trasporto e accatastamento nell'ambito del cantiere; (1 m ³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	100 kg	13,38
1U.06.070	(Euro tredici/38) PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA		
1U.06.070.0010	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur		
1U.06.070.0010.a	- fino a 5 cm	m ²	5,28
1U.06.070.0010.b	(Euro cinque/28) - per ogni cm in più	m ² x cm	1,10
1U.06.070.0020	(Euro uno/10) Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.070.0020.a	- fino a 5 cm (Euro cinque/65)	m ²	5,65
1U.06.070.0020.b	- per ogni cm in più (Euro uno/18)	m ² x cm	1,18
1U.06.070.0030	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur		
1U.06.070.0030.a	- fino a 5 cm (Euro cinque/97)	m ²	5,97
1U.06.070.0030.b	- per ogni cm in più (Euro uno/18)	m ² x cm	1,18
1U.06.070.0040	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in cantiere, con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali; con terra del sito: E' esclusa la ru		
1U.06.070.0040.a	- fino a 5 cm (Euro cinque/08)	m ²	5,08
1U.06.070.0040.b	- per ogni cm in più (Euro uno/05)	m ² x cm	1,05
1U.06.070.0050	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in cantiere, con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o		
1U.06.070.0050.a	- fino a 5 cm (Euro cinque/59)	m ²	5,59
1U.06.070.0050.b	- per ogni cm in più (Euro uno/14)	m ² x cm	1,14
1U.06.070.0060	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in cantiere con 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o l		
1U.06.070.0060.a	- fino a 5 cm (Euro sei/12)	m ²	6,12

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.070.0060.b	- per ogni cm in più (Euro uno/25)	m ² x cm	1,25
1U.06.100	PAVIMENTO CARRABILE		
1U.06.100.0110	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e tr (Euro ventinove/12)	m ²	29,12
1U.06.100.0120	Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore 10 cm, compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo e l (Euro tredici/78)	m ²	13,78
1U.06.100.0130	Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua. Compresa la fresatura superficiale, il livellamento e il compattamento, la fornitura e posa del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnat (Euro quattro/02)	m ²	4,02
1U.06.100.0150	Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in		
1U.06.100.0150.a	- neutra (Euro cinquantadue/22)	m ²	52,22
1U.06.100.0150.b	- colorata (rosso, giallo, sabbia) (Euro cinquantasei/58)	m ²	56,58
1U.06.120	PAVIMENTI ERBOSI ARMATI		
1U.06.120.0010	Prato carrabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento (Euro ventotto/80)	m ²	28,80
1U.06.120.0020	Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spe (Euro ventuno/07)	m ²	21,07
1U.06.140	PAVIMENTI IN LEGNO		
1U.06.140.0010	Pavimento in opera in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta da tavole con sagomatura antisdrucchiolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo pi		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro novantuno/67)	m ²	91,67
1U.06.140.0020	Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola.		
 (Euro sessantanove/80)	m ²	69,80
1U.06.150	PAVIMENTI IN GOMMA		
1U.06.150.0010	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretana tramite apposi		
1U.06.150.0010.a	- da 0,00 a 1,00 m		
 (Euro centocinque/88)	m ²	105,88
1U.06.150.0010.b	- da 0,00 a 1,50 m		
 (Euro centodieci/74)	m ²	110,74
1U.06.150.0010.c	- da 0,00 a 2,00 m		
 (Euro centodiciotto/36)	m ²	118,36
1U.06.150.0010.d	- da 0,00 a 2,50 m		
 (Euro centoventicinque/85)	m ²	125,85
1U.06.150.0010.e	- da 0,00 a 3,00 m		
 (Euro centoquarantadue/99)	m ²	142,99
1U.06.150.0020	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretano		
1U.06.150.0020.a	- da 0,00 a 1,00 m		
 (Euro novantatre/39)	m ²	93,39
1U.06.150.0020.b	- da 0,00 a 1,50 m		
 (Euro novantasette/76)	m ²	97,76
1U.06.150.0020.c	- da 0,00 a 2,00 m		
 (Euro centocinque/88)	m ²	105,88
1U.06.150.0020.d	- da 0,00 a 2,50 m		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.150.0020.e	(Euro centotredici/37) - da 0,00 a 3,00 m	m ²	113,37
1U.06.150.0030	(Euro centotrentasette/37) Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore variabile in funzione dell'	m ²	137,37
1U.06.150.0030.a	- da 0,00 a 1,00 m (Euro sessantadue/62)	m ²	62,62
1U.06.150.0030.b	- da 0,00 a 1,50 m (Euro settantotto/86)	m ²	78,86
1U.06.150.0030.c	- da 0,00 a 2,00 m (Euro centoventuno/92)	m ²	121,92
1U.06.150.0030.d	- da 0,00 a 3,00 m (Euro centoottantasette/66)	m ²	187,66
1U.06.150.0040	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica		
1U.06.150.0040.a	- da 0,00 a 1,00 m (Euro duecentosessantasette/21)	m ²	267,21
1U.06.150.0040.b	- da 0,00 a 1,50 m (Euro duecentosettantadue/09)	m ²	272,09
1U.06.150.0040.c	- da 0,00 a 2,00 m (Euro duecentonovantadue/85)	m ²	292,85
1U.06.150.0040.d	- da 0,00 a 2,50 m (Euro trecentosette/57)	m ²	307,57
1U.06.150.0040.e	- da 0,00 a 3,00 m (Euro trecentocinquantatre/52)	m ²	353,52
1U.06.150.0050	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.150.0050.a	Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con - da 0,00 a 1,00 m (Euro duecentoquarantuno/58)	m ²	241,58
1U.06.150.0050.b	- da 0,00 a 1,50 m (Euro duecentoquarantacinque/96)	m ²	245,96
1U.06.150.0050.c	- da 0,00 a 2,00 m (Euro duecentosessantasette/21)	m ²	267,21
1U.06.150.0050.d	- da 0,00 a 2,50 m (Euro duecentoottantuno/29)	m ²	281,29
1U.06.150.0050.e	- da 0,00 a 3,00 m (Euro trecentoquarantuno/33)	m ²	341,33
1U.06.150.0060	Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma. Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore variabile in funzione dell'altezza di cadut		
1U.06.150.0060.a	- da 0,00 a 1,00 m (Euro centoventi/49)	m ²	120,49
1U.06.150.0060.b	- da 0,00 a 1,50 m (Euro centoquarantatre/97)	m ²	143,97
1U.06.150.0060.c	- da 0,00 a 2,00 m (Euro duecentoquattro/12)	m ²	204,12
1U.06.150.0060.d	- da 0,00 a 3,00 m (Euro duecentodiciassette/97)	m ²	217,97
1U.06.150.0070	Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di (Euro quattro/06)	m ²	4,06
1U.06.180	FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI		
1U.06.180.0010	Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.180.0020	(Euro undici/32) Distribuzione o stesa meccanica con i necessari complementi a mano di concimi, escluso il prodotto.	100 m ²	11,32
1U.06.180.0030	(Euro otto/35) Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.	100 m ²	8,35
1U.06.180.0040	(Euro diciannove/98) Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m ² e la semina	100 m ²	19,98
1U.06.180.0040.a	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m ² . (Euro centosessantadue/20)	100 m ²	162,20
1U.06.180.0040.b	- tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m ² . (Euro centoventidue/76)	100 m ²	122,76
1U.06.180.0040.c	- prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m ² . (Euro centosettantasette/77)	100 m ²	177,77
1U.06.180.0040.d	- prato fiorito per singole superfici oltre i 1000 m ² . (Euro centotrentotto/35)	100 m ²	138,35
1U.06.180.0050	Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m ² .		
1U.06.180.0050.a	- per singole superfici fino a 1000 m ² . (Euro millenovecentotrenta/63)	100 m ²	1.930,63
1U.06.180.0050.b	- per singole superfici oltre i 1000 m ² . (Euro millequattrocentotre/61)	100 m ²	1.403,61
1U.06.180.0060	Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la		
1U.06.180.0060.a	- aiuole fino a 500 m ² (Euro trentacinque/67)	100 m ²	35,67
1U.06.180.0060.b	- località fino a 10000 m ²	100 m ²	20,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.180.0060.c	(Euro venti/38) - località oltre a 10000 m ²	100 m ²	17,33
1U.06.200	(Euro diciassette/33) OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE		
1U.06.200.0005	Realizzazione di un rimboscimento in zona pianeggiante, consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rincalzamento. Parametri		
1U.06.200.0005.a	10/12 cm - S1T1 (Euro diecimilatrecentonovantatre/82)	ha	10.393,82
1U.06.200.0005.b	14/16 cm - S1T1 (Euro undicimilanovecentoquarantuno/96)	ha	11.941,96
1U.06.200.0005.c	18/20 cm - S1T2 (Euro diciannovemilasettecentocinquantasette/57)	ha	19.757,57
1U.06.200.0010	Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piant		
1U.06.200.0010.a	- 5/6 piante per m, disposte in fila semplice (Euro dieci/02)	m	10,02
1U.06.200.0010.b	- 10/11 piante per m, disposte in fila doppia (Euro undici/11)	m	11,11
1U.06.200.0010.c	- 2 piante per m (Euro otto/17)	m	8,17
1U.06.200.0020	Messa a dimora di bulbi, con formazione di buca, posa e rinterro, con fornitura e distribuzione di ammendante organico, esclusa la fornitura di bulbi e la pacciamatura. (Euro ventidue/83)	100 pz	22,83
1U.06.200.0030	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m ² , bagnatura con 30 l/m ² di acqua, esclusa		
1U.06.200.0030.a	- dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm, (Euro zero/64)	Cadauno	0,64

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.200.0030.b	- dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm, buca da 22 x 22 x 22 cm, (Euro due/41)	Cadauno	2,41
1U.06.200.0030.c	- dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm (Euro cinque/43)	Cadauno	5,43
1U.06.200.0030.d	- dimensioni vaso 25 ÷ 30 cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti da 81 a 110 cm (Euro otto/93)	Cadauno	8,93
1U.06.200.0030.e	- dimensioni vaso 31 ÷ 35 cm, buca da 45 x 45 x 45 cm - altezza arbusti da 111 a 130 cm (Euro dodici/87)	Cadauno	12,87
1U.06.200.0030.f	- dimensioni vaso a partire da 36 cm, buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm (Euro diciannove/24)	Cadauno	19,24
1U.06.200.0050	Contenitore privo di fori, adatto per invasare ninfee, piante palustri, alghe ossigenanti; sono incluse: composto di terra, sabbia fine e concime organico invecchiato, fissaggio; in opera.		
1U.06.200.0050.a	- ø 30 cm, h 30 cm (Euro quindici/61)	Cadauno	15,61
1U.06.200.0050.b	- ø 60 cm, h 32 cm (Euro ventitre/41)	Cadauno	23,41
1U.06.200.0100	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la forn		
1U.06.200.0100.a	- circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm (Euro venti/42)	Cadauno	20,42
1U.06.200.0100.b	- circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm (Euro ventotto/39)	Cadauno	28,39
1U.06.200.0100.c	- circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm (Euro trentasei/04)	Cadauno	36,04
1U.06.200.0100.d	- circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm (Euro cinquantotto/41)	Cadauno	58,41

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.200.0110	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :		
1U.06.200.0110.a	- fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura (Euro ventiquattro/78)	Cadauno	24,78
1U.06.200.0110.b	- fornitura e stesa di 1 m ³ di terra di coltivo (Euro ventisei/24)	Cadauno	26,24
1U.06.200.0110.c	- fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la marcescenza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta (Euro diciannove/09)	Cadauno	19,09
1U.06.200.0110.d	- fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. (Euro cinquantatre/58)	Cadauno	53,58
1U.06.200.0110.e	- fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante per viali alberati o zone parcheggio, con pali di pino nordico Ø 8 cm trattati in autoclave contro le marcescenze, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m, traverso s (Euro sessanta/64)	Cadauno	60,64
1U.06.200.0110.f	- fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi. (Euro settantotto/00)	Cadauno	78,00
1U.06.200.0150	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (Euro uno/33)	Cadauno	1,33
1U.06.200.0200	Posa di archetto in ferro tubolare a protezione albero, posizionato agli angoli di un quadrato di 2 x 2 m attorno all'albero, compreso lo scavo e la formazione del plinto di sezione 20 x 15 x 20 cm e il riempimento dello scavo, esclusa la fornitura d (Euro quindici/08)	Cadauno	15,08
1U.06.200.0210	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:		
1U.06.200.0210.a	- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm (Euro seicentoquarantanove/98)	Cadauno	649,98
1U.06.200.0210.b	- Ø interno 700 mm; Ø esterno 1500 mm (Euro millequarantasette/09)	Cadauno	1.047,09

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.200.0220	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:		
1U.06.200.0220.a	- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm (Euro trecentodiciannove/87)	Cadauno	319,87
1U.06.200.0220.b	- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm (Euro cinquecentodiciannove/08)	Cadauno	519,08
1U.06.200.0220.c	- Ø interno 600 mm; Ø esterno 2000 mm (Euro novecentocinquantanove/55)	Cadauno	959,55
1U.06.200.0230	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa, l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera. Con telaio in ferro:		
1U.06.200.0230.a	- dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1000 mm (Euro quattrocentoottantacinque/83)	Cadauno	485,83
1U.06.200.0230.b	- dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1500 mm (Euro quattrocento/11)	Cadauno	400,11
1U.06.210	PIANTE LATIFOGIE		
1U.06.210.0010	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in		
1U.06.210.0010.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro cinquantasei/75)	Cadauno	56,75
1U.06.210.0010.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro sessantasette/11)	Cadauno	67,11
1U.06.210.0010.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro novanta/70)	Cadauno	90,70
1U.06.210.0010.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centosei/29)	Cadauno	106,29
1U.06.210.0010.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro centotrentasette/39)	Cadauno	137,39

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0010.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro centoottantuno/29)	Cadauno	181,29
1U.06.210.0010.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro duecentocinquanta/29)	Cadauno	250,29
1U.06.210.0020	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, M		
1U.06.210.0020.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro cinquantacinque/75)	Cadauno	55,75
1U.06.210.0020.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro sessantotto/98)	Cadauno	68,98
1U.06.210.0020.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro novantotto/93)	Cadauno	98,93
1U.06.210.0020.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centoventicinque/40)	Cadauno	125,40
1U.06.210.0020.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro centocinquantuno/33)	Cadauno	151,33
1U.06.210.0020.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro duecentododici/44)	Cadauno	212,44
1U.06.210.0020.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro duecentonovantasei/49)	Cadauno	296,49
1U.06.210.0030	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, pri		
1U.06.210.0030.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro sessantacinque/04)	Cadauno	65,04
1U.06.210.0030.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro ottantasette/84)	Cadauno	87,84

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0030.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centoventuno/78)	Cadauno	121,78
1U.06.210.0030.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centocinquantadue/87)	Cadauno	152,87
1U.06.210.0030.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro centonovantasei/56)	Cadauno	196,56
1U.06.210.0030.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro duecentocinquantatre/89)	Cadauno	253,89
1U.06.210.0030.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro trecentoquarantatre/68)	Cadauno	343,68
1U.06.210.0040	Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben		
1U.06.210.0040.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro sessantaquattro/61)	Cadauno	64,61
1U.06.210.0040.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro ottantadue/21)	Cadauno	82,21
1U.06.210.0040.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centododici/17)	Cadauno	112,17
1U.06.210.0040.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centoquarantatre/07)	Cadauno	143,07
1U.06.210.0040.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro centosettantotto/21)	Cadauno	178,21
1U.06.210.0040.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro duecentotrenta/05)	Cadauno	230,05
1U.06.210.0040.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro trecentonove/73)	Cadauno	309,73

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0050	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharinum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pa		
1U.06.210.0050.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro cinquantasei/75)	Cadauno	56,75
1U.06.210.0050.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro settantadue/35)	Cadauno	72,35
1U.06.210.0050.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centouno/06)	Cadauno	101,06
1U.06.210.0050.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centoventisette/02)	Cadauno	127,02
1U.06.210.0050.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro centosessantatre/23)	Cadauno	163,23
1U.06.210.0050.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro duecentododici/44)	Cadauno	212,44
1U.06.210.0050.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro duecentonovantuno/87)	Cadauno	291,87
1U.06.210.0060	Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platan		
1U.06.210.0060.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro settantasette/47)	Cadauno	77,47
1U.06.210.0060.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro centotre/43)	Cadauno	103,43
1U.06.210.0060.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centoquarantasette/75)	Cadauno	147,75
1U.06.210.0060.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centoottantaquattro/07)	Cadauno	184,07

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0060.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro duecentotrentacinque/90)	Cadauno	235,90
1U.06.210.0060.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro trecentosedici/07)	Cadauno	316,07
1U.06.210.0060.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro quattrocentoventisei/71)	Cadauno	426,71
1U.06.210.0070	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in varietà, Cladrastis Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà, Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa		
1U.06.210.0070.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro settantasette/47)	Cadauno	77,47
1U.06.210.0070.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro centotré/43)	Cadauno	103,43
1U.06.210.0080	Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben svi		
1U.06.210.0080.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro settantasette/47)	Cadauno	77,47
1U.06.210.0080.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro centotré/43)	Cadauno	103,43
1U.06.210.0080.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centoquarantasette/75)	Cadauno	147,75
1U.06.210.0080.d	- 17 ÷ 18 cm (Euro centoottantaquattro/07)	Cadauno	184,07
1U.06.210.0080.e	- 19 ÷ 20 cm (Euro duecentotrentacinque/90)	Cadauno	235,90
1U.06.210.0080.f	- 21 ÷ 25 cm (Euro duecentonovantacinque/35)	Cadauno	295,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0080.g	- 26 ÷ 30 cm (Euro trecentonovantacinque/51)	Cadauno	395,51
1U.06.210.0090	Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con		
1U.06.210.0090.a	- 10 ÷ 12 cm (Euro settantasette/47)	Cadauno	77,47
1U.06.210.0090.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro novantotto/32)	Cadauno	98,32
1U.06.210.0090.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centocinquantadue/99)	Cadauno	152,99
1U.06.210.0100	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a d		
1U.06.210.0100.a	- 12 ÷ 14 cm (Euro duecentoquindici/18)	Cadauno	215,18
1U.06.210.0100.b	- 15 ÷ 16 cm (Euro trecentotré/06)	Cadauno	303,06
1U.06.210.0100.c	- 17 ÷ 18 cm (Euro trecentocinquantuno/13)	Cadauno	351,13
1U.06.210.0100.d	- 19 ÷ 20 cm (Euro quattrocentoventisette/91)	Cadauno	427,91
1U.06.210.0100.e	- 21 ÷ 25 cm (Euro cinquecentoottantuno/00)	Cadauno	581,00
1U.06.210.0100.f	- 26 ÷ 30 cm (Euro settecentocinquantotto/81)	Cadauno	758,81
1U.06.210.0110	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a		
1U.06.210.0110.a	- 15 ÷ 16 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.210.0110.b	(Euro duecentoottantotto/08) - 17 ÷ 18 cm	Cadauno	288,08
1U.06.210.0110.c	(Euro trecentocinquantatre/00) - 19 ÷ 20 cm	Cadauno	353,00
1U.06.210.0110.d	(Euro quattrocentoventisette/91) - 21 ÷ 25 cm	Cadauno	427,91
1U.06.210.0110.e	(Euro cinquecentoottantacinque/38) - 26 ÷ 30 cm	Cadauno	585,38
1U.06.220	PIANTE CONIFERE		
1U.06.220.0010	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o i		
1U.06.220.0010.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro quarantaquattro/13)	Cadauno	44,13
1U.06.220.0010.b	- 251 ÷ 300 cm (Euro cinquantaquattro/12)	Cadauno	54,12
1U.06.220.0010.c	- 301 ÷ 350 cm (Euro cento/80)	Cadauno	100,80
1U.06.220.0010.d	- 351 ÷ 400 cm (Euro centotrentanove/66)	Cadauno	139,66
1U.06.220.0020	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra		
1U.06.220.0020.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro cinquantanove/37)	Cadauno	59,37
1U.06.220.0020.b	- 251 ÷ 300 cm	Cadauno	74,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.220.0020.c	(Euro settantaquattro/91) - 301 ÷ 350 cm	Cadauno	108,79
1U.06.220.0020.d	(Euro centootto/79) - 351 ÷ 400 cm	Cadauno	139,78
1U.06.220.0030	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza cap		
1U.06.220.0030.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro sessantasette/11)	Cadauno	67,11
1U.06.220.0030.b	- 251 ÷ 300 cm (Euro ottantadue/71)	Cadauno	82,71
1U.06.220.0030.c	- 301 ÷ 350 cm (Euro centoquarantasette/62)	Cadauno	147,62
1U.06.220.0030.d	- 351 ÷ 400 cm (Euro centonovantuno/60)	Cadauno	191,60
1U.06.220.0040	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con appara		
1U.06.220.0040.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro novantacinque/57)	Cadauno	95,57
1U.06.220.0040.b	- 251 ÷ 300 cm (Euro centoventiquattro/17)	Cadauno	124,17
1U.06.220.0040.c	- 301 ÷ 350 cm (Euro centosessantotto/48)	Cadauno	168,48
1U.06.220.0040.d	- 351 ÷ 400 cm (Euro duecentoventidue/81)	Cadauno	222,81
1U.06.220.0050	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzatu		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.220.0050.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro centootto/56)	Cadauno	108,56
1U.06.220.0050.b	- 251 ÷ 300 cm (Euro centotrentanove/77)	Cadauno	139,77
1U.06.220.0050.c	- 301 ÷ 350 cm (Euro centoottantanove/20)	Cadauno	189,20
1U.06.220.0050.d	- 351 ÷ 400 cm (Euro duecentoquarantotto/78)	Cadauno	248,78
1U.06.220.0060	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con		
1U.06.220.0060.a	- 201 ÷ 250 cm (Euro trecentocinque/69)	Cadauno	305,69
1U.06.220.0060.b	- 251 ÷ 300 cm (Euro trecentosessantadue/75)	Cadauno	362,75
1U.06.220.0060.c	- 301 ÷ 350 cm (Euro quattrocentocinquantatre/75)	Cadauno	453,75
1U.06.220.0060.d	- 351 ÷ 400 cm (Euro cinquecentocinquantaquattro/79)	Cadauno	554,79
1U.06.220.0070	Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza 221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Mes (Euro trecentosessantadue/75)	Cadauno	362,75
1U.06.230	PIANTE CONIFERE NANE		
1U.06.230.0010	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzio		
1U.06.230.0010.a	- 15 cm	Cadauno	5,65

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.230.0010.b	(Euro cinque/65) - 18 cm	Cadauno	9,34
1U.06.230.0010.c	(Euro nove/34) - 24 cm	Cadauno	12,18
1U.06.230.0020	(Euro dodici/18) Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparat		
1U.06.230.0020.a	- 15 cm (Euro sei/31)	Cadauno	6,31
1U.06.230.0020.b	- 18 cm (Euro dieci/57)	Cadauno	10,57
1U.06.230.0020.c	- 24 cm (Euro quattordici/47)	Cadauno	14,47
1U.06.230.0030	Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinter	Cadauno	28,36
1U.06.240	ARBUSTI		
1U.06.240.0010	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwit		
1U.06.240.0010.a	- 15 cm (Euro cinque/12)	Cadauno	5,12
1U.06.240.0010.b	- 18 cm (Euro nove/34)	Cadauno	9,34
1U.06.240.0010.c	- 24 cm (Euro dodici/18)	Cadauno	12,18
1U.06.240.0020	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in variet		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.240.0020.a	- 15 cm (Euro quattro/35)	Cadauno	4,35
1U.06.240.0020.b	- 18 cm (Euro otto/80)	Cadauno	8,80
1U.06.240.0020.c	- 24 cm (Euro undici/55)	Cadauno	11,55
1U.06.240.0030	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggryia in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Na		
1U.06.240.0030.a	- 15 cm (Euro cinque/63)	Cadauno	5,63
1U.06.240.0030.b	- 18 cm (Euro nove/64)	Cadauno	9,64
1U.06.240.0030.c	- 24 cm (Euro quattordici/78)	Cadauno	14,78
1U.06.240.0040	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hispanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in va		
1U.06.240.0040.a	- 15 cm (Euro sei/62)	Cadauno	6,62
1U.06.240.0040.b	- 18 cm (Euro dieci/92)	Cadauno	10,92
1U.06.240.0040.c	- 24 cm (Euro diciassette/07)	Cadauno	17,07
1U.06.240.0040.d	- 28 cm (Euro ventisei/32)	Cadauno	26,32
1U.06.240.0040.e	- 32 cm	Cadauno	36,75

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.240.0050	(Euro trentasei/75) Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia		
1U.06.240.0050.a	- 15 cm	Cadauno	7,90
1U.06.240.0050.b	(Euro sette/90) - 18 cm	Cadauno	13,17
1U.06.240.0050.c	(Euro tredici/17) - 24 cm	Cadauno	20,91
1U.06.240.0050.d	(Euro venti/91) - 28 cm	Cadauno	28,28
1U.06.240.0050.e	(Euro ventotto/28) - 32 cm	Cadauno	41,90
1U.06.240.0060	(Euro quarantuno/90) Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, p		
1U.06.240.0060.a	- 24 cm	Cadauno	32,53
1U.06.240.0060.b	(Euro trentadue/53) - 28 cm	Cadauno	47,63
1U.06.240.0060.c	(Euro quarantasette/63) - 32 cm	Cadauno	77,17
1U.06.240.0070	(Euro settantasette/17) Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Pyramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dim		
1U.06.240.0070.a	- 12 cm	Cadauno	6,88
1U.06.240.0070.b	(Euro sei/88) - 28 cm	Cadauno	36,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.240.0070.c	(Euro trentasei/40) - 35 cm	Cadauno	50,33
1U.06.240.0080	(Euro cinquanta/33) Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto		
1U.06.240.0080.a	- 18 cm	Cadauno	11,55
1U.06.240.0080.b	(Euro undici/55) - 24 cm	Cadauno	19,98
1U.06.240.0080.c	(Euro diciannove/98) - 28 cm	Cadauno	28,28
1U.06.240.0090	(Euro ventotto/28) Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzi		
1U.06.240.0090.a	- 18 cm	Cadauno	14,80
1U.06.240.0090.b	(Euro quattordici/80) - 24 cm	Cadauno	25,78
1U.06.240.0090.c	(Euro venticinque/78) - 28 cm	Cadauno	34,33
1U.06.250	(Euro trentaquattro/33) SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI		
1U.06.250.0010	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Ital	Cadauno	1,41
1U.06.250.0020	(Euro uno/41) Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemeroc	Cadauno	3,34
1U.06.250.0030	(Euro tre/34) Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia spp, Portulaca spp, Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malat		
 (Euro uno/05)	Cadauno	1,05
1U.06.250.0040	Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in varietà, Cheiranthus Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà, Heracleum Mantegazzianum in varietà, Mimu		
 (Euro due/57)	Cadauno	2,57
1U.06.250.0050	Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, pi		
 (Euro diciannove/60)	Cadauno	19,60
1U.06.260	PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE		
1U.06.260.0010	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lupulus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno ess		
1U.06.260.0010.a	- 15 cm		
 (Euro sette/90)	Cadauno	7,90
1U.06.260.0010.b	- 18 cm		
 (Euro dodici/18)	Cadauno	12,18
1U.06.260.0010.c	- 24 cm		
 (Euro diciotto/04)	Cadauno	18,04
1U.06.260.0020	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra		
1U.06.260.0020.a	- 11 ÷ 12 cm		
 (Euro quarantatre/26)	Cadauno	43,26
1U.06.260.0020.b	- 13 ÷ 14 cm		
 (Euro quarantotto/94)	Cadauno	48,94
1U.06.260.0020.c	- 15 ÷ 16 cm		
 (Euro settantadue/47)	Cadauno	72,47
1U.06.260.0030	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.260.0030.a	- 11 ÷ 12 cm (Euro quarantasette/88)	Cadauno	47,88
1U.06.260.0030.b	- 13 ÷ 14 cm (Euro sessantuno/93)	Cadauno	61,93
1U.06.260.0030.c	- 15 ÷ 16 cm (Euro centosei/17)	Cadauno	106,17
1U.06.270	PIANTE DI BRUGHIERA		
1U.06.270.0010	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dim		
1U.06.270.0010.a	- 15 cm (Euro sei/62)	Cadauno	6,62
1U.06.270.0010.b	- 18 cm (Euro dieci/92)	Cadauno	10,92
1U.06.270.0010.c	- 24 cm (Euro diciassette/07)	Cadauno	17,07
1U.06.270.0020	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantum		
1U.06.270.0020.a	- 15 cm (Euro quattro/35)	Cadauno	4,35
1U.06.270.0020.b	- 18 cm (Euro otto/80)	Cadauno	8,80
1U.06.270.0020.c	- 24 cm (Euro undici/55)	Cadauno	11,55
1U.06.270.0030	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora		
1U.06.270.0030.a	- 15 cm	Cadauno	5,63

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.270.0030.b	(Euro cinque/63) - 18 cm	Cadauno	9,64
1U.06.270.0030.c	(Euro nove/64) - 24 cm	Cadauno	14,77
1U.06.270.0040	(Euro quattordici/77) Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata		
1U.06.270.0040.a	- 15 cm	Cadauno	7,90
1U.06.270.0040.b	(Euro sette/90) - 18 cm	Cadauno	13,17
1U.06.270.0040.c	(Euro tredici/17) - 24 cm	Cadauno	20,91
1U.06.270.0050	(Euro venti/91) Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di		
1U.06.270.0050.a	- 28 cm	Cadauno	46,32
1U.06.270.0050.b	(Euro quarantasei/32) - 33 cm	Cadauno	96,90
1U.06.280	(Euro novantasei/90) ROSAI		
1U.06.280.0010	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazion	Cadauno	13,86
1U.06.280.0020	(Euro tredici/86) Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazio	Cadauno	18,04
1U.06.280.0030	(Euro diciotto/04) Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.280.0030.a	adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura - 24 cm (Euro diciassette/37)	Cadauno	17,37
1U.06.280.0030.b	- 28 cm (Euro trentatre/84)	Cadauno	33,84
1U.06.280.0040	Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinte (Euro uno/95)	Cadauno	1,95
1U.06.280.0050	Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rint (Euro due/63)	Cadauno	2,63
1U.06.280.0060	Rose inglesi a radice nuda. le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura (Euro dodici/56)	Cadauno	12,56
1U.06.280.0070	Rosai ornamentali tappezzanti, diametro del vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantuma (Euro nove/78)	Cadauno	9,78
1U.06.280.0080	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con fo (Euro nove/47)	Cadauno	9,47
1U.06.280.0100	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con fo (Euro dodici/50)	Cadauno	12,50
1U.06.280.0110	Rosai ornamentali a cespuglio rugose , diametro vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, pian (Euro otto/59)	Cadauno	8,59
1U.06.290	GRAMINACEE - BAMBU		
1U.06.290.0010	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.290.0010.a	varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e co - 15 cm (Euro sei/62)	Cadauno	6,62
1U.06.290.0010.b	- 18 cm (Euro dieci/92)	Cadauno	10,92
1U.06.290.0010.c	- 24 cm (Euro diciassette/07)	Cadauno	17,07
1U.06.290.0020	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazio		
1U.06.290.0020.a - 15 cm (Euro sette/90)	Cadauno	7,90
1U.06.290.0020.b	- 18 cm (Euro tredici/17)	Cadauno	13,17
1U.06.290.0020.c	- 24 cm (Euro venti/91)	Cadauno	20,91
1U.06.290.0030	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantuma		
1U.06.290.0030.a - 15 cm (Euro cinque/63)	Cadauno	5,63
1U.06.290.0030.b	- 18 cm (Euro dieci/92)	Cadauno	10,92
1U.06.290.0030.c	- 24 cm (Euro quattordici/80)	Cadauno	14,80
1U.06.290.0040	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatius, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pro		
1U.06.290.0040.a - 24 cm	Cadauno	16,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.290.0040.b	(Euro sedici/80) - 28 cm	Cadauno	36,01
1U.06.290.0040.c	(Euro trentasei/01) - 32 cm	Cadauno	50,33
1U.06.300	PIANTE ACQUATICHE		
1U.06.300.0010	Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichornia Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà, Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12	Cadauno	2,90
1U.06.300.0020	Piante acquatiche della specie Cymifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Stratiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di m	Cadauno	3,86
1U.06.300.0030	Piante acquatiche della specie Nymphaea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buc	Cadauno	13,24
1U.06.310	FELCI - PIANTE AROMATICHE		
1U.06.310.0010	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben acc		
1U.06.310.0010.a	- 9 cm	Cadauno	1,95
1U.06.310.0010.b	- 15 cm	Cadauno	5,16
1U.06.310.0020	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in var		
1U.06.310.0020.a	- 14 cm	Cadauno	4,25
1U.06.310.0020.b	- 18 cm	Cadauno	10,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.320	(Euro dieci/92) SPECIE BULBOSE		
1U.06.320.0010	Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m ² , bagnatura con 3	Cadauno	1,41
1U.06.320.0020	(Euro uno/41) Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m ² , bagnatura con 30 l/m ² di acqua.	Cadauno	2,57
1U.06.320.0030	(Euro due/57) Bulbi della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Umbellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; messa a	Cadauno	0,99
1U.06.360	(Euro zero/99) RECINZIONI-OPERE IN LEGNO		
1U.06.360.0010	Recinzione con grigliato romboidale in opera, in legno stagionato impregnata in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza tes	m ²	157,04
1U.06.360.0020	(Euro centocinquantasette/04) Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, co	m ²	256,51
1U.06.360.0030	(Euro duecentocinquantasei/51) Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assem	m	55,11
1U.06.360.0040	(Euro cinquantacinque/11) Staccionata a doghe in opera, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole a sezione 14 x 2,5 cm, altezza 80 cm, fissate su due travi portanti a sezione 11 x 3,5 x 198 cm, formanti un pannello prem	m	107,82
1U.06.360.0050	(Euro centosette/82) Cancello pedonale in opera per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40	Cadauno	163,88
1U.06.360.0060	(Euro centosessantatre/88) Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro quattrocentoventitre/69)	Cadauno	423,69
1U.06.360.0070	Recinzione modulare in grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei moduli a scelta, cornice di testa con bugne,	m ²	98,49
 (Euro novantotto/49)		
1U.06.360.0080	Recinzione provvisoria per opere a verde. Eseguita con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie quadrate 50 x 50 mm, filo ø 2,2 mm, in opera. Compresi: pali in legno di pino, torniti, con punta, trattati in autoclave ,	m ²	19,02
 (Euro diciannove/02)		
1U.06.360.0090	Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume se	m ²	671,54
 (Euro seicentosestantuno/54)		
1U.06.360.0100	Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in	m ²	496,24
 (Euro quattrocentonovantasei/24)		
1U.06.360.0150	Graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; realizzato in legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno due mani colore RAL. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza te	m ²	180,62
 (Euro centoottanta/62)		
1U.06.360.0160	Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in auto	Cadauno	3.179,23
 (Euro tremilacentosettantanove/23)		
1U.06.360.0170	Tamponamento pergola realizzato con due montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 h che dividono un lato della pergola in tre parti e sostengono tre grigliati da cm 181,30 x 200 a maglia romboidale da cm 10 x 10; il grigliato è realizzato con cor	Cadauno	1.539,76
 (Euro millecinquecentotrentanove/76)		
1U.06.380	PANCHE - PANCHINE - TAVOLI		
		
1U.06.380.0010	Panchina in legno, con schienale, su armatura di ferro profilato, compresi scavetti per plinti, calcestruzzo per plinti di fondazione, rinterro e sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo:		
		
1U.06.380.0010.a	- a 4 listoni in pino nordico, colore verde tipo RAL 6005 dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm	Cadauno	174,88
 (Euro centosettantaquattro/88)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.380.0010.b	- a 4 listoni in rovere, colore naturale. dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm (Euro duecentotredici/80)	Cadauno	213,80
1U.06.380.0010.c	- a 16 listelli, in pino nordico, colore verde tipo RAL 6005. dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm (Euro centoottantacinque/24)	Cadauno	185,24
1U.06.380.0010.d	- a 16 listelli, in rovere, colore naturale. dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm (Euro duecentoventisette/26)	Cadauno	227,26
1U.06.380.0020	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento		
1U.06.380.0020.a	- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in opera e fissaggi meccanici (Euro seicentoventisette/58)	Cadauno	627,58
1U.06.380.0020.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato 50 x 20 x 32 cm (Euro cinquecentonovanta/13)	Cadauno	590,13
1U.06.380.0030	Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimen		
1U.06.380.0030.a	- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in opera e fissaggi meccanici (Euro quattrocentoottantuno/18)	Cadauno	481,18
1U.06.380.0030.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato da 50 x 20 x 32 cm (Euro quattrocentoventisette/82)	Cadauno	427,82
1U.06.380.0040	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 1		
1U.06.380.0040.a	- in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa (Euro seicentoventidue/27)	Cadauno	622,27
1U.06.380.0040.b	- in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa (Euro milleseicentosessantasei/02)	Cadauno	1.666,02
1U.06.380.0100	Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	protezione. Dimensioni: lunghezza 200 c		
 (Euro seicentosessantacinque/04)	Cadauno	665,04
1U.06.380.0110	Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte superiore con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due		
 (Euro seicentotrentatre/83)	Cadauno	633,83
1U.06.380.0150	Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile senza schienale in monoblocco da traversi portanti in tavole piallate con angolo smussato dimensioni 235 x 160 x 43 cm altezza fuori terra 73 cm (per disabili); in opera. Il legno sarà i		
 (Euro trecentoottantasei/47)	Cadauno	386,47
1U.06.400	ARREDI - ACCESSORI		
		
1U.06.400.0005	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e ba		
 (Euro trecentoventi/19)	Cadauno	320,19
1U.06.400.0010	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da dog		
		
1U.06.400.0010.a	- cestino senza posacenere		
 (Euro seicentosette/34)	Cadauno	607,34
1U.06.400.0010.b	- cestino con posacenere		
 (Euro seicentosettantasei/02)	Cadauno	676,02
1U.06.400.0015	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità 100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al		
 (Euro settecentododici/67)	Cadauno	712,67
1U.06.400.0020	Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riport		
		
1U.06.400.0020.a	- su palo		
 (Euro sessantuno/48)	Cadauno	61,48
1U.06.400.0020.b	- su plinto		
 (Euro settantadue/50)	Cadauno	72,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.400.0030	Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da: - pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al rego		
1U.06.400.0030.a	- struttura grande - 162 x 255 cm (per cartello con planimetria, ecc. 120 x 80 cm); da collocare agli ingressi; (Euro milletrecentosessantuno/49)	Cadauno	1.361,49
1U.06.400.0030.b	- struttura piccola - 92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come dediche ecc. 50 x 80 cm); da collocare accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area; (Euro milleduecentosessantatre/21)	Cadauno	1.263,21
1U.06.400.0040	Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm realizzato in calcestruzzo colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di distribuzione delle palette sarà in acciaio i (Euro ottocentocinquanta/55)	Cadauno	850,55
1U.06.400.0060	Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggirota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox s = 6 mm p (Euro millesettantaquattro/34)	Cadauno	1.074,34
1U.06.400.0070	Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con raggio 475 mm, con elemento in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate c (Euro centocinquantesette/48)	Cadauno	157,48
1U.06.400.0080	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con		
1U.06.400.0080.a	- rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx (Euro ottocentosettantuno/11)	Cadauno	871,11
1U.06.400.0080.b	- per n. 1 posto bicicletta in più o meno (Euro novantasei/61)	Cadauno	96,61
1U.06.400.0080.c	- per n. 1 struttura portante in più o meno (Euro duecentoventitre/59)	Cadauno	223,59
1U.06.400.0100	Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da 70x70 mm, travi tetto da 45x120/70 mm, tamponamenti laterali in tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in listelli da 45x45 mm. Copertura tetto in guaina bituminosa su assito in pa (Euro ottocentosettanta/23)	Cadauno	870,23
1U.06.400.0200	Fornitura e posa di cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione ultravioletti, densità media con un		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	fattore di fusione sotto il 2. Com		
 (Euro quattordici/17)	m	14,17
1U.06.400.0300	Fornitura e posa in opera di pennone alzabandiera in acciaio inox colore naturale satinato, dell'altezza di ml. 6,00 realizzato in forma cilindrica a sezione, completo di pomo di alluminio in sommità, carrucole inox in sommità e alla base, fune ester		
 (Euro tremilaquattrocentocinquantacinque/21)	Cadauno	3.455,21
1U.06.400.0400	Fornitura e posa di griglie carrabili Classe B 125 (carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. Compresi: la movimentazi		
1U.06.400.0400.a	- circolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 4.144,80 in sei pezzi		
 (Euro millecinquecentosette/70)	Cadauno	1.507,70
1U.06.400.0400.b	- semicircolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 2.072,40 in tre pezzi		
 (Euro settecentosettantaquattro/50)	Cadauno	774,50
1U.06.450	GIOCHI		
1U.06.450.0010	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante, conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di		
 (Euro tremilaottantuno/38)	Cadauno	3.081,38
1U.06.450.0020	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		
1U.06.450.0020.a	- altalena con struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sez		
 (Euro millecinquecentoquarantuno/68)	Cadauno	1.541,68
1U.06.450.0020.b	- altalena con montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.		
 (Euro millecinquecentoottantadue/37)	Cadauno	1.582,37
1U.06.450.0020.c	- altalena con montanti in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti.		
 (Euro duemilacentoventisei/63)	Cadauno	2.126,63
1U.06.450.0020.d	- sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.		
 (Euro trecentocinquantotto/45)	Cadauno	358,45
1U.06.450.0020.e	- sostituzione di montante in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0020.f	sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro quattrocentouno/23) - sostituzione di montante in alluminio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro quattrocentoottantanove/13)	Cadauno	401,23
1U.06.450.0020.g	- sostituzione di seggiolino a tavoletta comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro duecentoventitre/56)	Cadauno	223,56
1U.06.450.0020.h	- sostituzione di seggiolino a gabbia comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro trecentoventiquattro/58)	Cadauno	324,58
1U.06.450.0020.i	- sostituzione di coppia catene comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro centotrentaquattro/82)	Cadauno	134,82
1U.06.450.0020.l	- sostituzione di traversa in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro quattrocentoquarantacinque/05)	Cadauno	445,05
1U.06.450.0020.m	- sostituzione di traversa in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro cinquecentoventuno/96)	Cadauno	521,96
1U.06.450.0020.n	- sostituzione di giunto di movimento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro centoventisette/69)	Cadauno	127,69
1U.06.450.0030	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti		
1U.06.450.0030.a	- bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare (Euro milletrecentotrentacinque/59)	Cadauno	1.335,59
1U.06.450.0030.b	- bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in acciaio (Euro millenovecentotredici/63)	Cadauno	1.913,63
1U.06.450.0030.c	- sostituzione di trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	589,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0030.d	(Euro cinquecentoottantanove/67) - sostituzione di trave/piano di bilancia in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	800,87
1U.06.450.0030.e	(Euro ottocento/87) - sostituzione di maniglia con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	173,51
1U.06.450.0030.f	(Euro centosettantatre/51) - sostituzione di seduta con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	108,47
1U.06.450.0030.g	(Euro centootto/47) - sostituzione di giunto/sistema di movimento con cuscinetti a sfera comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	491,45
1U.06.450.0030.h	(Euro quattrocentonovantuno/45) - sostituzione di giunto/sistema di movimento a molle comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	867,78
1U.06.450.0030.i	(Euro ottocentosessantasette/78) - sostituzione di basamento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	432,81
1U.06.450.0040	(Euro quattrocentotrentadue/81) Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per l		
1U.06.450.0040.a	- versione mono sagoma in legno lamellare per una persona	Cadauno	1.403,31
1U.06.450.0040.b	(Euro millequattrocentotre/31) - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per una persona	Cadauno	729,07
1U.06.450.0040.c	(Euro settecentoventinove/07) - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone	Cadauno	1.162,48
1U.06.450.0040.d	(Euro millecentosessantadue/48) - versione mono/pluri sagoma in HPL per una persona	Cadauno	623,41
1U.06.450.0040.e	(Euro seicentoventitre/41) - versione mono/pluri sagoma in HPL per due persone		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0040.f (Euro novecentotre/33) - versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone	Cadauno	903,33
1U.06.450.0040.g (Euro milleottocentotre/79) - versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona	Cadauno	1.803,79
1U.06.450.0040.h (Euro settecentonovantasei/02) - versione mono/pluri sagoma in multistrato per due persone	Cadauno	796,02
1U.06.450.0040.i (Euro ottocentosettantanove/15) - versione mono/pluri sagoma in multistrato per quattro persone	Cadauno	879,15
1U.06.450.0040.l (Euro milletrecentoventicinque/79) - sostituzione di mono sagoma in legno lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	1.325,79
1U.06.450.0040.m (Euro settecentoquarantaquattro/16) - sostituzione di mono/pluri sagoma in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	744,16
1U.06.450.0040.n (Euro cinquecentocinquantuno/45) - sostituzione di mono/pluri sagoma in HPL comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	551,45
1U.06.450.0040.o (Euro cinquecentoottanta/29) - sostituzione di mono/pluri sagoma in multistrato comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	580,29
1U.06.450.0040.p (Euro seicentoventidue/24) - sostituzione di molla comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	622,24
1U.06.450.0050 (Euro trecentocinquantatre/41) Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qu	Cadauno	353,41
1U.06.450.0050.a (Euro duemilacinquecentocinquantuno/84) - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996 massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco	Cadauno	2.551,84

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0050.b	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996 massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco (Euro tremilasettantasette/44)	Cadauno	3.077,44
1U.06.450.0050.c	- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti, versione con uno scivolo lineare in materiale plastico (Euro tremilaquattrocentotredici/38)	Cadauno	3.413,38
1U.06.450.0050.d	- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti, versione con uno scivolo lineare in acciaio (Euro quattromilasessantadue/64)	Cadauno	4.062,64
1U.06.450.0060	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qua		
1U.06.450.0060.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco (Euro tremilacentodiciotto/79)	Cadauno	3.118,79
1U.06.450.0060.b	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco (Euro quattromilaquattrocentotrentotto/18)	Cadauno	4.438,18
1U.06.450.0060.c	- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con scivolo lineare in materiale plastico (Euro duemilaquattrocentotrenta/76)	Cadauno	2.430,76
1U.06.450.0060.d	- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con scivolo lineare in acciaio (Euro duemilaottocentotrentasette/91)	Cadauno	2.876,91
1U.06.450.0060.e	- sostituzione di montante in legno/acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro trecentocinquantesette/85)	Cadauno	356,85
1U.06.450.0060.f	- sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro milletrecentosettantuno/84)	Cadauno	1.371,84
1U.06.450.0060.g	- sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	2.041,82

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0060.h	(Euro duemilaquarantuno/82) - sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a scarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	897,28
1U.06.450.0070	(Euro ottocentonovantasette/28) Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qu		
1U.06.450.0070.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronc	Cadauno	3.848,90
1U.06.450.0070.b	(Euro tremilaottocentoquarantotto/90) - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronc	Cadauno	4.826,14
1U.06.450.0070.c	(Euro quattrocentoventisei/14) - sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a scarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	315,14
1U.06.450.0070.d	(Euro millecinquecentoquarantotto/23) - sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a scarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	1.548,23
1U.06.450.0070.e	(Euro milleottocentoottantuno/17) - sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a scarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	1.881,17
1U.06.450.0070.f	(Euro ottocentoquindici/90) - sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, arrampicata in rete comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a scarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	Cadauno	815,90
1U.06.450.0080	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale. Realizzata in acciaio zincato e rete		
1U.06.450.0080.a	- 6,00 x 6,00 m; h 3,80 m	Cadauno	15.725,02
1U.06.450.0080.b	(Euro quindicimilasettecentoventicinque/02) - 9,00 x 9,00 m; h 5,80 m	Cadauno	26.837,48

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0080.c	(Euro ventiseimilaottocentotrentasette/48) - 11,00 x 11,00 m; h 7,40 m	Cadauno	35.147,96
1U.06.450.0090	(Euro trentacinquemilacentoquarantasette/96) Fornitura,assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in e		
1U.06.450.0090.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	3.071,52
1U.06.450.0090.b	(Euro tremilasettantuno/52) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti - con scivolo lineare in materiale plastico o in acciaio	Cadauno	5.936,85
1U.06.450.0100	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		
1U.06.450.0100.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	6.682,73
1U.06.450.0100.b	(Euro seimilaseicentottantadue/73) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti - con scivoli lineari in materiale plastico o in acciaio	Cadauno	12.629,95
1U.06.450.0110	(Euro dodicimilaseicentoventinove/95) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		
1U.06.450.0110.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	11.449,77
1U.06.450.0110.b	(Euro undicimilaquattrocentoquarantaneve/77) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti - con scivoli lineari in materiale plastico o in acciaio	Cadauno	15.621,54
1U.06.450.0130	(Euro quindicimilaseicentoventuno/54) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0130.a	<p>anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in</p> <p>.....</p> <p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro tremilaquattrocentoquarantasei/88)</p>	Cadauno	3.446,88
1U.06.450.0130.b	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattromilaseicentoquarantuno/25)</p>	Cadauno	4.641,25
1U.06.450.0130.c	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro settemilaottocentoquarantadue/31)</p>	Cadauno	7.842,31
1U.06.450.0130.d	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro novemilaventi/74)</p>	Cadauno	9.020,74
1U.06.450.0130.e	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro seimilacinquecentotrentotto/19)</p>	Cadauno	6.538,19
1U.06.450.0130.f	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settemilacentotrentacinque/53)</p>	Cadauno	7.125,53
1U.06.450.0130.g	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottomilasettecentoquarantotto/99)</p>	Cadauno	8.748,99
1U.06.450.0130.h	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diecimilatrecentotrentuno/04)</p>	Cadauno	10.331,04
1U.06.450.0130.i	<p>- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settemilaquattrocentotre/22)</p>	Cadauno	7.403,22
1U.06.450.0130.l	<p>- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.</p> <p>.....</p>	Cadauno	9.209,99

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0140	(Euro novemiladuecentonove/99) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		
1U.06.450.0140.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	8.079,38
1U.06.450.0140.b	(Euro ottomilasettantanove/38) - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	9.720,39
1U.06.450.0140.c	(Euro novemilasettecentoventi/39) - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	13.983,90
1U.06.450.0140.d	(Euro tredicimilanovecentoottantatre/90) - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di	Cadauno	15.193,85
1U.06.450.0140.e	(Euro quindicimilacentonovantatre/85) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	Cadauno	11.399,09
1U.06.450.0140.f	(Euro undicimilatrecentonovantanove/09) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	Cadauno	13.264,83
1U.06.450.0140.g	(Euro tredicimiladuecentosessantaquattro/83) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	Cadauno	11.635,84
1U.06.450.0140.h	(Euro undicimilaseicentotrentacinque/84) - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o ac	Cadauno	15.559,56
1U.06.450.0150	(Euro quindicimilacinquecentocinquantanove/56) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0150.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/39)	Cadauno	12.444,39
1U.06.450.0150.b	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro quattordicimilaottocentocinquantacinque/79)	Cadauno	14.855,79
1U.06.450.0150.c	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventidueemiladuecentosessantaquattro/90)	Cadauno	22.264,90
1U.06.450.0150.d	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventunomilacinquecentotrentanove/89)	Cadauno	21.539,89
1U.06.450.0150.e	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro quindicimilaseicentoottantacinque/13)	Cadauno	15.685,13
1U.06.450.0150.f	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventunomilanovecentoventisette/21)	Cadauno	21.927,21
1U.06.450.0150.g	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio. (Euro ventiquattromilacinquecentodue/80)	Cadauno	24.502,80
1U.06.450.0150.h	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale pla (Euro ventiseimilasettecentocinquantasette/04)	Cadauno	26.757,04
1U.06.450.0150.i	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale pla (Euro ventiquattromilacinquecentosessantadue/00)	Cadauno	24.562,00
1U.06.450.0170	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0170.a	<p>nonché ai riferimenti normativi in</p> <p>.....</p> <p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattromilanovecentonovantasette/34)</p>	Cadauno	4.997,34
1U.06.450.0170.b	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro seimiladuecentosessantatre/24)</p>	Cadauno	6.263,24
1U.06.450.0170.c	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottomilanovecentosessantaquattro/30)</p>	Cadauno	8.964,30
1U.06.450.0170.d	<p>- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di</p> <p>.....</p> <p>(Euro novemilasettecentoquattro/15)</p>	Cadauno	9.704,15
1U.06.450.0170.e	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novemilaventisette/63)</p>	Cadauno	9.027,63
1U.06.450.0170.f	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novemilacentotrentasette/82)</p>	Cadauno	9.147,82
1U.06.450.0170.g	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diecimilatrecentocinquantacinque/22)</p>	Cadauno	10.355,22
1U.06.450.0170.h	<p>- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro undicimilaottocentoquarantadue/37)</p>	Cadauno	11.842,37
1U.06.450.0170.i	<p>- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottomiladuecentonovantadue/14)</p>	Cadauno	8.292,14
1U.06.450.0170.l	<p>- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novemiladuecentoventiquattro/44)</p>	Cadauno	9.224,44

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0170.m	- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico. (Euro quattordicimilaottocentotrentotto/75)	Cadauno	14.838,75
1U.06.450.0170.n	- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico. (Euro sedicimila trecentotrentasette/06)	Cadauno	16.337,06
1U.06.450.0180	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in		
1U.06.450.0180.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ottomilanovecentonovantadue/53)	Cadauno	8.992,53
1U.06.450.0180.b	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro novemilaquattrocentonovantatre/29)	Cadauno	9.493,29
1U.06.450.0180.c	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro dodicimilasettecentoquarantacinque/56)	Cadauno	12.745,56
1U.06.450.0180.d	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro quindicimila trecentotrentacinque/76)	Cadauno	15.335,76
1U.06.450.0180.e	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio. (Euro quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/06)	Cadauno	15.444,06
1U.06.450.0180.f	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio. (Euro sedicimilasettecentocinquantesette/55)	Cadauno	16.757,55
1U.06.450.0180.g	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio. (Euro diciottomilasettecentoottantanove/17)	Cadauno	18.789,17
1U.06.450.0180.h	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o ac (Euro ventimilasettecentododici/65)	Cadauno	20.712,65
1U.06.450.0190	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in e		
1U.06.450.0190.a	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro diciottomilacinquecentonovanta/01)	Cadauno	18.590,01
1U.06.450.0190.b	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventitremilatrenta/38)	Cadauno	23.030,38
1U.06.450.0190.c	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventiquattromilaquattrocentocinquantesette/66)	Cadauno	24.457,66
1U.06.450.0190.d	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventiseimilacinquecentoquarantanove/69)	Cadauno	26.549,69
1U.06.450.0190.e	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventunomilasessantotto/41)	Cadauno	21.068,41
1U.06.450.0190.f	- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di (Euro ventiseimilacinquecentoquarantanove/69)	Cadauno	26.549,69
1U.06.450.0190.g	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio. (Euro ventisettemilanovecentoventinove/21)	Cadauno	27.929,21
1U.06.450.0190.h	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale pla (Euro trentunomilacinquecentosettanta/42)	Cadauno	31.570,42
1U.06.450.0190.i	- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	eopoidiche termoidurenti; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale		
	(Euro trentacinquemilaseicentoquarantaquattro/98)	Cadauno	35.644,98
1U.06.450.0210	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per giochi motori per bambini di oltre due anni; conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e pe		
1U.06.450.0210.a	- struttura ski climber composta da tre pali montanti altezza 5,70 m, con tetto tematico, legati tra loro da tre pannelli colorati, tre tubi in acciaio galvanizzato altezza 4 m		
	(Euro settemilacinquantasette/05)	Cadauno	7.057,05
1U.06.450.0210.b	- parete da arrampicata composta da quattro pali montanti altezza 4,00 m, legati tra loro da un tubolare in acciaio galvanizzato, tre pareti ondulate con gli spazi sagomati per l'arrampicata		
	(Euro cinquemilacinquecentootto/33)	Cadauno	5.508,33
1U.06.450.0210.c	- teleferica da trenta metri costituita da: struttura di partenza e arrivo costituite da quattro pali ciascuna; fune in acciaio inossidabile con sezione 10 mm, completa di terminali con molloni smorzacolpi; carrello in lamiera di acciaio inox; sedile		
	(Euro ottomilacinquecentocinquantesi/78)	Cadauno	8.556,78
1U.06.450.0220	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m; in opera. Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010. Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti		
1U.06.450.0220.a	- struttura completamente chiusa composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabel		
	(Euro venticinquemilasettecentodieci/77)	Cadauno	25.702,77
1U.06.450.0220.b	- struttura parzialmente aperta composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess. 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabel		
	(Euro ventunomilacentoquarantaquattro/35)	Cadauno	21.144,35
1U.06.450.0230	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m; in opera. Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010. Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plin		
1U.06.450.0230.a	- struttura completamente chiusa composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m; - due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 100 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli tr		
	(Euro venticinovemilacentoottocentosettantacinque/13)	Cadauno	29.875,13
1U.06.450.0230.b	- struttura parzialmente aperta composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m;		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 1,00 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli tr		
 (Euro ventiquattromilasettecentoventitre/45)	Cadauno	24.723,45
1U.06.450.0235	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regol		
		
1U.06.450.0235.a	- struttura		
 (Euro trecentoquarantanove/73)	Cadauno	349,73
		
1U.06.450.0235.b	- rete		
 (Euro nove/93)	m ²	9,93
		
1U.06.450.0235.c	- nastro segnacampo		
 (Euro uno/65)	m	1,65
		
1U.06.450.0240	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la strutt		
		
1U.06.450.0240.a	- mini rampa chiusa altezza 1,5 m, dimensioni 9,2 x 3,6 m		
 (Euro diciannovemilaquattrocentodiciassette/96)	Cadauno	19.417,96
		
1U.06.450.0240.b	- rampa verticale chiusa, altezza 3,3 m, dimensioni: 12,4 x 5 m		
 (Euro trentanovemilaottococinquantacinque/88)	Cadauno	39.855,88
		
1U.06.450.0240.c	- funbox altezza 0,9 m, compreso scivolo e corrimano, dim: 6,5 x 8,5		
 (Euro sedicimilaottocentonovantadue/73)	Cadauno	16.892,73
		
1U.06.450.0240.d	- quarterpipe a due livelli, altezze 0,8 e 1,2 m; dim: 3,04 x 3,60 m		
 (Euro dodicimilatrecentosessantatre/97)	Cadauno	12.363,97
		
1U.06.450.0240.e	- quarterpipe, altezza 1,2 m; dimensioni: 3,22 x 2,00 m		
 (Euro seimilanovecentosessantacinque/95)	Cadauno	6.965,95
		
1U.06.450.0240.f	- quarterpipe, altezza 1,8 m; dimensioni: 3,50 x 3,60 m		
 (Euro tredicimilaventiquattro/63)	Cadauno	13.024,63
		
1U.06.450.0240.g	- piramide, altezza 0,95; dimensioni: 5,00 x 5,00 m		
	Cadauno	15.165,54

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0240.h	(Euro quindicimilacentosessantacinque/54) - 1/2 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 2,00 m	Cadauno	11.238,17
1U.06.450.0240.i	(Euro undicimiladuecentotrentotto/17) - 3/4 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 3,85 m	Cadauno	15.278,21
1U.06.450.0240.j	(Euro quindicimiladuecentosettantotto/21) - jump-ramp altezza 0,80 m, dimensioni: 1,75 x 2,00 m	Cadauno	2.380,04
1U.06.450.0240.k	(Euro duemilatrecentottanta/04) - spine altezza 0,90 m, dimensioni: 3,25 x 1,60 m	Cadauno	7.701,30
1U.06.450.0240.l	(Euro settemilasettecentouno/30) - slide lunghezza 6,00 m, dimensioni: diametro 0,05m, altezza 0,40 m	Cadauno	1.253,76
1U.06.450.0240.m	(Euro milleduecentocinquantatre/76) - mini rampa chiusa altezza da 0,99 a 1,80 m, dimensioni da 3,75 a 6,00 m; materiale legno- plastica	Cadauno	32.272,60
1U.06.450.0240.n	(Euro trentadue miladuecentosettantadue/60) - mini rampa chiusa altezza da 1,25 a 1,60 m, dimensioni da 3,75 a 5,00 m; materiale cemento	Cadauno	43.496,52
1U.06.450.0240.o	(Euro quarantatre milaquattrocentonovantasei/52) - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in legno plastica	Cadauno	10.255,34
1U.06.450.0240.p	(Euro diecimiladuecentocinquantacinque/34) - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in cemento	Cadauno	11.503,94
1U.06.450.0240.q	(Euro undicimilacinquecentotre/94) - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in legno plastica	Cadauno	16.019,63
1U.06.450.0240.r	(Euro sedicimiladiciannove/63) - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in cemento	Cadauno	20.078,38
1U.06.450.0240.s	(Euro ventimilasettantotto/38) - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in legno-plastica		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0240.t	(Euro ventidueilanovantacinque/67) - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in cemento	Cadauno	22.095,67
1U.06.450.0240.u	(Euro ventitremilaottocentodiciotto/72) - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in legno-plastica	Cadauno	23.818,72
1U.06.450.0240.v	(Euro dodicimilacentosei/94) - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in cemento	Cadauno	12.106,94
1U.06.450.0250	(Euro tredicimilanovecentosettantanove/83) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di tavolo da gioco sabbia, con vasca con coperchio h 43, costituito da: - piano realizzato in multistrato di betulla da 30 cm, verniciatura realizzata con vernici speciali poliuretatiche a due componenti per e	Cadauno	13.979,83
1U.06.450.0260	(Euro seicentodiciotto/63) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di capanna con pedana costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anch	Cadauno	618,63
1U.06.450.0270	(Euro millecentoottantaquattro/24) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di casetta gioco acqua costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame(come da norme DIN 68800) e ulteriormente trattato con vernici pigmentate acriliche, al fine di prote	Cadauno	1.184,24
1U.06.450.0280	(Euro cinquemilacinquecentosessanta/10) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura gioco in acciaio inox in opera, composta da: - 2 colonne circolari montate ad angolo in acciaio zincato a caldo, tappi copritubo in gomma nera (TPPE) con inserto in plastica dura (PP); - sfere di	Cadauno	5.560,10
1U.06.450.0290	(Euro ventunomilacentoquindici/69) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket, costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni	Cadauno	21.115,69
1U.06.450.0300	(Euro milletrecentosessantaquattro/20) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di monopalo da basket multiplo in acciaio in opera, con sistema di recupero palle con 3 uscite casuali, costituito da pali in tubature in acciaio ø 90 cm, altezza complessiva 2,50 m. Conforme alla normativa UNI	Cadauno	1.364,20
1U.06.450.0320	(Euro novecentoottantasette/99) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate p	Cadauno	987,99

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.450.0320.a	- 3,00 x 1,50 (Euro millesettecentododici/04)	Cadauno	1.712,04
1U.06.450.0320.b	- 4,00 x 2,00 (Euro milleottocentonovantanove/33)	Cadauno	1.899,33
1U.06.450.0320.c	- 8,00 x 2,00 (Euro tremiladuecentodieci/35)	Cadauno	3.210,35
1U.06.450.0400	Fornitura e posa in opera rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metaliche, in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere all'esterno, con maglia qua		
1U.06.450.0400.a	- per altezze di posa fino a 4,00 metri dal piano di campagna (Euro sei/72)	m ²	6,72
1U.06.450.0400.b	- per altezze di posa oltre 4,00 metri dal piano di campagna (Euro sette/10)	m ²	7,10
1U.06.450.0500	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia		
1U.06.450.0500.a	- palo antirotazione diametro 48 mm (Euro venti/89)	m	20,89
1U.06.450.0500.b	- palo antirotazione diametro 60 mm (Euro ventuno/66)	m	21,66
1U.06.450.0500.c	- palo liscio diametro 90 mm (Euro ventisei/36)	m	26,36
1U.06.470	ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI		
1U.06.470.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE: I prezzi indicati si intendono per la sostituzione degli accessori di ricambio, comprensivi di fornitura, trasporto, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. (Euro zero/00)		0,00
1U.06.470.0010	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:		
1U.06.470.0010.a	- montante in legno		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.470.0010.b	(Euro trecentoventisette/20) - montante in acciaio/alluminio	Cadauno	327,20
1U.06.470.0010.c	(Euro quattrocentosettantatre/47) - pianale/pavimento in legno	Cadauno	473,47
1U.06.470.0010.d	(Euro cinquecentosedici/45) - pianale/pavimento in acciaio/alluminio	Cadauno	516,45
1U.06.470.0010.e	(Euro millenovanta/89) - parapetto struttura in legno	Cadauno	1.090,89
1U.06.470.0010.f	(Euro trecentosessantaquattro/50) - parapetto struttura in acciaio/alluminio	Cadauno	364,50
1U.06.470.0010.g	(Euro quattrocentotredici/51) - pannello di protezione senza gioco	Cadauno	413,51
1U.06.470.0010.h	(Euro trecentoottantatre/23) - pannello di protezione con gioco	Cadauno	383,23
1U.06.470.0010.i	(Euro settecentonove/74) - scala a gradini/ a pedane, struttura in legno	Cadauno	709,74
1U.06.470.0010.l	(Euro ottocentosettantadue/09) - scala a gradini/ a pedane, struttura in acciaio/alluminio	Cadauno	872,09
1U.06.470.0010.m	(Euro duemilacentosessantotto/03) - scivolo lineare in materiale plastico	Cadauno	2.168,03
1U.06.470.0010.n	(Euro novecentosessantotto/83) - scivolo lineare in acciaio	Cadauno	968,83
1U.06.470.0010.o	(Euro milletrecentoventi/42) - ponte fisso struttura in legno	Cadauno	1.320,42
	(Euro millequattrocentonovantasette/02)	Cadauno	1.497,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.470.0010.p	- ponte fisso struttura in acciaio/alluminio (Euro duemilanovecentoquarantanove/88)	Cadauno	2.949,88
1U.06.470.0050	Appiglio da arrampicata in sabbia quarzosa e resina, con diverse conformazioni e colori. (Euro ventotto/37)	Cadauno	28,37
1U.06.470.0060	Tetti per copertura giochi, a:		
1U.06.470.0060.a	- due falde (Euro quattrocentoquarantanove/22)	Cadauno	449,22
1U.06.470.0060.b	- quattro falde (Euro ottocentotrentuno/25)	Cadauno	831,25
1U.06.470.0070	Pavimento di forma:		
1U.06.470.0070.a	- quadrata (Euro centocinquantadue/14)	Cadauno	152,14
1U.06.470.0070.b	- triangolare (Euro centotrenta/38)	Cadauno	130,38
1U.06.470.0080	Pannello di protezione, del tipo:		
1U.06.470.0080.a	- con gioco (Euro trecentosessantaquattro/99)	Cadauno	364,99
1U.06.470.0080.b	- senza gioco (Euro centoottantaquattro/71)	Cadauno	184,71
1U.06.480	DEMOLIZIONE GIOCHI		
1U.06.480.0010	Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o (Euro cinquanta/01)	Cadauno	50,01
1U.06.480.0020	Demolizione di altalena; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica etc.). Compreso il taglio dei materiali, demoli	Cadauno	125,03

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.480.0030	(Euro centoventicinque/03) Demolizione di struttura gioco complessa, comprendente castello a più torri, arrampicate, ponti scivoli, gazebo; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica	Cadauno	300,03
1U.06.510	(Euro trecento/03) PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE		
1U.06.510.0010	Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del mate	100 m ²	0,63
1U.06.510.0020	(Euro zero/63) Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi con mezzo meccanico. Compreso il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale raccolto, esclusi oneri di smaltimento.	100 m ²	7,89
1U.06.510.0030	Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi a mano e con macchina soffiatrice, qualora non sia possibile l'impiego di macchina pulitrice-scopatrice. Compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle discar	100 m ²	13,50
1U.06.510.0040	(Euro tredici/50) Pulizia di area cani con l'asportazione di deiezioni animali comprendente: raccolta delle deiezioni, carico, trasporto e scarico alle discariche, compreso l'utilizzo di materiale di consumo quali guanti, palette, etc. Esclusi gli oneri di smaltiment	100 m ²	1,66
1U.06.510.0050	(Euro uno/66) Pulizia pavimentazione in gomma riciclata su aree gioco. Pulizia delle pavimentazioni in gomma con l'asportazione di carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Lavaggio della pavimentazione con lancia ad acqua	100 m ²	1,85
1U.06.510.0060	(Euro uno/85) Trattamento sanitario delle aree cani con prodotto battericida-germicida, ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanza organica per 15/20 gg circa; inclusi eventuali lavori di pre	100 m ²	10,02
1U.06.510.0070	(Euro dieci/02) Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con reflatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento.	100 m ²	148,71
1U.06.510.0100	(Euro centoquarantotto/71) Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la reflatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccol		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.510.0100.a	- aiuole fino a 500 m ² (Euro trenta/87)	100 m ²	30,87
1U.06.510.0100.b	- località da 501 a 10.000 m ² (Euro quindici/93)	100 m ²	15,93
1U.06.510.0100.c	- località oltre a 10.000 m ² (Euro nove/80)	100 m ²	9,80
1U.06.510.0120	Areazione - Verticizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattore attrezzata:		
1U.06.510.0120.a	- per singole superfici fino a 2000 m ² (Euro venti/35)	100 m ²	20,35
1U.06.510.0120.b	- per singole superfici oltre 2001 m ² (Euro quindici/58)	100 m ²	15,58
1U.06.510.0140	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per righe		
1U.06.510.0140.a	- per singole superfici fino a 2000 m ² (Euro ottantuno/70)	100 m ²	81,70
1U.06.510.0140.b	- per singole superfici oltre 2001 m ² (Euro cinquantasette/43)	100 m ²	57,43
1U.06.510.0200	Innaffiamento di soccorso dei tappeti erbosi e prati in genere; eseguito con autobotte attrezzata per irrorazione a pioggia; intensità di pioggia erogata pari a 60 mm/h, lama di acqua pari a 5 mm/m ² (Euro tre/05)	100 m ²	3,05
1U.06.530	MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI		
1U.06.530.0010	Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Compresa: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti. (Euro ottanta/45)	100 m ²	80,45
1U.06.530.0020	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di		
1U.06.530.0020.a	- fino a 2 m	Cadauno	6,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.530.0020.b	(Euro sei/11) - oltre 2 m	Cadauno	9,96
1U.06.530.0030	(Euro nove/96) Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento		
1U.06.530.0030.a	- fino a 1,5 m (Euro tre/70)	m ²	3,70
1U.06.530.0030.b	- oltre 1,5 m (Euro sei/23)	m ²	6,23
1U.06.530.0040	Trattamento fitosanitario su specie erbacee e arbustive con prodotto sistemico, secondo legge, ad uso civile incluso il prodotto. (Euro undici/32)	100 m ²	11,32
1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il traspo (Euro cinquantuno/79)	100 m ²	51,79
1U.06.530.0110	Potatura di contenimento di pergolati già consolidati (oltre i cinque anni dall'impianto) con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature integrative, raccolta e trasporto del materiale di risulta alle discariche escluso l'onere di smaltimento (Euro dodici/49)	m ²	12,49
1U.06.530.0120	Potature di formazione annuale di pergolati in fase di consolidamento con legature integrative, raccolta e trasporto materiale di risulta alla discariche, escluso l'onere di smaltimento. Il prezzo è valutato per l'intervento sulla singola pianta. (Euro quattro/19)	Cadauno	4,19
1U.06.530.0150	Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, in ragione di 30 l/m ² . (Euro due/26)	m ²	2,26
1U.06.550	MANUTENZIONE SIEPI		
1U.06.550.0010	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
1U.06.550.0010.a	- siepi con perimetro sino alla sezione media di 400 cm	m	3,64

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.550.0010.b	(Euro tre/64) - siepi con perimetro oltre la sezione media di 400 cm	m	7,47
1U.06.550.0020	(Euro sette/47) Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza:		
1U.06.550.0020.a	- fino a 1,5 m	m	3,20
1U.06.550.0020.b	(Euro tre/20) - oltre 1,5 m	m	5,20
1U.06.550.0030	(Euro cinque/20) Zappatura manuale di siepi e aiuole al fine di rimuovere le erbe e piante infestanti; compresa la raccolta ed il trasporto alle discariche dei materiali di risulta.	m ²	2,06
1U.06.570	(Euro due/06) MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE		
1U.06.570.0010	Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese: le operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la concimazione, la spollonatura del colletto e del tronco, il	Cadauno	22,22
1U.06.570.0020	(Euro ventidue/22) Concimazione e/o disinfezione del terreno attorno alle piante, con perforazione del suolo per la formazione di canaletti di iniezione con infiltrazione di concimi e/o fitofarmaci; inclusi tutti i materiali necessari.	m ²	3,20
1U.06.570.0030	(Euro tre/20) Trattamento antiparassitario e/o concimazione, eseguito con iniezione di liquidi insetticidi, fungicidi o fertilizzanti nel tronco degli alberi; per ogni iniezione; inclusi tutti i materiali necessari.	Cadauno	8,77
1U.06.570.0040	(Euro otto/77) Trattamento antiparassitario eseguito con atomizzatore o lancia su alberi a foglia caduca o su alberi a foglia persistente; inclusi tutti i materiali necessari; per ogni albero di altezza:		
1U.06.570.0040.a	- fino a 10 m	Cadauno	2,37
1U.06.570.0040.b	(Euro due/37) - oltre 10 m	Cadauno	2,85
1U.06.570.0100	(Euro due/85) Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci; compresa la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, escluso onere di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	smaltimento.		
 (Euro cinque/19)	Cadauno	5,19
1U.06.570.0110	Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp, con taglio al colletto di polloni e ricacci, compresa la disinfezione con prodotto f		
 (Euro sette/06)	Cadauno	7,06
1U.06.570.0150	Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta		
		
1U.06.570.0150.a	- con anello di innaffiamento		
 (Euro nove/47)	Cadauno	9,47
1U.06.570.0150.b	- senza anello di innaffiamento		
 (Euro dieci/65)	Cadauno	10,65
1U.06.570.0200	Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato radicale.La rimozione di bran		
		
1U.06.570.0200.a	- fino a 10 m		
 (Euro trecentocinquantatre/18)	Cadauno	353,18
1U.06.570.0200.b	- da 11 a 20 m		
 (Euro quattrocentonove/89)	Cadauno	409,89
1U.06.570.0210	Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, per altezze fino a 10 mt con trasporto e rinterro. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato rad		
		
1U.06.570.0210.a	- fino a 5 km		
 (Euro quattrocentotrenta/19)	Cadauno	430,19
1U.06.570.0210.b	- da 5,01 a 10 km		
 (Euro cinquecentoquattordici/94)	Cadauno	514,94
1U.06.570.0210.c	- oltre 10 km		
 (Euro cinquecentonovantanove/71)	Cadauno	599,71
1U.06.570.0220	Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, per altezze da 11 a 20 mt con trasporto e rinterro. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato ra		
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.570.0220.a	- fino a 5 km (Euro cinquecentosettantadue/94)	Cadauno	572,94
1U.06.570.0220.b	- da 5,01 a 10 km (Euro seicentocinquantesette/70)	Cadauno	657,70
1U.06.570.0220.c	- oltre 10 km (Euro settecentosedici/23)	Cadauno	716,23
1U.06.570.0230	Trapianto di alberature, in strada, per altezza fino a 10 mt con trasporto e rinterro in strada. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, eseguita anche in presenza di cavi elettrici, tiranti, pali luce linee filo tranviarie,		
1U.06.570.0230.a	- fino a 5 km (Euro seicentosessantotto/76)	Cadauno	668,76
1U.06.570.0230.b	- da 5,01 a 10 km (Euro ottocentosedici/02)	Cadauno	816,02
1U.06.570.0230.c	- oltre 10 km (Euro novecentocinquantacinque/21)	Cadauno	955,21
1U.06.570.0240	Trapianto di alberature, in strada, per altezza da 11 a 20 mt con trasporto e rinterro in strada. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, eseguita anche in presenza di cavi elettrici, tiranti, pali luce linee filo tranviarie,		
1U.06.570.0240.a	- fino a 5 km (Euro ottocentotrentasette/41)	Cadauno	837,41
1U.06.570.0240.b	- da 5,01 a 10 km (Euro milledieci/90)	Cadauno	1.010,90
1U.06.570.0240.c	- oltre 10 km (Euro millecentoventitre/85)	Cadauno	1.123,85
1U.06.580	POTATURE PIANTE		
1U.06.580.0010	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pia		
1U.06.580.0010.a	- per piante fino a 10 m	Cadauno	141,31

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0010.b	(Euro centoquarantuno/31) - per piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	202,29
1U.06.580.0010.c	(Euro duecentodieci/29) - per piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	252,68
1U.06.580.0010.d	(Euro duecentocinquantadue/68) - per piante oltre i 30 m	Cadauno	337,95
1U.06.580.0020	(Euro trecentotrentasette/95) Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l		
1U.06.580.0020.a	- per piante fino a 10 m	Cadauno	115,95
1U.06.580.0020.b	(Euro centoquindici/95) - per piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	172,67
1U.06.580.0020.c	(Euro centosettantadue/67) - per piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	220,77
1U.06.580.0020.d	(Euro duecentoventi/77) - per piante oltre i 30 m	Cadauno	271,34
1U.06.580.0030	(Euro duecentosettantuno/34) Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e		
1U.06.580.0030.a	- per piante fino a 10 m	Cadauno	42,88
1U.06.580.0030.b	(Euro quarantadue/88) - per piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	93,98
1U.06.580.0030.c	(Euro novantatre/98) - per piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	142,14
1U.06.580.0030.d	(Euro centoquarantadue/14) - per piante oltre i 30 m	Cadauno	199,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0050	(Euro centonovantanove/47) Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il		
1U.06.580.0050.a	- su strada, su piante fino a 10 m	Cadauno	207,24
1U.06.580.0050.b	(Euro duecentosette/24) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	Cadauno	283,57
1U.06.580.0050.c	(Euro duecentoottantatre/57) - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	297,36
1U.06.580.0050.d	(Euro duecentonovantasette/36) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	394,78
1U.06.580.0050.e	(Euro trecentonovantaquattro/78) - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	378,93
1U.06.580.0050.f	(Euro trecentosettantotto/93) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	508,46
1U.06.580.0050.g	(Euro cinquecentootto/46) - su strada, su piante oltre i 30 m	Cadauno	494,11
1U.06.580.0050.h	(Euro quattrocentonovantaquattro/11) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	Cadauno	658,93
1U.06.580.0070	(Euro seicentocinquantotto/93) Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; l		
1U.06.580.0070.a	- su strada, su piante fino a 10 m	Cadauno	171,06
1U.06.580.0070.b	(Euro centosettantuno/06) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	Cadauno	228,18
1U.06.580.0070.c	(Euro duecentoventotto/18) - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	249,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0070.d	(Euro duecentoquarantanove/89) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	330,52
1U.06.580.0070.e	(Euro trecentotrenta/52) - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	322,65
1U.06.580.0070.f	(Euro trecentoventidue/65) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	426,88
1U.06.580.0070.g	(Euro quattrocentoventisei/88) - su strada, su piante oltre i 30 m	Cadauno	394,78
1U.06.580.0070.h	(Euro trecentonovantaquattro/78) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	Cadauno	530,21
1U.06.580.0090	(Euro cinquecentotrenta/21) Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalment		
1U.06.580.0090.a	- su strada, su piante fino a 10 m	Cadauno	62,05
1U.06.580.0090.b	(Euro sessantadue/05) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	Cadauno	82,34
1U.06.580.0090.c	(Euro ottantadue/34) - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	135,94
1U.06.580.0090.d	(Euro centotrentacinque/94) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	187,58
1U.06.580.0090.e	(Euro centoottantasette/58) - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	207,24
1U.06.580.0090.f	(Euro duecentosette/24) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	283,57
1U.06.580.0090.g	(Euro duecentoottantatre/57) - su strada, su piante oltre i 30 m		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0090.h	(Euro duecentonovantasette/36) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	Cadauno	297,36
1U.06.580.0110	(Euro trecentonovantaquattro/78) Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con	Cadauno	394,78
1U.06.580.0110.a	- su piante fino a 10 m (Euro centoottantacinque/04)	Cadauno	185,04
1U.06.580.0110.b	- su piante da 11 ÷ 20 m (Euro duecentocinquantesette/78)	Cadauno	258,78
1U.06.580.0110.c	- su piante da 21 ÷ 30 m (Euro trecentoventidue/65)	Cadauno	322,65
1U.06.580.0110.d	- su piante oltre i 30 m (Euro quattrocentoventisei/88)	Cadauno	426,88
1U.06.580.0130	Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squ		
1U.06.580.0130.a	- su piante fino a 10 m (Euro centotrentanove/61)	Cadauno	139,61
1U.06.580.0130.b	- su piante da 11 ÷ 20 m (Euro duecentoquindici/50)	Cadauno	215,50
1U.06.580.0130.c	- su piante da 21 ÷ 30 m (Euro duecentoottanta/37)	Cadauno	280,37
1U.06.580.0130.d	- su piante oltre i 30 m (Euro trecentoquarantaquattro/85)	Cadauno	344,85
1U.06.580.0150	Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue pa		
1U.06.580.0150.a	- su piante fino a 10 m	Cadauno	53,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0150.b	(Euro cinquantatre/80) - su piante da 11 ÷ 20 m	Cadauno	118,86
1U.06.580.0150.c	(Euro centodiciotto/86) - su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	185,04
1U.06.580.0150.d	(Euro centoottantacinque/04) - su piante oltre i 30 m	Cadauno	258,78
1U.06.580.0170	(Euro duecentocinquantotto/78) Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhou		
1U.06.580.0170.a	- su strada, su piante fino a 10 m (Euro duecentosettantasei/98)	Cadauno	276,98
1U.06.580.0170.b	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m (Euro trecentosessantacinque/74)	Cadauno	365,74
1U.06.580.0170.c	- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m (Euro trecentoottantatre/99)	Cadauno	383,99
1U.06.580.0170.d	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m (Euro cinquecentodiciassette/07)	Cadauno	517,07
1U.06.580.0170.e	- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m (Euro quattrocentoottantaquattro/43)	Cadauno	484,43
1U.06.580.0170.f	- su strada con presenza di linee filotranviariesu piante da 21 ÷ 30 m (Euro seicentocinquantotto/93)	Cadauno	658,93
1U.06.580.0170.g	- su strada, su piante oltre i 30 m (Euro seicentotrentasei/85)	Cadauno	636,85
1U.06.580.0170.h	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m (Euro ottocentosettantasei/83)	Cadauno	876,83
1U.06.580.0190	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0190.a	lo sviluppo di soggetti squilibrati o ecce - su strada, su piante fino a 10 m (Euro duecentoventuno/52)	Cadauno	221,52
1U.06.580.0190.b	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m (Euro duecentonovantacinque/14)	Cadauno	295,14
1U.06.580.0190.c	- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m (Euro trecentoventidue/65)	Cadauno	322,65
1U.06.580.0190.d	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m (Euro quattrocentoventisette/70)	Cadauno	427,70
1U.06.580.0190.e	- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m (Euro quattrocentodiciassette/35)	Cadauno	417,35
1U.06.580.0190.f	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m (Euro cinquecentocinquantasei/31)	Cadauno	556,31
1U.06.580.0190.g	- su strada, su piante oltre i 30 m (Euro cinquecentoquindici/68)	Cadauno	515,68
1U.06.580.0190.h	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m (Euro seicentottantaquattro/00)	Cadauno	684,00
1U.06.580.0210	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vit		
1U.06.580.0210.a	- su strada, su piante fino a 10 m (Euro settantanove/24)	Cadauno	79,24
1U.06.580.0210.b	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m (Euro centosette/07)	Cadauno	107,07
1U.06.580.0210.c	- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m (Euro centoottantadue/50)	Cadauno	182,50
1U.06.580.0210.d	- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.580.0210.e	(Euro duecentoquarantacinque/64) - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	245,64
1U.06.580.0210.f	(Euro duecentosettantasei/98) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	Cadauno	276,98
1U.06.580.0210.g	(Euro trecentosessantacinque/74) - su strada, su piante oltre i 30 m	Cadauno	365,74
1U.06.580.0210.h	(Euro trecentoottantatre/99) - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	Cadauno	383,99
1U.06.580.0230	(Euro cinquecentoquindici/68) Potatura annuale delle robinie piramidali; consiste nella parziale svettatura della pianta e speronatura della vegetazione, compresa la raccolta, il trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	Cadauno	515,68
1U.06.590	ABBATTIMENTO PIANTE		
1U.06.590.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE: L'eliminazione delle piante con patologie particolari e di quelle adiacenti dovrà avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio alle altre piante presenti. In particolare si devono rispettare le seguenti condizi		20,28
1U.06.590.0010	(Euro venti/28) Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:		0,00
1U.06.590.0010.a	(Euro zero/00) - sino a 6 m	Cadauno	61,40
1U.06.590.0010.b	(Euro sessantuno/40) - da 6 ÷ 10 m	Cadauno	122,80
1U.06.590.0010.c	(Euro centoventidue/80) - da 10 ÷ 20 m	Cadauno	184,20
1U.06.590.0010.d	(Euro centoottantaquattro/20) - da 20 ÷ 30 m	Cadauno	307,00
	(Euro trecentosette/00)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.590.0010.e	- oltre i 30 m (Euro trecentosessantotto/39)	Cadauno	368,39
1U.06.590.0030	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:		
1U.06.590.0030.a	- sino a 6 m (Euro settantanove/20)	Cadauno	79,20
1U.06.590.0030.b	- da 6 ÷ 10 m (Euro centocinquantotto/40)	Cadauno	158,40
1U.06.590.0030.c	- da 10 ÷ 20 m (Euro duecentotrentasette/60)	Cadauno	237,60
1U.06.590.0030.d	- da 20 ÷ 30 m (Euro trecentonovantasei/01)	Cadauno	396,01
1U.06.590.0030.e	- oltre i 30 m (Euro quattrocentosettantacinque/20)	Cadauno	475,20
1U.06.590.0050	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:		
1U.06.590.0050.a	- sino a 6 m (Euro novantanove/03)	Cadauno	99,03
1U.06.590.0050.b	- da 6 ÷ 10 m (Euro centonovantotto/07)	Cadauno	198,07
1U.06.590.0050.c	- da 10 ÷ 20 m (Euro duecentonovantasette/08)	Cadauno	297,08
1U.06.590.0050.d	- da 20 ÷ 30 m (Euro quattrocentonovantacinque/14)	Cadauno	495,14
1U.06.590.0050.e	- oltre i 30 m (Euro cinquecentonovantaquattro/17)	Cadauno	594,17

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.590.0070	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazio		
1U.06.590.0070.a	- sino a 6 m (Euro centoquarantasei/37)	Cadauno	146,37
1U.06.590.0070.b	- da 6 ÷ 10 m (Euro duecentoventuno/58)	Cadauno	221,58
1U.06.590.0070.c	- da 10 ÷ 20 m (Euro duecentonovantasette/04)	Cadauno	297,04
1U.06.590.0070.d	- da 20 ÷ 30 m (Euro quattrocentosettantotto/06)	Cadauno	478,06
1U.06.590.0070.e	- oltre i 30 m (Euro cinquecentocinquantasei/30)	Cadauno	556,30
1U.06.590.0090	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le		
1U.06.590.0090.a	- sino a 6 m (Euro centosettantadue/38)	Cadauno	172,38
1U.06.590.0090.b	- da 6 ÷ 10 m (Euro duecentosettantatre/59)	Cadauno	273,59
1U.06.590.0090.c	- da 10 ÷ 20 m (Euro trecentosettantacinque/08)	Cadauno	375,08
1U.06.590.0090.d	- da 20 ÷ 30 m (Euro seicentootto/10)	Cadauno	608,10
1U.06.590.0090.e	- oltre i 30 m (Euro settecentododici/36)	Cadauno	712,36
1U.06.590.0110	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela		
1U.06.590.0110.a	- sino a 6 m		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.590.0110.b	(Euro centonovantotto/39) - da 6 ÷ 10 m	Cadauno	198,39
1U.06.590.0110.c	(Euro trecentoventicinque/62) - da 10 ÷ 20 m	Cadauno	325,62
1U.06.590.0110.d	(Euro quattrocentocinquantatre/09) - da 20 ÷ 30 m	Cadauno	453,09
1U.06.590.0110.e	(Euro settecentotrentotto/18) - oltre i 30 m	Cadauno	738,18
1U.06.590.0130	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
1U.06.590.0130.a	- Ø colletto fino a 50 cm (Euro settanta/31)	Cadauno	70,31
1U.06.590.0130.b	- Ø colletto oltre 50 cm (Euro centotre/83)	Cadauno	103,83
1U.06.600	MANUTENZIONE ARREDI		
1U.06.600.0010	Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche. (Euro quarantasei/82)	Cadauno	46,82
1U.06.600.0020	Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche. (Euro dodici/01)	Cadauno	12,01
1U.06.600.0030	Sostituzione di doghe per panchine in legno, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga		
1U.06.600.0030.a	- listelli tipo Milano in pino nordico colore RAL 6005 (Euro sedici/74)	Cadauno	16,74
1U.06.600.0030.b	- listelli tipo Milano in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	Cadauno	20,42

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.600.0030.c	(Euro venti/42) - listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	Cadauno	30,77
1U.06.600.0030.d	(Euro trenta/77) - listoni da 15 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	Cadauno	34,39
1U.06.600.0030.e	(Euro trentaquattro/39) - listoni da 12,5 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	Cadauno	41,42
1U.06.600.0030.f	(Euro quarantuno/42) - listoni da 15 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	Cadauno	46,85
1U.06.600.0050	(Euro quarantasei/85) Confezioni di n° 1040 palette in cartone ecologico corredate di sacchetti in polietilene scuro biodegradabile; in opera.	Cadauno	259,07
1U.06.700	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE		
1U.06.700.0100	UNITA' DI PROGRAMMAZIONE BATTERIA E CONTROLLO REMOTO		0,00
1U.06.700.0110	(Euro zero/00) Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoid Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazio		
1U.06.700.0110.a	- 1 stazione	Cadauno	180,55
1U.06.700.0110.b	(Euro centoottanta/55) - 2 stazioni	Cadauno	241,10
1U.06.700.0110.c	(Euro duecentoquarantuno/10) - 4 stazioni	Cadauno	283,06
1U.06.700.0110.d	(Euro duecentoottantatre/06) - 6 stazioni	Cadauno	357,43
1U.06.700.0120	(Euro trecentocinquantesette/43) Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporca incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro trentadue/65)	Cadauno	32,65
1U.06.700.0130	Fornitura e posa in opera di n° 1 KIT di collegamento telefonico tramite GPRS, GSM - MODULE. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di comunicazione telefonica e di impostazione dei dati del sito con la centralina di gestione in remoto sino all'ef		
 (Euro millecentotrentadue/32)	Cadauno	1.132,32
1U.06.700.0140	Fornitura e posa in opera di interfaccia dotata di microprocessore, collegabile all'unità centrale tramite la rete di telefonia fissa, rete GSM abilitata trasmissione dati oppure cavo seriale. L'interfaccia deve essere in grado di ricevere, memorizza		
1U.06.700.0140.a	- a 6 canali		
 (Euro seimilasettecentoventinove/91)	Cadauno	6.729,91
1U.06.700.0140.b	- a 28 canali		
 (Euro sedicimilacentosettantotto/69)	Cadauno	16.178,69
1U.06.700.0150	Fornitura e posa in opera di decodificatore PULSE DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed ai		
 (Euro milleduecentosettanta/80)	Cadauno	1.270,80
1U.06.700.0160	Fornitura e posa in opera di decodificatore SENSOR DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed a		
 (Euro milleduecentosettanta/80)	Cadauno	1.270,80
1U.06.700.0170	Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media		
 (Euro cinquantasette/60)	Cadauno	57,60
1U.06.700.0200	UNITA' DI PROGRAMMAZIONE STANDARD		
 (Euro zero/00)		0,00
1U.06.700.0210	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico satellite collegabile ad un' interfaccia di comunicazione per la connessione all'unità centrale oppure funzionante autonomamente in caso di sconnessione. Caratteristiche: - Modelli per il comand		
1U.06.700.0210.a	- 24 stazioni		
 (Euro duemilanovecentonovantatre/28)	Cadauno	2.993,28
1U.06.700.0210.b	- 40 stazioni		
	Cadauno	5.079,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0220	(Euro cinquemilasettantanove/47) Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico indipendente dotato di interfaccia di comunicazione con l'unità centrale tramite linea telefonica fissa ma funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione. Il programmatore, debitamente		
1U.06.700.0220.a	- 24 stazioni	Cadauno	4.161,87
1U.06.700.0220.b	(Euro quattromilacentosessantuno/87) - 40 stazioni	Cadauno	5.708,71
1U.06.700.0230	(Euro cinquemilasettecentootto/71) Fornitura e posa in opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma	Cadauno	301,18
1U.06.700.0240	(Euro trecentouno/18) Fornitura e posa in opera in derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo di connettori		
1U.06.700.0240.a	- 1 uscita per 2 solenoidi	Cadauno	137,90
1U.06.700.0240.b	(Euro centotrentasette/90) - 2 uscite per 4 solenoidi	Cadauno	208,43
1U.06.700.0240.c	(Euro duecentootto/43) - 4 uscite per 4 solenoidi	Cadauno	246,84
1U.06.700.0250	(Euro duecentoquarantasei/84) Fornitura e posa in opera di Interfaccia per sistemi monocavo in grado di interfacciare qualsiasi programmatore standard a 24V con un sistema monocavo a decodificatori. L'interfaccia avrà le seguenti caratteristiche: compatibilità con elettrovalvole	Cadauno	1.578,79
1U.06.700.0300	(Euro millecinquecentosettantotto/79) UNITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO A PANNELLI SOLARI		0,00
1U.06.700.0310	(Euro zero/00) Fornitura e posa in opera di un programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche: -gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando pompa. -gestione di 10, 12 settori più una		
1U.06.700.0310.a	- 6 stazioni	Cadauno	2.034,53

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0310.b	(Euro duemilatrentaquattro/53) - 8 stazioni	Cadauno	2.261,51
1U.06.700.0310.c	(Euro duemiladuecentosessantuno/51) - 10 stazioni	Cadauno	2.539,30
1U.06.700.0310.d	(Euro duemilacinquecentotrentanove/30) - 12 stazioni	Cadauno	2.686,12
1U.06.700.0320	Fornitura e posa in opera di Unità di Controllo a pannelli solari per il comando di n.2 elettrovalvole avente le seguenti caratteristiche tecniche: -gestione di 2 settori di irrigazione -azionamento di uno o due solenoidi; -alimentazione garantita	Cadauno	249,43
1U.06.700.0330	(Euro duecentoquarantanove/43) Fornitura e programmazione di un sistema di telecomando portatile per irrigazione senza fili per la programmazione delle Unità di Controllo a pannelli solari Caratteristiche tecniche: - funzioni principali: verifica dello stato del sistema, storico	Cadauno	260,74
1U.06.700.0340	(Euro duecentosessanta/74) Fornitura e posa in opera di solenoide bi-stabile microalimentato per programmatori a pannelli solari, per sistema di controllo idoneo per il montaggio su tutte le elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Solenoid	Cadauno	111,68
1U.06.700.0350	(Euro centoundici/68) Fornitura e posa in opera di interfaccia per comandare l'accensione e lo spegnimento di una pompa tramite programmatori ad energia solare. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione dell'interfaccia al programmatore e alla p	Cadauno	239,61
1U.06.700.0360	(Euro duecentotrentanove/61) Fornitura e posa in opera di solenoide bistabile 9V a bassissimo consumo, per programmatori a pannelli solari a 2 stazioni, in grado di ricevere alimentazione e comando fino ad una distanza di 45 metri con cavo di sezione 1,5 m ² , dotato di opportuno	Cadauno	37,91
1U.06.700.0400	(Euro trentasette/91) ELETTROVALVOLE		0,00
1U.06.700.0410	(Euro zero/00) Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/c		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0410.a	- ø 1" (Euro quattrocentoquarantotto/18)	Cadauno	448,18
1U.06.700.0410.b	- ø 1½" (Euro cinquecentonovantasei/12)	Cadauno	596,12
1U.06.700.0410.c	- ø 2" (Euro settecentotrentasette/53)	Cadauno	737,53
1U.06.700.0410.d	- ø 3" (Euro millenovantadue/25)	Cadauno	1.092,25
1U.06.700.0420	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/c		
1U.06.700.0420.a	- ø 1" (Euro novecentosei/41)	Cadauno	906,41
1U.06.700.0420.b	- ø 1½" (Euro millecinquantasei/76)	Cadauno	1.056,76
1U.06.700.0420.c	- ø 2" (Euro millecinquecentoottanta/80)	Cadauno	1.580,80
1U.06.700.0420.d	- ø 3" (Euro duemilaseicentootto/73)	Cadauno	2.608,73
1U.06.700.0430	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e		
1U.06.700.0430.a	- ø 1" (Euro centotrentuno/13)	Cadauno	131,13
1U.06.700.0430.b	- ø 1½" (Euro centonovantanove/01)	Cadauno	199,01
1U.06.700.0430.c	- ø 2" (Euro duecentosettantotto/72)	Cadauno	278,72

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0430.d	- ø 3" (Euro cinquecento/94)	Cadauno	500,94
1U.06.700.0440	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e		
1U.06.700.0440.a	- ø 1" (Euro duecentodiciotto/90)	Cadauno	218,90
1U.06.700.0440.b	- ø 1½" (Euro trecentotrenta/12)	Cadauno	330,12
1U.06.700.0440.c	- ø 2" (Euro quattrocentocinquanta/78)	Cadauno	450,78
1U.06.700.0440.d	- ø 3" (Euro settecentotrenta/21)	Cadauno	730,21
1U.06.700.0500	IRRIGATORI E SISTEMI DI IRRIGAZIONE (Euro zero/00)		0,00
1U.06.700.0510	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat		
1U.06.700.0510.a	- Comprensivo di: scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gross (Euro ottantadue/07)	Cadauno	82,07
1U.06.700.0510.b	- senza scavo e tubazione (Euro trentadue/45)	Cadauno	32,45
1U.06.700.0515	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 7 m, con altezza di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat		
1U.06.700.0515.a	- comprensivo di: scavo e reinterro cm. 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di g (Euro novantasette/16)	Cadauno	97,16
1U.06.700.0515.b	- compreso scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo	Cadauno	45,58

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0520	(Euro quarantacinque/58) Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteristiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad		
1U.06.700.0520.a	- con gittata da 5,1 a 12 m e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di	Cadauno	160,64
1U.06.700.0520.b	(Euro centosessanta/64) - con gittata da 5,1 a 12 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo	Cadauno	43,49
1U.06.700.0520.c	(Euro quarantatre/49) - con gittata da 12,1 a 18 m e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione d	Cadauno	305,65
1U.06.700.0520.d	(Euro trecentocinque/65) - con gittata da 12,1 a 18 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo	Cadauno	75,21
1U.06.700.0520.e	(Euro settantacinque/21) - con gittata da 18,1 a 24 m comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di	Cadauno	531,29
1U.06.700.0520.f	(Euro cinquecentotrentuno/29) - con gittata da 18,1 a 24 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo	Cadauno	123,98
1U.06.700.0520.g	(Euro centoventitre/98) - con gittata da 24,1 a 30 m comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di	Cadauno	629,54
1U.06.700.0520.h	(Euro seicentoventinove/54) - con gittata da 24,1 a 30 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo	Cadauno	253,88
1U.06.700.0530	(Euro duecentocinquante/88) Fornitura e posa di irrigatore sotterraneo per filari alberati: altezza 91,4, diametro 10,2, tubo preinstallato flessibile lungo 45 cm per il raccordo alla rete di distribuzione. Rete con 5 fori di 5 mm ² x cm ² , chiusura con griglia ø 10,2 in material		
1U.06.700.0530.a	- Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico dal		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0530.b	(Euro centosessantanove/49) - senza scavo e tubazione	Cadauno	169,49
1U.06.700.0550	(Euro quarantotto/07) Fornitura e posa di sistema di irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con testina a getti separati 15° a cerchio completo, n° 2 prolunghe da 15-20 cm per irrigatori statici, adattatore in plastica antiurto per applicazioni fuo	Cadauno	48,07
1U.06.700.0550.a	- comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore all'elettrovalvola. La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ir	Cadauno	64,72
1U.06.700.0550.b	(Euro sessantaquattro/72) - senza scavo e tubazione	Cadauno	17,38
1U.06.700.0560	(Euro diciassette/38) Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per albero, in opera; avente le seguenti caratteristiche: irrigatore ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare della pressione, corpo in materiale plastico, atta	Cadauno	126,48
1U.06.700.0560.a	- Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione dall'allagatore all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'allagatore	Cadauno	13,28
1U.06.700.0560.b	(Euro centoventisei/48) - senza scavo e tubazione	Cadauno	13,28
1U.06.700.0570	(Euro tredici/28) Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle	Cadauno	85,15
1U.06.700.0570.a	- Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d	Cadauno	85,15
1U.06.700.0570.b	(Euro ottantacinque/15) - senza scavo e tubazione	Cadauno	11,47
1U.06.700.0590	(Euro undici/47) Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au	Cadauno	11,47
1U.06.700.0590.a	- n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a	Cadauno	11,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0590.b	(Euro undici/83) - n. 1 arbusto/m ² ; 1 m ala gocciolante/m ² , senza scavo e tubazione	m ²	11,83
1U.06.700.0590.c	(Euro sei/86) - n. 4 arbusti/m ² ; 2 m ala gocciolante/m ² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore	m ²	6,86
1U.06.700.0590.d	(Euro quattordici/52) - n. 9 arbusti/m ² ; 3 m ala gocciolante/m ² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore	m ²	14,52
1U.06.700.0600	ACCESSORI VARI PER L'IRRIGAZIONE (Euro zero/00)		0,00
1U.06.700.0610	Fornitura e posa filtro a cartuccia a "Y", installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di		
1U.06.700.0610.a	- Ø 1½" (Euro cinquantuno/40)	Cadauno	51,40
1U.06.700.0610.b	- Ø 2" (Euro ottantotto/61)	Cadauno	88,61
1U.06.700.0610.c	- Ø 3" (Euro centotrentotto/17)	Cadauno	138,17
1U.06.700.0615	Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di saracinesca di parzializzazione e raccorde		
1U.06.700.0615.a	- Ø 1½" (Euro quattrocentoventuno/77)	Cadauno	421,77
1U.06.700.0615.b	- Ø 2" (Euro cinquecentocinquantadue/98)	Cadauno	552,98
1U.06.700.0615.c	- Ø 3"	Cadauno	730,17

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0620	(Euro settecentotrenta/17) Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2 - 20 mc/ora. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazio		
1U.06.700.0620.a	- ø 2"	Cadauno	355,44
1U.06.700.0620.b	(Euro trecentocinquantacinque/44) - ø 3"	Cadauno	891,31
1U.06.700.0630	(Euro ottocentonovantuno/31) Fornitura e posa valvola volumetrica flangiata in opera aventi le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estra		
1U.06.700.0630.a	- DN 50	Cadauno	375,90
1U.06.700.0630.b	(Euro trecentosettantacinque/90) - DN 65	Cadauno	408,47
1U.06.700.0630.c	(Euro quattrocentootto/47) - DN 80	Cadauno	460,74
1U.06.700.0635	(Euro quattrocentosessanta/74) Fornitura e posa di valvola di drenaggio in ottone con attacco filettato da 1/2", in opera; inserita sulla tubazione di ogni singolo settore tramite presa a staffa, (compresa), riduttori M-F 3/4 -1/2. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di ten	Cadauno	17,56
1U.06.700.0640	(Euro diciassette/56) Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell'acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento a	Cadauno	53,38
1U.06.700.0645	(Euro cinquantatre/38) Fornitura e posa di chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1"	Cadauno	116,83
1U.06.700.0650	(Euro centosedici/83) Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro:		
1U.06.700.0650.a	- dimensioni utili Ø 200 mm	Cadauno	21,46
1U.06.700.0650.b	(Euro ventuno/46) - dimensioni utili Ø 300 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.700.0655 (Euro trentadue/33) Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro:	Cadauno	32,33
1U.06.700.0655.a -dimensioni utili 500x400 mm (Euro cinquantasei/98)	Cadauno	56,98
1U.06.700.0655.b -dimensioni utili 500x600 mm (Euro ottantacinque/16)	Cadauno	85,16
1U.06.700.0660 Fornitura e posa di armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e telaio di ancoraggio al pavimento. (Euro trecentoquarantasei/69)	Cadauno	346,69
1U.06.700.0700 APERTURA E CHIUSURA IMPIANTO (Euro zero/00)		0,00
1U.06.700.0710 Apertura dell'impianto di irrigazione: - chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori; - apertura dell'idrante di alimentazione generale; - attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua; - apertura delle saracinesche e delle elettroval		
1U.06.700.0710.a - fino a 100.000 m ² (Euro quattrocentoventinove/79)	Cadauno	429,79
1U.06.700.0710.b - da 100.001 a 300.000 m ² (Euro seicentouno/71)	Cadauno	601,71
1U.06.700.0710.c - oltre 300.000 m ² (Euro settecentosettantatre/63)	Cadauno	773,63
1U.06.700.0720 Chiusura dell'impianto di irrigazione: - chiusura degli idranti di alimentazione; - apertura dei rubinetti di scarico del collettore; - disattivazione delle elettropompe; - chiusura delle saracinesche delle elettrovalvole; - distacco dell'alime (Euro centoottantasette/67)	Cadauno	187,67
1U.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE		
1U.06.800.0010 Idrolavaggio in pressione di superfici architettoniche di vasche e fontane, mediante rimozione dei depositi incoerenti, fanghi e rifiuti, escluso l'eventuale ciclo di stesura di detergente e relativo risciacquo finale con acqua.	m ²	6,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.800.0020	(Euro sei/51) Smontaggio, pulizia e rimontaggio degli ugelli delle fontane.	Cadauno	16,68
1U.06.800.0030	(Euro sedici/68) Fornitura e somministrazione di sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque. Tipo:		
1U.06.800.0030.a	- Ipoclorito di calcio	kg	8,64
1U.06.800.0030.b	(Euro otto/64) - Cloro	kg	9,03
1U.06.800.0030.c	(Euro nove/03) - Tricloro	kg	9,59
1U.06.800.0040	(Euro nove/59) Fornitura e somministrazione di alghicida liquido incolore per il trattamento delle acque.	l	7,32
1U.06.900	(Euro sette/32) ANALISI DI STABILITA'		
1U.06.900.0010	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie ar		
1U.06.900.0010.a	- fino a Ø 40 cm	Cadauno	16,26
1U.06.900.0010.b	(Euro sedici/26) - Ø 41 ÷ 80 cm	Cadauno	21,25
1U.06.900.0010.c	(Euro ventuno/25) - Ø 81 ÷ 120 cm	Cadauno	24,38
1U.06.900.0010.d	(Euro ventiquattro/38) - oltre Ø 120 cm	Cadauno	28,75
1U.06.900.0020	(Euro ventotto/75) Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di		
1U.06.900.0020.a	- fino a Ø 40 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.06.900.0020.b	(Euro settantasette/69) - Ø 41 ÷ 80 cm	Cadauno	77,69
1U.06.900.0020.c	(Euro centosette/49) - Ø 81 ÷ 120 cm	Cadauno	107,49
1U.06.900.0020.d	(Euro centoventidue/51) - oltre Ø 120 cm	Cadauno	122,51
2C	OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI		
2C.00	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA		
2C.00.020	PRESIDI		
2C.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve		
2C.00.020.0010.a	- per le prime 10 ore di turno: (Euro trentacinque/13)	ora	35,13
2C.00.020.0010.b	- dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 : (Euro trentasei/27)	ora	36,27
2C.00.020.0010.c	- dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato : (Euro trentasette/64)	ora	37,64
2C.00.020.0010.d	- festivi per tutto l'arco della giornata : (Euro quarantaquattro/03)	ora	44,03
2C.00.030	INTERVENTI DI EMERGENZA		
2C.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale mate (Euro ventotto/41)	Cadauno	28,41
2C.04	OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.04.000	<p>NOTA DI CONSULTAZIONE</p> <p>Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile indicare i</p> <p>(Euro zero/00)</p>		0,00
2C.04.010	MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.010.0010	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
2C.04.010.0010.a	- C12/15 (circa 250 kg/m ³ di cemento)	m ³	177,19
	(Euro centosettantasette/19)		
2C.04.010.0010.b	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	185,90
	(Euro centoottantacinque/90)		
2C.04.010.0020	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratt		
2C.04.010.0020.a	- C12/15 (circa 250 kg/m ³ di cemento)	m ³	137,21
	(Euro centotrentasette/21)		
2C.04.010.0020.b	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	144,94
	(Euro centoquarantaquattro/94)		
2C.04.020	FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.020.0010	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
2C.04.020.0010.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	191,05
	(Euro centonovantuno/05)		
2C.04.020.0010.b	- C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	198,01
	(Euro centonovantotto/01)		
2C.04.020.0020	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza		
2C.04.020.0020.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	150,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.04.020.0020.b	(Euro centocinquanta/08) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	157,81
2C.04.030	(Euro centocinquantesette/81) FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.030.0010	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
2C.04.030.0010.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	206,46
2C.04.030.0010.b	(Euro duecentosei/46) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	213,43
2C.04.030.0020	(Euro duecentotredici/43) Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza cara		
2C.04.030.0020.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	165,51
2C.04.030.0020.b	(Euro centosessantacinque/51) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	173,23
2C.04.040	(Euro centosettantatre/23) MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.040.0010	Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
2C.04.040.0010.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	199,28
2C.04.040.0010.b	(Euro centonovantanove/28) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	206,24
2C.04.040.0020	(Euro duecentosei/24) Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratt		
2C.04.040.0020.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	158,31

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.04.040.0020.b	(Euro centocinquantotto/31) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	166,03
2C.04.050	(Euro centosessantasei/03) MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.050.0010	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		
2C.04.050.0010.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	211,62
2C.04.050.0010.b	(Euro duecentoundici/62) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	218,59
2C.04.050.0020	(Euro duecentodiciotto/59) Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteris		
2C.04.050.0020.a	- C16/20 (circa 300 kg/m ³ di cemento)	m ³	170,65
2C.04.050.0020.b	(Euro centosettanta/65) - C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	178,39
2C.04.060	(Euro centosettantotto/39) PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.04.060.0010	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto		
2C.04.060.0010.a	- C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	233,99
2C.04.060.0010.b	(Euro duecentotrentatre/99) - C25/30 (circa 400 kg/m ³ di cemento)	m ³	246,18
2C.04.060.0020	(Euro duecentoquarantasei/18) Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destin		
2C.04.060.0020.a	- C20/25 (circa 350 kg/m ³ di cemento)	m ³	193,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.06	(Euro centonovantatre/79) MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERZIONE		
2C.06.750	MODIFICHE MURATURE		
2C.06.750.0010	Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per:		
2C.06.750.0010.a	- spessore 11 cm (mattone pieno di piatto)	m ²	70,18
	(Euro settanta/18)		
2C.06.750.0020	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per:		
2C.06.750.0020.a	- spessore forato 8 cm	m ²	38,74
	(Euro trentotto/74)		
2C.06.750.0020.b	- spessore forato 12 cm	m ²	47,87
	(Euro quarantasette/87)		
2C.06.750.0050	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma		
2C.06.750.0050.a	- forato 8 cm	m ²	129,81
	(Euro centoventinove/81)		
2C.06.750.0050.b	- forato 12 cm	m ²	137,41
	(Euro centotrentasette/41)		
2C.06.750.0050.c	- mattone pieno 6 cm circa	m ²	140,60
	(Euro centoquaranta/60)		
2C.06.750.0050.d	- spessore mattone pieno 11 cm	m ²	165,79
	(Euro centosessantacinque/79)		
2C.06.750.0060	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco d		
2C.06.750.0060.a	- spessore finito da 13 a 20 cm	m ²	162,17
	(Euro centosessantadue/17)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.06.750.0060.b	- spessore finito da 21 a 30 cm (Euro centonovantadue/71)	m ²	192,71
2C.06.750.0060.c	- spessore finito da 31 a 40 cm (Euro duecentoventisette/22)	m ²	227,22
2C.06.750.0060.d	- spessore finito da 41 a 50 cm (Euro duecentocinquantesette/75)	m ²	257,75
2C.06.750.0070	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più inte		
2C.06.750.0070.a	- forato 8 cm (Euro centoquaranta/59)	m ²	140,59
2C.06.750.0070.b	- forato 12 cm (Euro centocinquantadue/42)	m ²	152,42
2C.06.750.0070.c	- mattone pieno 6 cm circa (Euro centocinquantasei/70)	m ²	156,70
2C.06.750.0070.d	- mattone pieno 11 cm (Euro centosettanta/92)	m ²	170,92
2C.06.750.0080	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportan		
2C.06.750.0080.a	- spessore finito da 13 a 20 cm (Euro duecentoventi/55)	m ²	220,55
2C.06.750.0080.b	- spessore finito da 21 a 30 cm (Euro duecentosettantadue/55)	m ²	272,55
2C.06.750.0080.c	- spessore finito da 31 a 40 cm (Euro trecentoquattordici/57)	m ²	314,57
2C.06.750.0080.d	- spessore finito da 41 a 50 cm (Euro trecentocinquantacinque/26)	m ²	355,26

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.06.760	RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI		
2C.06.760.0010	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti:		
2C.06.760.0010.a	- spessore 6 cm (Euro trentuno/22)	m ²	31,22
2C.06.760.0010.b	- spessore 8 cm (Euro trentadue/15)	m ²	32,15
2C.06.760.0010.c	- spessore 10 cm (Euro trentatre/31)	m ²	33,31
2C.06.760.0020	Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. (Euro venticinque/84)	m ²	25,84
2C.07	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazi (Euro zero/00)		0,00
2C.07.690	VERIFICHE DI STABILITA'		
2C.07.690.0010	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:		
2C.07.690.0010.a	- su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi (Euro uno/03)	m ²	1,03
2C.07.690.0010.b	- su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti (Euro tre/15)	m ²	3,15
2C.07.690.0010.c	- su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti (Euro due/78)	m ²	2,78
2C.07.710	RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI		
2C.07.710.0020	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	poliuretanic in soluzione, applicato a pennello o rullo (Euro tre/83)	m ²	3,83
2C.07.710.0050	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamen		
2C.07.710.0050.a	- fino al 5% della superficie (Euro tre/62)	m ²	3,62
2C.07.710.0050.b	- fino al 10% della superficie (Euro sette/21)	m ²	7,21
2C.07.710.0050.c	- fino al 20% della superficie (Euro quattordici/39)	m ²	14,39
2C.07.710.0050.d	- fino al 30% della superficie (Euro ventidue/66)	m ²	22,66
2C.07.710.0060	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed		
2C.07.710.0060.a	- intonaco rustico (Euro trentasette/80)	m ²	37,80
2C.07.710.0060.b	- intonaco civile (Euro quarantacinque/42)	m ²	45,42
2C.07.710.0060.c	- rasatura a gesso (Euro trentuno/32)	m ²	31,32
2C.07.710.0060.d	- sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m ² , in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m ²) (Euro sessanta/00)	%	60,00
2C.07.710.0060.e	- sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m ² , nel singolo apposito intervento (Euro trenta/00)	%	30,00
2C.07.710.0060.f	- sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m ² , nel singolo apposito intervento (Euro quindici/00)	%	15,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi	m ²	28,99
	(Euro ventotto/99)		
2C.07.710.0080	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'	m ²	43,30
	(Euro quarantatre/30)		
2C.07.710.0100	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci,	m ²	17,11
	(Euro diciassette/11)		
2C.07.710.0150	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il cari		
2C.07.710.0150.a	- con rappezzati a rustico fino al 10% della superficie	m ²	7,77
	(Euro sette/77)		
2C.07.710.0150.b	- con rappezzati a rustico fino al 20% della superficie	m ²	15,66
	(Euro quindici/66)		
2C.07.710.0150.c	- con rappezzati a rustico fino al 30% della superficie	m ²	23,16
	(Euro ventitre/16)		
2C.07.710.0150.d	- con rappezzati a civile fino al 10% della superficie	m ²	9,06
	(Euro nove/06)		
2C.07.710.0150.e	- con rappezzati a civile fino al 20% della superficie	m ²	18,25
	(Euro diciotto/25)		
2C.07.710.0150.f	- con rappezzati a civile fino al 30% della superficie	m ²	27,45
	(Euro ventisette/45)		
2C.07.710.0160	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti d		
2C.07.710.0160.a	- con rappezzati fino al 5% della superficie	m ²	8,79
	(Euro otto/79)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.07.710.0160.b	- con rappezi fino al 10% della superficie (Euro diciassette/27)	m ²	17,27
2C.07.710.0160.c	- con rappezi fino al 20% della superficie (Euro trentaquattro/88)	m ²	34,88
2C.08	SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.08.710	RIPRISTINI DI SOTTOFONDI		
2C.08.710.0010	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazion		
2C.08.710.0010.a	- per rappezi fino al 5% della superficie (Euro due/01)	m ²	2,01
2C.08.710.0010.b	- per rappezi fino al 10% della superficie (Euro quattro/16)	m ²	4,16
2C.08.710.0010.c	- per rappezi fino al 20% della superficie (Euro otto/31)	m ²	8,31
2C.08.710.0020	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone (Euro quattro/27)	m ²	4,27
2C.12	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.12.700	ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.12.700.0010	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria.		
2C.12.700.0010.a	- per un singolo intervento (Euro trentasette/58)	Cadauno	37,58
2C.12.700.0010.b	- per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio (Euro tredici/66)	Cadauno	13,66
2C.12.700.0020	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.12.700.0020.a	- per un singolo intervento (Euro ottantaquattro/70)	Cadauno	84,70
2C.12.700.0020.b	- per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio (Euro cinquantasei/69)	Cadauno	56,69
2C.12.700.0030	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni:		
2C.12.700.0030.a	- di scarico apparecchi (Euro centocinquantesette/23)	Cadauno	157,23
2C.12.700.0030.b	- di adduzione acque fredde-calde (Euro centonovantotto/62)	Cadauno	198,62
2C.12.700.0050	Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di sca (Euro duecentodiciassette/07)	Cadauno	217,07
2C.12.700.0060	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inolt		
2C.12.700.0060.a	- con sostituzione di sola minuteria (Euro sessantasette/73)	Cadauno	67,73
2C.12.700.0060.b	- con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia (Euro duecentodieci/28)	Cadauno	202,28
2C.12.700.0060.c	- con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia (Euro centodiciannove/22)	Cadauno	119,22
2C.12.700.0060.d	- con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico (Euro centosessantotto/59)	Cadauno	168,59
2C.12.700.0060.e	- con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoio, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo (Euro centotrentacinque/67)	Cadauno	135,67
2C.12.700.0100	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.12.700.0100.a	stradali) - per un singolo intervento (Euro cinquantotto/07)	Cadauno	58,07
2C.12.700.0100.b	- per ogni ulteriore intervento adiacente (Euro trentotto/94)	Cadauno	38,94
2C.12.700.0150	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed		
2C.12.700.0150.a	- fino al diametro di 125 mm (Euro centoventi/89)	m	120,89
2C.12.700.0150.b	- dal diametro 140 a 200 mm (Euro centocinquantesette/85)	m	157,85
2C.12.700.0200	Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura (Euro centonovantuno/96)	Cadauno	191,96
2C.12.700.0210	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del (Euro duecentosessantanove/21)	Cadauno	269,21
2C.12.700.0220	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere (Euro duecentoundici/43)	Cadauno	211,43
2C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.13.710	RIPARAZIONE PIANI PENDENZE		
2C.13.710.0010	Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2 (Euro quattordici/65)	m ²	14,65
2C.13.710.0020	Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di	m	2,13

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.13.710.0030	(Euro due/13) Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata)	m	8,47
2C.13.720	(Euro otto/47) RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI		
2C.13.720.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile	Cadauno	183,85
2C.13.720.0020	(Euro centoottantatre/85) Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro	m ²	40,16
2C.18	PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.18.700	RAPPEZZI PAVIMENTI		
2C.18.700.0010	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al ra		
2C.18.700.0010.a	- pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m ²	133,27
2C.18.700.0010.b	(Euro centotrentatre/27) - pavimenti e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm	m ²	157,39
2C.22	OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE		
2C.22.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO		
2C.22.700.0010	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:		
2C.22.700.0010.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	14,21
2C.22.700.0010.b	(Euro quattordici/21) - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	13,71
2C.22.700.0010.c	(Euro tredici/71) - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	12,69

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.22.700.0010.d	(Euro dodici/69) - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	16,61
2C.22.700.0020	(Euro sedici/61) Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere:		
2C.22.700.0020.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	26,85
2C.22.700.0020.b	(Euro ventisei/85) - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	25,30
2C.22.700.0020.c	(Euro venticinque/30) - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	18,37
2C.22.700.0020.d	(Euro diciotto/37) - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	30,12
2C.22.700.0030	(Euro trenta/12) Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere,		
2C.22.700.0030.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	43,40
2C.22.700.0030.b	(Euro quarantatre/40) - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	37,66
2C.22.700.0030.c	(Euro trentasette/66) - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	29,87
2C.22.700.0030.d	(Euro ventinove/87) - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	47,55
2C.22.700.0040	(Euro quarantasette/55) Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti d		
2C.22.700.0040.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	90,42

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.22.700.0040.b	(Euro novanta/42) - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	86,49
2C.22.700.0040.c	(Euro ottantasei/49) - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	52,69
2C.22.700.0040.d	(Euro cinquantadue/69) - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	106,55
2C.22.700.0050	(Euro centosei/55) Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate.	m ²	9,44
2C.22.700.0070	(Euro nove/44) Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra.	m ²	13,82
2C.22.700.0080	(Euro tredici/82) Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra.	m ²	20,42
2C.22.700.0100	(Euro venti/42) Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario:		
2C.22.700.0100.a	- senza sostituzione delle corde	m ²	22,56
2C.22.700.0100.b	(Euro ventidue/56) - con sostituzione delle corde e lavaggio	m ²	27,87
2C.22.700.0110	(Euro ventisette/87) Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio:		
2C.22.700.0110.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	24,17
2C.22.700.0110.b	(Euro ventiquattro/17) - con sostituzione del tessuto	m ²	27,87
2C.22.700.0120	(Euro ventisette/87) Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.22.700.0120.a	- con lavaggio del tessuto (Euro ventidue/57)	m ²	22,57
2C.22.700.0120.b	- con sostituzione del tessuto normale (Euro ventisei/00)	m ²	26,00
2C.22.700.0120.c	- sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo (Euro quarantasei/08)	m ²	46,08
2C.22.700.0130	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio:		
2C.22.700.0130.a	- con lavaggio del tessuto (Euro ventisette/75)	m ²	27,75
2C.22.700.0130.b	- con sostituzione del tessuto (Euro quarantaquattro/77)	m ²	44,77
2C.22.700.0140	Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio: (Euro trentotto/62)	m ²	38,62
2C.22.700.0200	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:		
2C.22.700.0200.a	- per portoncini in legno (Euro centoquarantaquattro/23)	Cadauno	144,23
2C.22.700.0200.b	- per cancelli in ferro esterni (Euro centocinquantacinque/09)	Cadauno	155,09
2C.22.700.0210	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:		
2C.22.700.0210.a	- a quattro giri laterali (Euro centotrentasei/74)	Cadauno	136,74
2C.22.700.0210.b	- a quattro giri laterali con due aste (Euro centosessantaquattro/45)	Cadauno	164,45
2C.22.700.0210.c	- a quattro giri laterali con quattro aste	Cadauno	197,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2C.22.700.0210.d	(Euro centonovantasette/91) - fornitura chiave a doppia mappa	Cadauno	13,33
2U	(Euro tredici/33) PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI		
2U.04	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI		
2U.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico		0,00
2U.04.010	(Euro zero/00) DEMOLIZIONI MANTI STRADALI		
2U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia		
2U.04.010.0060.a	- eseguito a mano, fino a 15 mq	m ²	7,44
2U.04.010.0100	(Euro sette/44) Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:		
2U.04.010.0100.a	- fino a 12 cm, fino a 15 mq	m ²	8,84
2U.04.010.0100.b	(Euro otto/84) - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq	m ² x cm	0,90
2U.04.020	DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE		
2U.04.020.0010	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di sto		
2U.04.020.0010.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m ²	19,61
2U.04.020.0010.b	(Euro diciannove/61) - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m ²	25,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.020.0020	(Euro venticinque/80) Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stocc		
2U.04.020.0020.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m ²	21,07
2U.04.020.0020.b	(Euro ventuno/07) - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m ²	29,41
2U.04.020.0030	(Euro ventinove/41) Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica:		
2U.04.020.0030.a	- con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq	m ²	12,21
2U.04.020.0030.b	(Euro dodici/21) - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, fino a 5 mq	m ²	15,38
2U.04.020.0050	(Euro quindici/38) Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq	m ²	7,71
2U.04.020.0060	(Euro sette/71) Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:	m ²	9,74
2U.04.020.0100	(Euro nove/74) Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere		
2U.04.020.0100.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m ²	14,15
2U.04.020.0100.b	(Euro quattordici/15) - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m ²	18,25
2U.04.020.0110	(Euro diciotto/25) Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere d		
2U.04.020.0110.a	- in orario normale, fino a 5 mq		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.020.0110.b	(Euro quindici/50) - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m ²	15,50
2U.04.030	(Euro ventidue/46) RIMOZIONE BARRIERE STRADALI	m ²	22,46
2U.04.030.0010	Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m. (Euro diciotto/56)	m	18,56
2U.04.030.0020	Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle (Euro settantatre/47)	m	73,47
2U.04.030.0030	Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 (Euro tredici/16)	m	13,16
2U.04.040	RIMOZIONE ARREDI		
2U.04.040.0010	Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfiango, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto (Euro venticinque/89)	Cadauno	25,89
2U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfiango, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi (Euro ventidue/32)	Cadauno	22,32
2U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5 (Euro sedici/52)	Cadauno	16,52
2U.04.040.0040	Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavime (Euro ventuno/19)	m	21,19
2U.04.040.0080	Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino dell		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.250	<p>(Euro ventiquattro/45)</p> <p>ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI</p>	Cadauno	24,45
2U.04.250.0010	<p>Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:</p>		
2U.04.250.0010.a	<p>- tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20</p> <p>(Euro settantotto/40)</p>	Cadauno	78,40
2U.04.250.0010.b	<p>- tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20</p> <p>(Euro centosette/37)</p>	Cadauno	107,37
2U.04.250.0015	<p>Ripristino di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura e/o paracarri abbattuti. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, il recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di rec</p> <p>(Euro cinquantacinque/67)</p>	Cadauno	55,67
2U.04.250.0020	<p>Trasenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:</p>		
2U.04.250.0020.a	<p>- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m.</p> <p>(Euro centododici/02)</p>	m	112,02
2U.04.250.0020.b	<p>- in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m.</p> <p>(Euro centoventicinque/69)</p>	m	125,69
2U.04.250.0020.c	<p>- in tubolari d'acciaio inox</p> <p>(Euro centoquarantasei/74)</p>	m	146,74
2U.04.250.0020.d	<p>- in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m.</p> <p>(Euro centocinquantatre/05)</p>	m	153,05
2U.04.250.0070	<p>Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 3</p> <p>(Euro ottantanove/35)</p>	Cadauno	89,35
2U.04.250.0080	<p>Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e z</p>	Cadauno	165,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.350	(Euro centosessantacinque/51) SOLA POSA OPERE VARIE		
2U.04.350.0010	Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del	Cadauno	21,81
2U.04.410	(Euro ventuno/81) RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE		
2U.04.410.0010	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di st		
2U.04.410.0010.a	- fino a m ² 0,25 per per la prima buca	Cadauno	13,93
2U.04.410.0010.b	- fino a m ² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	Cadauno	10,18
2U.04.410.0010.c	- fino a m ² 0,50 per la prima buca	Cadauno	16,28
2U.04.410.0010.d	- fino a m ² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	Cadauno	12,54
2U.04.410.0030	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Con		
2U.04.410.0030.a	a) normali prestazioni	m ²	19,84
2U.04.410.0030.b	b) ad elevate prestazioni	m ²	22,20
2U.04.410.0040	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:		
2U.04.410.0040.a	- con stesa a macchina	m ²	1,02
2U.04.410.0040.b	- con stesa a macchina in sede tram	m ²	1,96

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.410.0040.c	(Euro uno/96) - con stesa a mano	m ²	11,18
2U.04.410.0040.d	(Euro undici/18) - con stesa a mano in sede tram	m ²	18,01
2U.04.415	(Euro diciotto/01) SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE		
2U.04.415.0110	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentata		
2U.04.415.0110.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	9,23
2U.04.415.0110.b	(Euro nove/23) - per sezioni mm 50 x 4	m	9,52
2U.04.415.0110.c	(Euro nove/52) - per sezioni mm 100 x 4	m	11,17
2U.04.415.0120	(Euro undici/17) Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentata		
2U.04.415.0120.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	4,25
2U.04.415.0120.b	(Euro quattro/25) - per sezioni mm 50 x 4	m	4,53
2U.04.415.0120.c	(Euro quattro/53) - per sezioni mm 100 x 4	m	6,18
2U.04.415.0130	(Euro sei/18) Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentata		
2U.04.415.0130.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	2,06
	(Euro due/06)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.415.0130.b	- per sezioni mm 50 x 4 (Euro due/19)	m	2,19
2U.04.415.0130.c	- per sezioni mm 100 x 4 (Euro tre/83)	m	3,83
2U.04.415.0140	Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completame (Euro tre/87)	m	3,87
2U.04.420	RIPRISTINI MARCIAPIEDI		
2U.04.420.0010	Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m ² (Euro ventitre/36)	m ²	23,36
2U.04.420.0020	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:		
2U.04.420.0020.a	- fino a 10 m ² (Euro centotrentacinque/22)	Cadauno	135,22
2U.04.420.0020.b	- fino a 20 m ² (Euro centosettantasei/01)	Cadauno	176,01
2U.04.420.0020.c	- per interventi superiori a 20 m ² da valutare a m ² (Euro otto/80)	m ²	8,80
2U.04.420.0030	Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasport (Euro quattordici/80)	Cadauno	14,80
2U.04.430	RIPRISTINI PAVIMENTI		
2U.04.430.0010	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,		
2U.04.430.0010.a	- in sede stradale (Euro trentotto/32)	m ²	38,32

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.430.0010.b	- in sede tram (Euro cinquantacinque/46)	m ²	55,46
2U.04.430.0020	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la		
2U.04.430.0020.a	- in sede stradale (Euro quaranta/58)	m ²	40,58
2U.04.430.0020.b	- in sede tram (Euro sessantadue/89)	m ²	62,89
2U.04.430.0030	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramen		
2U.04.430.0030.a	- in sede stradale (Euro venti/79)	m ²	20,79
2U.04.430.0030.b	- in sede tram (Euro ventisei/79)	m ²	26,79
2U.04.430.0040	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti		
2U.04.430.0040.a	- in sede stradale (Euro ventuno/54)	m ²	21,54
2U.04.430.0040.b	- in sede tram (Euro trentuno/32)	m ²	31,32
2U.04.430.0050	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnat		
2U.04.430.0050.a	- in sede stradale (Euro cinquantatre/89)	m ²	53,89
2U.04.430.0050.b	- in sede tram (Euro sessantasei/88)	m ²	66,88
2U.04.430.0060	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.430.0060.a	ricollocazione in opera, la bagnatur - in sede stradale (Euro cinquantotto/16)	m ²	58,16
2U.04.430.0060.b	- in sede tram (Euro settantadue/88)	m ²	72,88
2U.04.430.0070	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione		
2U.04.430.0070.a	- in sede stradale (Euro cinquantasette/34)	m ²	57,34
2U.04.430.0070.b	- in sede tram (Euro settanta/26)	m ²	70,26
2U.04.430.0080	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione i		
2U.04.430.0080.a	- in sede stradale (Euro sessantuno/30)	m ²	61,30
2U.04.430.0080.b	- in sede tram (Euro settantasei/21)	m ²	76,21
2U.04.430.0100	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatur		
2U.04.430.0100.a	- in sede stradale (Euro cinquantatre/89)	m ²	53,89
2U.04.430.0100.b	- in sede tram (Euro sessantasei/88)	m ²	66,88
2U.04.430.0110	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura		
2U.04.430.0110.a	- in sede stradale	m ²	57,84

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.430.0110.b	(Euro cinquantasette/84) - in sede tram	m ²	72,88
2U.04.430.0120	(Euro settantadue/88) Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione i		
2U.04.430.0120.a	- in sede stradale	m ²	57,34
2U.04.430.0120.b	(Euro cinquantasette/34) - in sede tram	m ²	70,38
2U.04.430.0130	(Euro settanta/38) Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in		
2U.04.430.0130.a	- in sede stradale	m ²	61,33
2U.04.430.0130.b	(Euro sessantuno/33) - in sede tram	m ²	76,18
2U.04.430.0150	(Euro settantasei/18) Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano	m ²	72,25
2U.04.430.0200	(Euro settantadue/25) Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione		
2U.04.430.0200.a	- spessore 60 mm; fino a 3 m ² .	m ²	21,12
2U.04.430.0200.b	(Euro ventuno/12) - spessore 80 mm; fino a 3 m ² .	m ²	23,23
2U.04.430.0250	(Euro ventitre/23) Ripristino di lastre e/o risolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamen	m ²	28,46
	(Euro ventotto/46)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.440	RIPRISTINI CORDONATURE		
2U.04.440.0010	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in ope (Euro diciassette/08)	m	17,08
2U.04.440.0020	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27)e E (sez. cm 15-19x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con ra (Euro quindici/80)	m	15,80
2U.04.440.0025	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta (Euro quattordici/69)	m	14,69
2U.04.450	RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE		
2U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit (Euro centodieci/83)	Cadauno	110,83
2U.04.450.0050	Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2. (Euro ventitre/23)	Cadauno	23,23
2U.04.500	REPERIBILITA'		
2U.04.500.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuit (Euro zero/00)		0,00
2U.04.500.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:		
2U.04.500.0010.a	- reperibilità feriale oltre orario di lavoro (Euro zero/33)	ora	0,33
2U.04.500.0010.b	- reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro (Euro zero/43)	ora	0,43
2U.04.500.0010.c	- reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.04.500.0010.d	(Euro zero/50) - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,52
2U.04.500.0020	(Euro zero/52) Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:		
2U.04.500.0020.a	- reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,37
2U.04.500.0020.b	(Euro zero/37) - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,50
2U.04.500.0020.c	(Euro zero/50) - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,57
2U.04.500.0020.d	(Euro zero/57) - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,63
2U.04.500.0020.d	(Euro zero/63)		
2U.09	TRAZIONE ELETTRICA		
2U.09.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.		0,00
2U.09.005	(Euro zero/00) RIMOZIONI		0,00
2U.09.010	(Euro zero/00) GANCI PER LINEA TE		
2U.09.010.0005	Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate		
2U.09.010.0005.a	- per il primo palo	Cadauno	494,89
2U.09.010.0005.b	(Euro quattrocentonovantaquattro/89) - per ogni ulteriore palo oltre il primo	Cadauno	187,33
2U.09.010.0010	(Euro centoottantasette/33) Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il fissaggio e dei mezzi di sollevamento		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.09.010.0010.a	per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere - per il primo gancio (Euro trecentotrentadue/34)	Cadauno	332,34
2U.09.010.0010.b	- per ogni ulteriore gancio oltre il primo (Euro novantasette/23)	Cadauno	97,23
2U.09.020	PALI PER LINEA TE		
2U.09.020.0010	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali		
2U.09.020.0010.a	- M28 (saldato) - per il primo palo (Euro millecinquecentosessantotto/69)	Cadauno	1.568,69
2U.09.020.0010.b	- M28 (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo (Euro milletrecentotrentatre/59)	Cadauno	1.333,59
2U.09.020.0010.c	- M29a (saldato) - per il primo palo (Euro milleseicentotrentatre/10)	Cadauno	1.633,10
2U.09.020.0010.d	- M29a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo (Euro milletrecentonovantasette/99)	Cadauno	1.397,99
2U.09.020.0010.e	- M30a (saldato) - per il primo palo (Euro millenovecentotredici/15)	Cadauno	1.913,15
2U.09.020.0010.f	- M30a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo (Euro milleseicentosettantotto/05)	Cadauno	1.678,05
2U.09.020.0010.g	- M30b (saldato) - per il primo palo (Euro duemilasessantattonove/34)	Cadauno	2.069,34
2U.09.020.0010.h	- M30b (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo (Euro milleottocentotrentaquattro/24)	Cadauno	1.834,24
2U.09.020.0010.i	- M30c (saldato) - per il primo palo	Cadauno	1.917,06

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2U.09.020.0010.j	(Euro millenovecentodiciassette/06) - M30c (saldato)- per ogni ulteriore palo oltre il primo	Cadauno	1.693,15
2U.09.020.0010.k	(Euro milleseicentonovantatre/15) - M31 - per il primo palo	Cadauno	2.923,32
2U.09.020.0010.l	(Euro duemilanovecentoventitre/32) - M31- per ogni ulteriore palo oltre il primo	Cadauno	2.688,21
2U.09.020.0010.m	(Euro duemilaseicentottantotto/21) - M31b - per il primo palo	Cadauno	2.438,71
2U.09.020.0010.n	(Euro duemilaquattrocentotrentotto/71) - M31b- per ogni ulteriore palo oltre il primo	Cadauno	2.203,61
2U.09.020.0010.o	(Euro duemiladuecentotre/61) - M32 - per il primo palo	Cadauno	4.416,52
2U.09.020.0010.p	(Euro quattromilaquattrocentosedici/52) - M32- per ogni ulteriore palo oltre il primo	Cadauno	4.181,42
ARR.01	ARROTONDAMENTO (Euro menodue/33)	cad.	-2,33
NC	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI		
NC.00	NOTA DI CONSULTAZIONE \n Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e necessari per la esecuzione delle opere compiute previste nel listino si intendono compresi nei prezzi indicati. Nessun onere può quindi essere aggiunto a		0,00
NC.10	(Euro zero/00) NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE		
NC.10.050	MEZZI DI TRASPORTO		
NC.10.050.0010	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:		
NC.10.050.0010.a	- portata utile 1,5 t	ora	52,09

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.050.0010.b	(Euro cinquantadue/09) - portata utile 3.0 t	ora	52,69
NC.10.050.0010.c	(Euro cinquantadue/69) - portata utile 5.0 t	ora	53,28
NC.10.050.0010.d	(Euro cinquantatre/28) - portata utile da 7,0 a 13,5 t	ora	67,61
NC.10.050.0010.e	(Euro sessantasette/61) - portata utile da 13,5 a 21 t	ora	78,09
NC.10.050.0020	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:		
NC.10.050.0020.a	- portata utile 3,0 t	ora	54,93
NC.10.050.0020.b	(Euro cinquantaquattro/93) -portata utile 5,0 t	ora	55,61
NC.10.050.0020.c	(Euro cinquantacinque/61) - portata utile da 7,0 a 13,0 t	ora	71,24
NC.10.050.0020.d	(Euro settantuno/24) - portata utile da 13,5 a 21,0 t	ora	82,58
NC.10.050.0030	(Euro ottantadue/58) Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante:		
NC.10.050.0030.a	- fino a 8 m ³	ora	77,97
NC.10.050.0030.b	(Euro settantasette/97) - da 9 a 12 m ³	ora	99,99
NC.10.100	(Euro novantanove/99) MEZZI DI SOLLEVAMENTO		
NC.10.100.0010	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.100.0010.a	- altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m - portata 600/800 Kg (Euro quarantaquattro/89)	ora	44,89
NC.10.100.0010.b	- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg (Euro cinquantaquattro/87)	ora	54,87
NC.10.100.0010.c	- altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg (Euro cinquantanove/81)	ora	59,81
NC.10.100.0020	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:		
NC.10.100.0020.a	- motore 2 HP (Euro trentadue/63)	ora	32,63
NC.10.100.0020.b	- motore 3 HP (Euro trentatre/09)	ora	33,09
NC.10.100.0020.c	- motore 4 HP (Euro trentaquattro/50)	ora	34,50
NC.10.150	MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE		
NC.10.150.0010	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante:		
NC.10.150.0010.a	- fino a 70 HP - con operatore (Euro cinquantotto/95)	ora	58,95
NC.10.150.0010.b	- da 70 a 120 HP - con operatore (Euro sessantasette/94)	ora	67,94
NC.10.150.0010.c	- oltre 120 HP - con operatore (Euro settantatre/22)	ora	73,22
NC.10.150.0010.d	- fino a 70 HP - senza operatore (Euro ventiquattro/44)	ora	24,44
NC.10.150.0010.e	- da 70 a 120 HP - senza operatore (Euro trentatre/42)	ora	33,42
NC.10.150.0010.f	- oltre 120 HP - senza operatore		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro trentotto/71)	ora	38,71
NC.10.150.0020	Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:		
		
NC.10.150.0020.a	- compreso operatore	ora	57,30
 (Euro cinquantasette/30)		
NC.10.150.0020.b	- senza operatore	ora	22,78
 (Euro ventidue/78)		
NC.10.150.0030	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante		
		
NC.10.150.0030.a	- su ruote gommate fino a 70 HP	ora	57,42
 (Euro cinquantasette/42)		
NC.10.150.0030.b	- su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP	ora	65,77
 (Euro sessantacinque/77)		
NC.10.150.0030.c	- su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	ora	74,91
 (Euro settantaquattro/91)		
NC.10.150.0030.d	- cingolata fino a 70 HP	ora	56,78
 (Euro cinquantasei/78)		
NC.10.150.0030.e	- cingolata oltre 70 e fino a 120 HP	ora	66,87
 (Euro sessantasei/87)		
NC.10.150.0030.f	- oltre 120 e fino a 160 HP	ora	77,33
 (Euro settantasette/33)		
NC.10.200	SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU		
		
NC.10.200.0010	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore):		
		
NC.10.200.0010.a	- per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc.	giorno	389,59
 (Euro trecentoottantanove/59)		
NC.10.200.0010.b	- per i giorni successivi	giorno	336,29
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.200.0020	(Euro trecentotrentasei/29) Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore)	giorno	579,01
NC.10.200.0030	(Euro cinquecentosettantanove/01) Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore)	ora	58,56
NC.10.200.0040	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):		
NC.10.200.0040.a	- portata 15 t, braccio telescopico 16 m (Euro ottantotto/56)	ora	88,56
NC.10.200.0040.b	- portata 25 t, braccio telescopico 22 m (Euro novantatre/81)	ora	93,81
NC.10.200.0050	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):		
NC.10.200.0050.a	- altezza fino a 25 m (Euro settecento/66)	giorno	700,66
NC.10.200.0050.b	- altezza fino a 35 m (Euro settecentonovantasette/54)	giorno	797,54
NC.10.200.0050.c	- altezza fino a 45 m (Euro ottocentonovantanove/32)	giorno	899,32
NC.10.250	MACCHINARI DI CANTIERE		
NC.10.250.0010	Nolo di impianto di betonaggio, compreso operatore, consumo di f.e.m., accessori. (Euro centoventicinque/41)	ora	125,41
NC.10.250.0020	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:		
NC.10.250.0020.a	- capacità 250 l (Euro trentuno/88)	ora	31,88
NC.10.250.0020.b	- capacità 350 l	ora	32,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.250.0020.c	(Euro trentadue/05) - capacità 500 l	ora	32,40
NC.10.250.0030	(Euro trentadue/40) Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili:		
NC.10.250.0030.a	- funzionante, con operatore	ora	45,84
NC.10.250.0030.b	(Euro quarantacinque/84) - funzionante, senza operatore	ora	14,61
NC.10.250.0040	(Euro quattordici/61) Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione:		
NC.10.250.0040.a	- con braccio fino a 31 m	Cadauno	157,14
NC.10.250.0040.b	(Euro centocinquantesette/14) - con braccio oltre 31 fino a 50 m	Cadauno	201,76
NC.10.250.0040.c	(Euro duecentouno/76) - per ogni m ³ pompato (in aggiunta al fisso di installazione)	m ³	9,14
NC.10.250.0050	(Euro nove/14) Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello:		
NC.10.250.0050.a	- compressore, escluso operatore martello	ora	12,61
NC.10.250.0060	(Euro dodici/61) Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar per perforazione a percussione, rotoperussione ed altri impieghi:		
NC.10.250.0060.a	- portata fino a 7000 l/min, funzionante con operatore	ora	19,38
NC.10.250.0060.b	(Euro diciannove/38) - portata fino a 7000 l/min, fermo senza operatore	ora	3,25
NC.10.250.0060.c	(Euro tre/25) - portata da 7001 a 13000 l/min, funzionante con operatore	ora	27,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.250.0060.d	(Euro ventisette/16) - portata da 7001 a 13000 l/min, fermo senza operatore	ora	3,99
NC.10.250.0060.e	(Euro tre/99) - portata da 13001 a 21000 l/min, funzionante con operatore	ora	34,71
NC.10.250.0060.f	(Euro trentaquattro/71) - portata da 13001 a 21000 l/min fermo senza operatore	ora	5,25
NC.10.250.0070	Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento:		
NC.10.250.0070.a	- 10 KVa (Euro dieci/11)	ora	10,11
NC.10.250.0070.b	- da 11 a 30 KVa (Euro tredici/32)	ora	13,32
NC.10.250.0070.c	- da 31 a 60 KVa (Euro sedici/71)	ora	16,71
NC.10.250.0080	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:		
NC.10.250.0080.a	- con bocca aspirante d= 50 mm (Euro sette/21)	ora	7,21
NC.10.250.0080.b	- con bocca aspirante d= 100 mm (Euro sette/60)	ora	7,60
NC.10.250.0080.c	- con bocca aspirante d= 150 mm (Euro otto/42)	ora	8,42
NC.10.250.0080.d	- con bocca aspirante d= 200 mm (Euro nove/31)	ora	9,31
NC.10.250.0090	Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore:	ora	14,61

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.250.0100	(Euro quattordici/61) Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo, con operatore. (Euro cinquantotto/70)	ora	58,70
NC.10.250.0110	Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio. (Euro settantacinque/38)	giorno	75,38
NC.10.250.0120	Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano d'opera occorrente per il funzionamento (Euro diciannove/80)	ora	19,80
NC.10.250.0130	Nolo di impianto di spruzzatura, completo di: - tramoggia; - pompa di spinta; - tubi, valvola e lancia; - impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione, tubazioni e raccorderia. Resa: 5,5 m ² /h (Euro sei/04)	ora	6,04
NC.10.250.0140	Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore. (Euro centosessantatre/22)	ora	163,22
NC.10.250.0150	Nolo di attrezzatura elettropneumatica robotizzata, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore. (Euro quarantacinque/20)	ora	45,20
NC.10.300	ATTREZZATURE DA CANTIERE		
NC.10.300.0010	Nolo di martello demolitore:		
NC.10.300.0010.a	- pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante se a scoppio) (Euro trentasette/09)	ora	37,09
NC.10.300.0010.b	- pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore (Euro cinque/86)	ora	5,86
NC.10.300.0090	Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco (Euro quarantadue/00)	ora	42,00
NC.10.300.0100	Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per lucidatura, escluso operatore		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.300.0110 (Euro quattro/35) Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi, escluso operatore	ora	4,35
NC.10.300.0120 (Euro quattro/18) Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, escluso operatore	ora	4,18
NC.10.300.0130 (Euro tre/91) Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno d	ora	3,91
NC.10.300.0140 (Euro uno/61) Noleggio apparecchiatura rilevazione superficiale di ordigni bellici, con operatore	giorno	1,61
NC.10.350	PONTEGGI		
NC.10.350.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle o (Euro zero/00)		0,00
NC.10.350.0010	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica		
NC.10.350.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	8,38
NC.10.350.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	0,73
NC.10.350.0015 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le mis		
NC.10.350.0015.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	10,33
NC.10.350.0015.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	1,52

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.350.0020	(Euro uno/52) Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro		
NC.10.350.0020.a	- a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	Cadauno	12,75
NC.10.350.0020.b	(Euro dodici/75) - a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	Cadauno	0,87
NC.10.350.0030	(Euro zero/87) Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei la		
NC.10.350.0030.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	14,69
NC.10.350.0030.b	(Euro quattordici/69) - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	0,65
NC.10.350.0035	(Euro zero/65) Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:		
NC.10.350.0035.a	- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	6,45
NC.10.350.0035.b	(Euro sei/45) - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m	2,01
NC.10.350.0035.c	(Euro due/01) - altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	8,04
NC.10.350.0035.d	(Euro otto/04) - altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m	2,50
NC.10.350.0040	(Euro due/50) Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:		
NC.10.350.0040.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	5,40
	(Euro cinque/40)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.350.0040.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (Euro zero/59)	m ²	0,59
NC.10.350.0050	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:		
NC.10.350.0050.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (Euro sette/48)	m ²	7,48
NC.10.350.0050.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (Euro uno/14)	m ²	1,14
NC.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. (Euro due/41)	m ²	2,41
NC.10.350.0070	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., c		
NC.10.350.0070.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (Euro ventidue/85)	m	22,85
NC.10.350.0070.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (Euro tre/72)	m	3,72
NC.10.350.0080	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza ra		
NC.10.350.0080.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (Euro centosette/58)	m	107,58
NC.10.350.0080.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (Euro trentatre/30)	m	33,30
NC.10.350.0090	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza ragg		
NC.10.350.0090.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (Euro centoquattro/91)	m	104,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.350.0090.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (Euro trentatre/00)	m	33,00
NC.10.360	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI		
NC.10.360.0010	Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza		
NC.10.360.0010.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione (Euro tremilasettantasette/40)	Cadauno	3.077,40
NC.10.360.0010.b	- per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art. NC.10.360.0010.a (Euro ottantaquattro/81)	giorno	84,81
NC.10.360.0020	Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già co (Euro duemilatrecentoventitre/60)	Cadauno	2.323,60
NC.10.360.0030	Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con esclusio (Euro milleduecentosessantaquattro/60)	Cadauno	1.264,60
NC.10.400	PONTEGGI INTERNI AI PIANI		
NC.10.400.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggi interni ai piani, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo (Euro zero/00)		0,00
NC.10.400.0010	Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte (Euro sei/75)	m ²	6,75
NC.10.400.0020	Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio:		
NC.10.400.0020.a	- per il primo giorno (Euro centodieci/20)	giorno	110,20
NC.10.400.0020.b	- per ogni giorno successivo	giorno	9,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.400.0020.c	(Euro nove/70) - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi	ora	4,83
NC.10.400.0020.d	(Euro quattro/83) - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compreso uno smontaggio e rimontaggio giornaliero	ora	16,27
NC.10.400.0020.e	(Euro sedici/27) - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi due smontaggi e rimontaggi giornalieri	ora	22,85
NC.10.400.0020.f	(Euro ventidue/85) - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi tre smontaggi e rimontaggi giornalieri	ora	29,41
NC.10.400.0020.g	(Euro ventinove/41) - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento	ora	6,57
NC.10.400.0030	(Euro sei/57) Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio:		
NC.10.400.0030.a	- per il primo giorno	giorno	145,05
NC.10.400.0030.b	(Euro centoquarantacinque/05) - per ogni giorno successivo	giorno	12,65
NC.10.400.0030.c	(Euro dodici/65) - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi	ora	4,88
NC.10.400.0030.d	(Euro quattro/88) - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento	ora	9,87
NC.10.450	(Euro nove/87) CESATE E RECINZIONI		
NC.10.450.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo delle cesate e recinzioni è s		0,00
NC.10.450.0010	(Euro zero/00) Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro ventidue/09)	m ²	22,09
NC.10.450.0020	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.		
 (Euro diciannove/61)	m ²	19,61
NC.10.450.0030	Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perf		
 (Euro trentacinque/73)	Cadauno	35,73
NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta l		
 (Euro nove/16)	m ²	9,16
NC.10.450.0050	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei		
NC.10.450.0050.a	- altezza m 1,00		
 (Euro sette/15)	m	7,15
NC.10.450.0050.b	- altezza m 1,20		
 (Euro sette/41)	m	7,41
NC.10.450.0050.c	- altezza m 1,80		
 (Euro otto/22)	m	8,22
NC.10.450.0050.d	- altezza m 2,00		
 (Euro otto/48)	m	8,48
NC.10.500	OPERE PROVVISORIALI E VARIE		
NC.10.500.0010	Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio:		
NC.10.500.0010.a	- con recupero materiale		
 (Euro trecentocinquanta/69)	m ³	350,69
NC.10.500.0010.b	- senza recupero materiale		
 (Euro quattrocentosessantasette/92)	m ³	467,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.10.500.0020	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione (Euro ventotto/03)	m ²	28,03
NC.10.500.0030	Centinatura di archi e volte realizzata con legname abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione in proiezione della zona puntellata. (Euro cinquantanove/29)	m ²	59,29
NC.10.500.0040	Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione riferita alla superficie del vano puntellato. (Euro venticinque/42)	m ²	25,42
NC.10.500.0050	Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. (Euro nove/44)	m ²	9,44
NC.10.500.0060	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. (Euro sei/53)	m ²	6,53
NC.20	NOLO MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI		
NC.20.010	MEZZI PER PALI TRIVELLATI		
NC.20.010.0010	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo:		
NC.20.010.0010.a	- funzionante (Euro duecentodieci/97)	ora	210,97
NC.20.010.0010.b	- fermo, senza operatore (Euro centodieci/13)	ora	110,13
NC.20.010.0020	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici:		
NC.20.010.0020.a	- con trivella da 12.000 kg/m, funzionante con operatore (Euro centoottantotto/10)	ora	188,10
NC.20.010.0020.b	- con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore	ora	88,96

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.20.010.0020.c	(Euro ottantotto/96) - con trivella da 18.000 kg/m funzionante, con operatore	ora	195,72
NC.20.010.0020.d	(Euro centonovantacinque/72) - con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore	ora	99,12
NC.20.010.0050	Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi:		
NC.20.010.0050.a	- con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore	ora	106,78
NC.20.010.0050.b	- con potenza fino a 80 hp, fermo senza operatore	ora	47,44
NC.20.010.0050.c	- con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore	ora	121,18
NC.20.010.0050.d	- con potenza da 81 a 120 hp, fermo senza operatore	ora	57,61
NC.20.050	MEZZI PER PALI INFISSI		
NC.20.050.0010	Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e maglio:		
NC.20.050.0010.a	- funzionante, con operatore	ora	216,05
NC.20.050.0010.b	- fermo, senza operatore	ora	119,46
NC.20.050.0050	Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile, costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore:		
NC.20.050.0050.a	- funzionante, con operatore	ora	220,30
NC.20.050.0050.b	- fermo, senza operatore	ora	109,29

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centonove/29)		
NC.20.100	MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI		
NC.20.100.0010	Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici:		
NC.20.100.0010.a	- potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore	ora	175,38
	(Euro centosettantacinque/38)		
NC.20.100.0010.b	- potenza fino a 110 hp, fermo senza operatore	ora	45,88
	(Euro quarantacinque/88)		
NC.20.100.0010.c	- potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore	ora	199,78
	(Euro centonovantanove/78)		
NC.20.100.0010.d	- potenza da 111 a 180 hp, fermo senza operatore	ora	51,50
	(Euro cinquantuno/50)		
NC.20.150	MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI		
NC.20.150.0010	Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione:		
NC.20.150.0010.a	- fino a 130 mm, funzionante con operatore	ora	126,26
	(Euro centoventisei/26)		
NC.20.150.0010.b	- fino a 130 mm, ferma senza operatore	ora	13,86
	(Euro tredici/86)		
NC.20.150.0010.c	- da 131 fino a 220 mm, funzionante con operatore	ora	100,93
	(Euro cento/93)		
NC.20.150.0010.d	- da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore	ora	16,36
	(Euro sedici/36)		
NC.20.200	IMPIANTO PER INIEZIONI		
NC.20.200.0010	Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e q		
NC.20.200.0010.a	- funzionante con operatore		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantaquattro/69)	ora	74,69
NC.20.200.0010.b	- fermo senza operatore		
	(Euro ventitre/73)	ora	23,73
NC.30	NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE		
NC.30.050	MEZZI PER MOVIMENTO TERRA		
NC.30.050.0010	Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida:		
NC.30.050.0010.a	- fino a 100 HP		
	(Euro sessantaquattro/47)	ora	64,47
NC.30.050.0010.b	- da 101 a 180 HP		
	(Euro ottantaquattro/45)	ora	84,45
NC.30.050.0020	Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra:		
NC.30.050.0020.a	- fino a 70 HP		
	(Euro cinquantanove/28)	ora	59,28
NC.30.050.0020.b	- oltre 70 HP		
	(Euro settantasei/27)	ora	76,27
NC.30.050.0030	Nolo di dumper con cassone da 6 m ³ , funzionante, con personale di manovra		
	(Euro settantuno/96)	ora	71,96
NC.30.100	MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA		
NC.30.100.0010	Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra:		
NC.30.100.0010.a	- da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto		
	(Euro quarantatre/86)	ora	43,86
NC.30.100.0010.b	- da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto		
	(Euro quarantasette/54)	ora	47,54
NC.30.100.0010.c	- da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto		
		ora	55,77

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.30.100.0010.d	(Euro cinquantacinque/77) - da 25 t, tandem vibrante a compattazione computerizzata	ora	66,83
NC.30.100.0020	(Euro sessantasei/83) Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore)	ora	15,24
NC.30.150	MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI		
NC.30.150.0010	Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:		
NC.30.150.0010.a	- 1,00 m (Euro centoventi/93)	ora	120,93
NC.30.150.0010.b	- 2,00 m (Euro centonovantanove/11)	ora	199,11
NC.30.150.0020	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida (Euro sessantadue/87)	ora	62,87
NC.30.150.0030	Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida (Euro cinquantasette/88)	ora	57,88
NC.30.150.0040	Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a dosaggio controllato, con personale di guida e manovra (Euro duecentosettantasei/27)	ora	276,27
NC.30.150.0050	Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra (Euro quattrocentotrentuno/08)	ora	431,08
NC.30.150.0060	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:		
NC.30.150.0060.a	- sede stradale (Euro novanta/79)	ora	90,79
NC.30.150.0060.b	- sede tram (Euro settantadue/22)	ora	72,22
NC.30.150.0070	Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.30.160	LABORATORIO MOBILE (Euro quaranta/23)	ora	40,23
NC.30.160.0010	Intervento (per circa 8 ore lavorative), di laboratorio mobile attrezzato per prove in situ (sul territorio del Comune di Milano) e/o presso impianto di produzione (ove dislocato), compreso il personale tecnico qualificato il carburante, il lubrifica (Euro quattrocentoottantasette/82)	Cadauno	487,82
NC.30.200	MEZZI PER SPURGHI		
NC.30.200.0010	Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m ³ , funzionante e con personale di guida (Euro novantacinque/37)	ora	95,37
NC.30.200.0020	Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m ³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida (Euro settantanove/93)	ora	79,93
NC.30.200.0030	Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m ³ , funzionante e con personale di guida, per spurghi (Euro centoventicinque/14)	ora	125,14
NC.30.250	ATTREZZATURE VARIE		
NC.30.250.0010	Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante:		
NC.30.250.0010.a	- con operatore (Euro cinquantaquattro/45)	ora	54,45
NC.30.250.0010.b	- senza operatore (Euro ventitre/22)	ora	23,22
NC.30.250.0020	Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore (Euro quarantacinque/57)	ora	45,57
NC.30.250.0030	Nolo di impianto di ventilazione per ricambio d'aria all'interno di tombature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o di mandata d'aria e quanto altro occ (Euro dodici/62)	ora	12,62
NC.30.250.0040	Nolo di impianto di illuminazione all'interno di tombature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: - gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da 4,5KVA, 3,6 KVA, velocità 1500 giri al minuto, tensione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	d		
 (Euro cinque/54)	ora	5,54
NC.30.250.0050	Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari;		
 (Euro settantuno/03)	ora	71,03
NC.30.250.0060	Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm. Montata su autocarro, completa di: - blocco pompa compressore aria; - nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione; - quadro comando di avvia		
 (Euro ventuno/64)	ora	21,64
NC.30.300	DELIMITAZIONI DI CANTIERI		
NC.30.300.0020	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a		
NC.30.300.0020.a	- per il primo segnale mobile		
 (Euro ventisei/07)	Cadauno	26,07
NC.30.300.0020.b	- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area		
 (Euro tredici/49)	Cadauno	13,49
NC.30.300.0030	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C		
NC.30.300.0030.a	- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.		
 (Euro zero/47)	m	0,47
NC.30.300.0030.b	- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.		
 (Euro zero/48)	m	0,48
NC.30.300.0030.c	- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.		
 (Euro zero/53)	m	0,53
NC.30.300.0030.d	- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.		
 (Euro uno/12)	m	1,12
NC.30.300.0060	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatoratura perimetra		
	cad/mese	3,81

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.30.300.0070	(Euro tre/81) Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetra	cad/mese	4,31
NC.30.300.0080	(Euro quattro/31) Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetra	cad/mese	5,09
NC.30.300.0090	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm		
NC.30.300.0090.a	- per il primo mese (Euro ottanta/09)	m	80,09
NC.30.300.0090.b	- per ogni mese successivo (Euro sette/95)	m	7,95
NC.30.300.0100	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm		
NC.30.300.0100.a	- per il primo mese (Euro centosei/79)	m	106,79
NC.30.300.0100.b	- per ogni mese successivo (Euro undici/39)	m	11,39
NC.30.300.0110	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso sem	giorno	16,73
NC.30.300.0120	Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luc		
NC.30.300.0120.a	- posto a terra o su veicolo operante di lavoro (Euro tre/21)	ora	3,21
NC.30.300.0120.b	- sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del C.S.	ora	3,41

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.30.300.0130	(Euro tre/41) Nolo di impianto sequenziale composto da: -5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni proiettore può essere dotato d		
NC.30.300.0130.a	- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per magazzino	Cadauno	38,59
NC.30.300.0130.b	(Euro trentotto/59) - per ogni giorno (24 ore) successivo al primo	g	7,78
NC.30.300.0130.c	(Euro sette/78) - per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5	Cadauno	1,10
NC.30.400	NOLEGGIO BARRIERE		
NC.30.400.0010	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armat		
NC.30.400.0010.a	- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	m	32,21
NC.30.400.0010.b	(Euro trentadue/21) - per ogni mese o frazione successivo	m	1,95
NC.30.400.0020	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se z		
NC.30.400.0020.a	- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	m	3,59
NC.30.400.0020.b	(Euro tre/59) - per ogni mese o frazione successivo	m	1,27
NC.30.400.0030	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore		
NC.30.400.0030.a	- per il primo mese o frazione di utilizzo	m	2,55

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.30.400.0030.b	(Euro due/55) - per ogni mese o frazione successivo	m	1,78
NC.30.400.0030.c	(Euro uno/78) - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m ² , per il primo mese o frazione di utilizzo	m	1,82
NC.30.400.0030.d	(Euro uno/82) - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m ² , per ogni mese o frazione successivo	m	1,08
NC.40	NOLO MEZZI PER VERDE		
NC.40.010	MACCHINE OPERATRICI		
NC.40.010.0010	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:		
NC.40.010.0010.a	- da 20 HP a 40 HP (Euro trentacinque/70)	ora	35,70
NC.40.010.0010.b	- da 41 HP a 70 HP (Euro quarantaquattro/86)	ora	44,86
NC.40.010.0010.c	- da 71 HP a 100 HP (Euro quarantacinque/87)	ora	45,87
NC.40.010.0010.d	- da 101 HP a 140 HP (Euro cinquanta/56)	ora	50,56
NC.40.010.0020	Nolo di trattice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice. (Euro cinquantadue/03)	ora	52,03
NC.40.010.0030	Nolo di trattice da 71 HP a 100 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice. (Euro settantasette/48)	ora	77,48
NC.40.010.0040	Nolo di trattice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.	ora	84,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.40.020	(Euro ottantaquattro/60) TOSAERBA - MOTOCOLTIVATORI		
NC.40.020.0010	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP; con operatore.	ora	33,25
	(Euro trentatre/25)		
NC.40.020.0020	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP; con operatore.	ora	32,75
	(Euro trentadue/75)		
NC.40.020.0030	Nolo di mototosatrici; con operatore.	ora	38,28
	(Euro trentotto/28)		
NC.40.030	ATTREZZATURE VARIE		
NC.40.030.0010	Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila; con operatore.	ora	31,63
	(Euro trentuno/63)		
NC.40.030.0020	Nolo di idroseminatrice, con operatore.	ora	29,83
	(Euro ventinove/83)		
NC.40.030.0030	Nolo di nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore	ora	29,85
	(Euro ventinove/85)		
NC.40.030.0040	Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:		
NC.40.030.0040.a	- fino a 15 m ³	ora	32,35
	(Euro trentadue/35)		
NC.40.030.0040.b	- oltre 15 m ³ fino a 30 m ³	ora	34,20
	(Euro trentaquattro/20)		
NC.40.030.0040.c	- oltre 30 m ³ fino a 50 m ³	ora	36,05
	(Euro trentasei/05)		
NC.40.040	ATTREZZATURE LEGGERE		
NC.40.040.0010	Nolo di motosega con operatore della potenza di:		
NC.40.040.0010.a	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro ventisette/65)	ora	27,65
NC.40.040.0010.b	- oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)		
 (Euro ventisette/74)	ora	27,74
NC.40.040.0020	Nolo di motosega senza operatore della potenza di:		
NC.40.040.0020.a	- fino a 5 hp		
 (Euro tre/21)	ora	3,21
NC.40.040.0020.b	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)		
 (Euro tre/30)	ora	3,30
NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore.		
 (Euro trenta/24)	ora	30,24
NC.40.050	MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE		
NC.40.050.0010	Nolo di macchina operatrice per trapianto alberature e/o essenze pregiate. Comprensivo di operatori, carburante. Costo minimo di fatturazione 8 h		
 (Euro seicentoventuno/26)	ora	621,26
NC.50	NOLI CIMITERIALE		
NC.50.050	Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese.		
 (Euro centotredici/75)	Cadauno	103,75
NC.70	MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI		
NC.70.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Tutti i prezzi di opere compiute contenuti nel listino, sono comprensivi di ogni onere di trasporto e movimentazione, con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, necessario per la esecuzione delle opere, sia all'interno che all'es		
 (Euro zero/00)		0,00
NC.70.010	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO		
NC.70.010.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il t		
 (Euro quarantatré/09)	m ³	43,09
NC.70.010.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:		
NC.70.010.0020.a	- tipo A (sez. 40 x 25 cm circa) (Euro cinque/29)	m	5,29
NC.70.010.0020.b	- tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa) (Euro tre/96)	m	3,96
NC.70.010.0020.c	- tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa) (Euro due/32)	m	2,32
NC.70.010.0020.d	- tipi F e G (sez. 25 x 12 cm) (Euro uno/82)	m	1,82
NC.70.010.0020.e	- sezione 15 x 15 cm (Euro uno/25)	m	1,25
NC.70.010.0020.f	- paracarri lunghezza di cm 120 circa (Euro quattro/83)	Cadauno	4,83
NC.70.010.0020.g	- masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa (Euro otto/61)	m	8,61
NC.70.010.0020.h	- lastre spessore da 9 a 13 cm circa (Euro sei/47)	m	6,47
NC.70.010.0040	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico - escluso accatastamento - nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto (Euro ventotto/92)	m ³	28,92
NC.70.010.0050	Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:		
NC.70.010.0050.a	- tipo A (sez. 40 x 25 cm circa) (Euro tre/55)	m	3,55
NC.70.010.0050.b	- tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa) (Euro due/66)	m	2,66
NC.70.010.0050.c	- tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro uno/56)	m	1,56
NC.70.010.0050.d	- tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)		
 (Euro uno/21)	m	1,21
NC.70.010.0050.e	- sezione 15 x 15 cm		
 (Euro zero/84)	m	0,84
NC.70.010.0050.f	- paracarri lunghezza di cm 120 circa		
 (Euro quattro/83)	Cadauno	4,83
NC.70.010.0050.g	- masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa		
 (Euro otto/61)	m ²	8,61
NC.70.010.0050.h	- lastre spessore da 9 a 13 cm circa		
 (Euro sei/47)	m ²	6,47
NC.70.010.0100	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:		
NC.70.010.0100.a	- in calcestruzzo		
 (Euro sei/28)	m	6,28
NC.70.010.0100.b	- in plastica		
 (Euro due/32)	m	2,32
NC.70.010.0150	Cernita masselli e lastre, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni, eseguita in sede di magazzino, con accatastamento in sito		
 (Euro venticinque/64)	m ³	25,64
NC.70.020	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI		
NC.70.020.0010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto		
 (Euro due/43)	m ³	2,43
NC.70.020.0020	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto		
 (Euro quindici/62)	m ³	15,62
NC.70.020.0050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione (Euro due/90)	m ³	2,90
NC.70.020.0100	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m:		
NC.70.020.0100.a	- movimentazione con carriole (Euro trentuno/23)	m ³	31,23
NC.70.020.0100.b	- movimentazione con secchi a spalla o similare (Euro quarantatre/71)	m ³	43,71
NC.70.020.0150	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo:		
NC.70.020.0150.a	- da piano cantinato (Euro sessantatre/70)	m ³	63,70
NC.70.020.0150.b	- da piano terra o rialzato (Euro cinquantuno/22)	m ³	51,22
NC.70.020.0150.c	- da piano primo (Euro cinquantasei/21)	m ³	56,21
NC.70.020.0150.d	- da piano secondo (Euro settanta/26)	m ³	70,26
NC.70.020.0150.e	- da piano terzo (Euro ottantasei/19)	m ³	86,19
NC.70.020.0200	Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale:		
NC.70.020.0200.a	- al piano cantinato (Euro centoventiquattro/91)	m ³	124,91
NC.70.020.0200.b	- al piano terra o rialzato (Euro novantanove/91)	m ³	99,91
NC.70.020.0200.c	- al piano primo	m ³	137,39

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.70.020.0200.d	(Euro centotrentasette/39) - al piano secondo	m ³	156,12
NC.70.030	(Euro centocinquantasei/12) SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI ARREDI O MATERIALI VARI		
NC.70.030.0010	Movimentazione di arredi o elementi simili da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi:		
NC.70.030.0010.a	- da piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano	m ³	34,17
NC.70.030.0010.b	(Euro trentaquattro/17) - dai piani 2° e 3°	m ³	40,02
NC.70.030.0010.c	(Euro quaranta/02) - per ogni piano dal 4° fino al 7°	m ³	6,05
NC.70.030.0020	(Euro sei/05) Movimentazione di arredi o elementi simili da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione:		
NC.70.030.0020.a	- al piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano	m ³	18,74
NC.70.030.0020.b	(Euro diciotto/74) - ai piani 2° e 3°	m ³	23,42
NC.70.030.0020.c	(Euro ventitre/42) - per ogni piano dal 4° fino al 7°	m ³	7,18
NC.70.030.0030	(Euro sette/18) Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine	m ³	11,24
NC.70.030.0060	(Euro undici/24) Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali vari in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche, blocchetti di porfido ecc.; escluso il trasporto	100 kg	1,83
NC.80	(Euro uno/83) SOLO TRASPORTO		
NC.80.050	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.80.050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico (Euro sette/82)	m ³	7,82
NC.80.100	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME		
NC.80.100.0010	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:		
NC.80.100.0010.a	- carico oltre 3 mc (Euro zero/63)	m ³ /km	0,63
NC.80.100.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro uno/18)	m ³ /km	1,18
NC.80.100.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro zero/91)	m ³ /km	0,91
NC.80.100.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) (Euro due/11)	m ³ /km	2,11
NC.80.150	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A PESO		
NC.80.150.0010	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:		
NC.80.150.0010.a	- carico oltre 6.000 kg (Euro zero/31)	t/km	0,31
NC.80.150.0010.b	- carico da 4.000 a 6.000 kg (Euro zero/47)	t/km	0,47
NC.80.150.0010.c	- carico da 2.000 a 4.000 kg (Euro zero/54)	t/km	0,54
NC.80.150.0010.d	- carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg) (Euro uno/05)	t/km	1,05
NC.90	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI		
NC.90.010	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.010.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, p		
NC.90.010.0010.a	- carico oltre 3 mc (Euro quarantaquattro/33)	m ³	44,33
NC.90.010.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro quarantacinque/43)	m ³	45,43
NC.90.010.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro quarantaquattro/91)	m ³	44,91
NC.90.010.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc) (Euro quarantasette/31)	m ³	47,31
NC.90.010.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesan		
NC.90.010.0020.a	- carico oltre 3 mc (Euro quarantanove/32)	m ³	49,32
NC.90.010.0020.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro cinquantaquattro/82)	m ³	54,82
NC.90.010.0020.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro cinquantadue/20)	m ³	52,20
NC.90.010.0020.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) (Euro sessantaquattro/19)	m ³	64,19
NC.90.010.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali si		
NC.90.010.0030.a	- carico oltre 3 mc (Euro cinquantaquattro/32)	m ³	54,32
NC.90.010.0030.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m ³	64,21

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.010.0030.c	(Euro sessantaquattro/21) - carico da 1,26 a 2,25 mc	m ³	59,49
NC.90.010.0030.d	(Euro cinquantanove/49) - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m ³	81,07
NC.90.020	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE		
NC.90.020.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i		
NC.90.020.0010.a	- carico oltre 3 mc (Euro trenta/16)	m ³	30,16
NC.90.020.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro trentuno/26)	m ³	31,26
NC.90.020.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro trenta/73)	m ³	30,73
NC.90.020.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc) (Euro trentatre/13)	m ³	33,13
NC.90.020.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti		
NC.90.020.0020.a	- carico oltre 3 mc (Euro trentacinque/16)	m ³	35,16
NC.90.020.0020.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro quaranta/66)	m ³	40,66
NC.90.020.0020.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro trentotto/03)	m ³	38,03
NC.90.020.0020.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) (Euro cinquanta/02)	m ³	50,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.020.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali simi		
NC.90.020.0030.a	- carico oltre 3 mc (Euro quaranta/15)	m ³	40,15
NC.90.020.0030.b	- carico da 2,26 a 3 mc (Euro cinquanta/04)	m ³	50,04
NC.90.020.0030.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc (Euro quarantacinque/32)	m ³	45,32
NC.90.020.0030.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) (Euro sessantasei/89)	m ³	66,89
NC.90.030	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE		
NC.90.030.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, pe		
NC.90.030.0010.a	- carico oltre 31 m (Euro sei/07)	m	6,07
NC.90.030.0010.b	- carico da 21 a 30 m (Euro sei/74)	m	6,74
NC.90.030.0010.c	- carico da 12 a 20 m (Euro sei/41)	m	6,41
NC.90.030.0010.d	- carico fino a 11 m (minimo da contabilizzare 8 m) (Euro sette/89)	m	7,89
NC.90.030.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti		
NC.90.030.0020.a	- carico oltre 41 m (Euro quattro/53)	m	4,53
NC.90.030.0020.b	- carico da 31 a 40 m	m	5,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.030.0020.c	(Euro cinque/05) - carico da 16 a 30 m	m	4,81
NC.90.030.0020.d	(Euro quattro/81) - carico fino a 15 m (minimo da contabilizzare 10 m)	m	5,91
NC.90.030.0030	(Euro cinque/91) Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri m		
NC.90.030.0030.a	- carico oltre 71 m	m	2,66
NC.90.030.0030.b	(Euro due/66) - carico da 51 a 70 m	m	2,96
NC.90.030.0030.c	(Euro due/96) - carico da 26 a 50 m	m	2,83
NC.90.030.0030.d	(Euro due/83) - carico fino a 25 m (minimo da contabilizzare 18 m)	m	3,48
NC.90.030.0040	(Euro tre/48) Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti		
NC.90.030.0040.a	- carico oltre 121 m	m	1,57
NC.90.030.0040.b	(Euro uno/57) - carico da 81 a 120 m	m	1,76
NC.90.030.0040.c	(Euro uno/76) - carico da 46 a 80 m	m	1,67
NC.90.030.0040.d	(Euro uno/67) - carico fino a 45 m (minimo da contabilizzare 30 m)	m	2,06
NC.90.030.0050	(Euro due/06) Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombr		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.030.0050.a	- carico oltre n 31 paracarri (Euro cinque/53)	Cadauno	5,53
NC.90.030.0050.b	- carico da n 21 a n 30 paracarri (Euro sei/14)	Cadauno	6,14
NC.90.030.0050.c	- carico da n 12 a n 20 paracarri (Euro cinque/84)	Cadauno	5,84
NC.90.030.0050.d	- carico fino a n 11 paracarri (minimo da contabilizzare n. 9) (Euro sette/19)	Cadauno	7,19
NC.90.030.0060	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17		
NC.90.030.0060.a	- carico oltre mq.15,1 di masselli (Euro nove/87)	m ²	9,87
NC.90.030.0060.b	- carico da 11,1 a 15 mq di masselli (Euro dieci/97)	m ²	10,97
NC.90.030.0060.c	- carico da 9,1 a 11 mq di masselli (Euro dieci/44)	m ²	10,44
NC.90.030.0060.d	- carico fino a 9 mq di masselli (minimo da contabilizzare 5 mq) (Euro dodici/84)	m ²	12,84
NC.90.030.0070	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile		
NC.90.030.0070.a	- carico oltre mq 20,1 di lastre di pietra (Euro sette/40)	m ²	7,40
NC.90.030.0070.b	- carico da 15,1 a 20 mq di lastre (Euro sette/40)	m ²	7,40
NC.90.030.0070.c	- carico da 10,1 a 15 mq di lastre	m ²	7,83

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NC.90.030.0070.d	(Euro sette/83) - carico fino a 10 mq di lastre (minimo da contabilizzare mq 7)	m ²	9,63
NC.90.030.0100	(Euro nove/63) Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media:		
NC.90.030.0100.a	- cordoni da cm 40x25 circa	m	0,22
NC.90.030.0100.b	(Euro zero/22) - cordoni da cm 30x25 circa	m	0,18
NC.90.030.0100.c	(Euro zero/18) - cordoni da cm 27x15 circa	m	0,10
NC.90.030.0100.d	(Euro zero/10) - cordoni da cm 15x15 circa	m	0,07
NC.90.030.0100.e	(Euro zero/07) - cordoni da cm 15x15 circa	Cadauno	0,20
NC.90.030.0100.f	(Euro zero/20) - masselli spessore da cm 13 a 17 circa	m ²	0,36
NC.90.030.0100.g	(Euro zero/36) - lastre spessore da cm 9 a 13 circa	m ²	0,28
NC.90.050	(Euro zero/28) CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI		
NC.90.050.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:		
NC.90.050.0010.a	- prefabbricata in calcestruzzo	m	13,77
NC.90.050.0010.b	(Euro tredici/77) - cava in plastica	m	3,08
NC.90.050.0050	(Euro tre/08) Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	autorizzata a qualsiasi distanza e scarico (Euro trentadue/87)	m ³	32,87
NC.90.050.0060	Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza. (Euro uno/31)	m ²	1,31
NC.90.050.0070	Carico esclusivamente manuale, di serramenti in legno o metallo di qualsiasi natura, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza. (Euro due/38)	m ²	2,38
NC.90.050.0100	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze		
NC.90.050.0100.a	- fino a 300 m. (Euro due/81)	m ³	2,81
NC.90.050.0100.b	- da 301 a 1.100 m (Euro tre/69)	m ³	3,69
NC.90.050.0100.c	- da 1,1 fino a 5 km. (Euro otto/68)	m ³	8,68
NC.90.050.0100.d	- da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale (Euro quattordici/92)	m ³	14,92
SIC.01	ONERI DELLA SICUREZZA (Euro tremila/00)	cad.	3.000,00
V10	OPERE VARIE		
V10.A210	Fornitura e posa in opera di pergolato in ferro (Euro ventimila/00)	cad.	20.000,00