

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIE	NTALI	MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio residenziale -		EPOCA Sec. XX	NUMERO SCHEDA
OCALITA Città Alta	piazza Duomo	N. CIV.	0201809
	fg. 4 / mp. 755		0 2 0 1 0 0 9
PROPRIETA BILGO I GILLBLOOD GO ATTORIA		A Insulation to	
PRATO DI COMPENSERVAZIONE DI Mediocre PORTANTE X B C COMPE	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	X B C UMIDITA B Transe X B C	GRADO
PROTECTIONS ASSETTANTS	1969: N.A. art. 11		4
PROTEZIONE PROPOSTA . PPRO			
DAY! CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI	
The same of the sa	Liver and the second second		
	Edificio residenziale parzialmen		
zialmente edificio preesistente	dossato ad altre costruzioni con	piantapietre e mattoni, in	ntonacata. Solai
arch. Cesare Nava di Milano).	poligonale irregolare. Corpo dop	pio al-di legno. Scala con	gradini di mare
			•
	to 3 piani ad esclusione del cor	TO a Macchievecchia, Cont	torni enerture.
BASFORMAZIONI 1936 restauro interno. La	to 3 piani ad esclusione del cor	po a Macchiavecchia. Cont	torni aperture, halaustre in nie
RAGFORMAZIONI 1936 restauro interno. La	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S	alvato-colonne, cornici e l	balaustre in pie
cala è spostata all'estremità sini-	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin	alvato-colonne, cornici e l	balaustre in pie
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p	alvato colonne, cornici e l' ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel	balaustre in pie ariamente colors tto in legno con
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen ro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farticolari Al P.T. porti	alvato colonne, cornici e l' ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tet co a 3 manto di coppi. Spon	balaustre in pie ariamente colors tto in legno con rgenza di gronde
RASFORMATIONI 1936 restauro interno. La scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca pella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con	alvato colonne, cornici e l' ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tet co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet
scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c	alvato colonne, cornici e l'ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tet co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l' on ar- to con travetti sago	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin -passaggio coperto, alti solo 2 p CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate	alvato colonne, cornici e l'ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del ter co a 3 manto di coppi. Spon colon inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farticolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del	alvato colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del ter co a 3 manto di coppi. Spon coloninclinata secondo l on arto con travetti sago Fine tà ed assito in legr P.T. a proposte di Restauro	balaustre in pie arismente colora tto in legno con rgenza di gronde la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen ro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farticolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del ter co a 3 manto di coppi. Spon colon-inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a proposte di restauro naco.	balaustre in pie arismente colora tto in legno con rgenza di gronde la falda del tet omati all'estrem
scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca pella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farticolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del ter co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a proposte di restauro naco. a con	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen ro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte o chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tei co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a propostre di restauro naco. a con del	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen ro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca sella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farincolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute acanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a proposte di restauro naco. a con del ag-(^) utilizzazione proposta	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
scala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca pella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche farticolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e l'ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l' on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a PROPOSTE DI RESTAURO naco. a con del ag-(^) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.	balaustre in pie arismente colors tto in legno con rgenza di gronde la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca cella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S. re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a proposte di restauro naco. a con del ag-(^) utilizzazione proposta	balaustre in pie arismente colors tto in legno con rgenza di gronde la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen ro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca sella del Vescovo.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S. re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e l'ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l' on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a PROPOSTE DI RESTAURO naco. a con del ag-(^) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.	balaustre in pie arismente colora tto in legno con rgenza di gronde la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- tra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca cella del Vescovo.  CROPRIETARIO ATTUALE  E.Fornoni "Manoscritti" in Curia Vescovile.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S. re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e l'ante col tra artificiale va iani(°)ta. Orditura del tel co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l' on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a PROPOSTE DI RESTAURO naco. a con del ag-(^) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem
cala è spostata all'estremità sini- itra del prospetto principale al cen iro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca cella del Vescovo.  PROPRIETABIO ATTUALE  ERRICOGRAFIA E. Fornoni "Managaritti" in	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S. re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale valuani(°)ta. Orditura del teleco a 3 manto di coppi. Spon colon-inclinata secondo la colon-inclinata secondo la colon-inclinata secondo la colon-ta e con travetti sago naco.  a con del ag-(^) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale. iardino .CSSERVAZIONI	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem no con motivi (&
ERGENIA DE SPOSTATA All'estremità sini- stra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca pella del Vescovo.  PROPRIETARIO ATTUALE  ENELICOGRAPIA E. Fornoni "Manoscritti" in Curia Vescovile.	to 3 piani ad esclusione del cor sud-ovest confinante con via S.S. re e del corpo a nord-est confin passaggio coperto, alti solo 2 p caratteristiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte c chi a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno	alvato-colonne, cornici e l'ante col tra artificiale valuani(°)ta. Orditura del tet co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo l'on ar- to con travetti sago . Fine-tà ed assito in legr P.T. a proposte di restauro naco. a con del ag-(2) utilizzazione proposta L'attuale.	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem no con motivi (à
ERALE DE SPOSTATA All'estremità sini- stra del prospetto principale al cen tro. Al 1ºP. è allestita la nuova ca pella del Vescovo.  PROPRIETARIO ATTUALE  E.Fornoni "Manoscritti" in Curia Vescovile.	to 3 piani ad esclusione del corsud-ovest confinante con via S.S re e del corpo a nord-est confinante passaggio coperto, alti solo 2 por caratterestiche particolari Al P.T. porti luci con archi a tutto sesto con ne con capitello ionico. Porte con a tutto sesto e architravate stre architravate. Paramento del fasce ottenute scanalando l'into Al 1ºP. sopra il portico terrazz balaustra di colonnine. Finestre 1ºP. con coronamento rettilineo contesto interno ed esterno Sale dipinte al 1ºP. Cortili. G	alvato-colonne, cornici e lante col tra artificiale valuani(°)ta. Orditura del tet co a 3 manto di coppi. Spon colon- inclinata secondo lon ar- to con travetti sago. Fine-tà ed assito in legr. P.T. a proposte di restauro naco. a con del ag-(2) utilizzazione proposta L'attuale.  iardino cosservazioni	balaustre in pie ariamente colora tto in legno con rgenza di gronda la falda del tet omati all'estrem no con motivi (&



