

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio residenziale EPOCA Sec. XVI+XVII		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA Città Alta	via Tassis	N. CIV 7	
	g. 1 / mp. 442		0 2 0 1 9 1 7
IAI Down	n stato di abbandono	A Insustanta	
STATO DI B Mediouse STRUTTURA X B C COMPI.	EMENTARI X B C COPERTURA A X C INTERNO A X C	UMIDITA B Tracos A X C	GRADO
PROTEZIONE ESESTENTE D.M. 4/1/57 PROTEZIONE PROPOSTA PPRC	PRG 1969: N.A. art. 11		2
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI	
	A LOAD OF THE LOAD AND THE REAL OF THE LOAD AND THE LOAD	1/3934 (Sec. 1982) (Sec. 1983)	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.	Edificio di divile abitazione in cortina	STRUTTURE E MATERIALI MURE	tura mista, di
	Corpo doppio a pianta poligonale con a	I pietre e mattoni, intonacata. Volte	
	tezza di 3 piani. Ingresso a monte che	a botte e a crociera. Archi a tutto	
	immette nell'androne limitato, verso il sesto e ribassati. Zoccolo d'into		Zoccolo d'intona-
TRASFORMAZIONI Sec. XVII.	portile, da arco ribassato. Tetto a due co strollato. Solai in legno. S		in legno. Scale,
	falde e parte a padiglione. colonne, contorni aperture, in p		
		tra arenaria. Tetto	con orditura di
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale a forma poli legno e manto di coppi. Sporge		
	gonale in pietra arenaria. Piedritti gronda con intradosso orizzont con parallelepipedi decorati al piede assito in legno.		so orizzontale di
	ad all'imposte della parte trasversale		
	Madager december 3		
	Chiave decorata da masherone. Al semin		
	terrato 2 finestre quadrate con contor	Restauro consevativo) .
PROTEUETARIO ATTUALE	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pietra a filo intonaco. Finestre	Restauro consevativo	
PROFEISTARIO ATTUALE	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pietra a filo intonaco. Finestre del P.T.edel 1ºP. con contorni in pie-	Restauro consevativo).
PROPRIETARIO ATTUALE	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pietra a filo intonaco. Finestre	Restauro consevativo).
Profrietario attuale	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pistra a filo intonaco. Finestre iel P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzele sagomato; (°) contesto interno ed esterno	Restauro consevativo UTULIZZAZIONE FROPOSTA Residenza.	0.6
PROTRIETARIO ATTUALE BIBLIOGRAPIA	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pietra a filo intonaco. Finestre del P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzele sagomato; (°)	Restauro consevativo) •
	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pistra a filo intonaco. Finestre iel P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzele sagomato; (°) contesto interno ed esterno	Restauro consevativo UTULIZZAZIONE FROPOSTA Residenza.).
BIBLIOGRAFIA	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pistra a filo intonaco. Finestre iel P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzele sagomato; (°) contesto interno ed esterno	Restauro consevativo UTULIZZAZIONE FROPOSTA Residenza.).
	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pietra a filo intonaco. Finestre iel P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzale sagomato; (°) contesto interno ed esterno Androne. Portico. Logge. Cortile.	Restauro consevativo UTULIZZAZIONE FROPOSTA Residenza.	IL.
BIBLIOGRAFIA	terrato 2 finestre quadrate con contor ni di pistra a filo intonaco. Finestre iel P.T.edel 1ºP. con contorni in pie- tra arenaria, davanzele sagomato; (°) contesto interno ed esterno	UTHEZZAZIONE PROPOSTA ROSIGENZA. OSSERVAZIONI	IL



